

ARREDAMENTO E COMPLEMENTI

LAVAGNE



PANNELLI TRAVEL LOVERS

Bi-Office

Insieme o separate, queste lavagne sono perfette per uffici piccoli e per gli spazi abitativi di casa. Puoi creare una parete galleria a tema di viaggio usando lavagne da questa collezione. Mantieni promemoria, messaggi e scadenze in vista e dona al tuo spazio un tocco semplice di armonia e simmetria!



CODICE	TIPOLOGIA	DIMENSIONI	UDV
MM03450660	a. Pannello magnetico	600 x 400 mm	pz
MM03452660	b. Pannello magnetico	600 x 400 mm	pz
CG0250166	c. Pannello magnetico con orologio	400 x 400 mm	pz



PANNELLI BLACK SHADOW

Bi-Office

Con un fascino all'avanguardia e in voga, questi pannelli sono dotati di una rifinitura argentata e superfici in tessuto scuro, creando così un equilibrio creativo di diversi stili, ideale per ogni preferenza di design.



CODICE	TIPOLOGIA	DIMENSIONI	UDV
MM89100168	a. Pannello magnetico	450 x 450 mm	pz
MX04433168	b. Pannello combinato	600 x 450 mm	pz
FB8971168	c. Pannello in tessuto	450 x 450 mm	pz



PANNELLI POSITIVE FLOW SILVER

Bi-Office

Con un aspetto brillante, questi pannelli sono dotate di cornici argentate, che aggiungono un tocco discreto di splendore ed eleganza.



CODICE	TIPOLOGIA	DIMENSIONI	UDV
MM04001528	a. Pannello magnetico	600 x 450	pz
SF141258528	b. Bacheca sughero decorativo	600 x 450	pz
MM02001528	c. Pannello magnetico	600 x 200	pz
SF021258528	d. Bacheca sughero decorativo	600 x 200	pz



PANNELLI POSITIVE FLOW NEUTRALS

Bi-Office

Ricarica il tuo spirito, crea tranquillità e porta serenità al tuo spazio. Queste bacheche mischiano pino e sughero naturale con colori neutri, un modo semplice per mettere in evidenza la tua autenticità!



CODICE	TIPOLOGIA	DIMENSIONI	UDV
SF1414116616	a. Bacheca sughero con inclusioni bianche	600 x 450 mm	pz
SF751407397	b. Bacheca sughero	400 x 400 mm	pz
MX03106668	c. Pannello combinato	600 x 400 mm	pz



ARREDAMENTO E COMPLEMENTI

ARREDO	318
SEDUTE	327
TAPPETI	334
APPENDIABILI	335
POSACENERE	335
OROLOGI	335
LAMPADE	336
LAVAGNE	338



ARREDAMENTO E COMPLEMENTI

ARREDO



SCRIVANIE

Linea operativa contemporanea progettata per un utilizzo quotidiano in grado di soddisfare tutte le esigenze funzionali ed estetiche. La gamma completa degli elementi permette di allestire e personalizzare ogni ambiente di lavoro, dalle postazioni singole agli uffici completi. Materiale bilaminato nobilitato melaminico spessore 22 e 18 mm conforme alle norme UNI e EN classe E1, pianti antigraffio e antiriflesso, maniglie di mobili e cassettiere in materiale antiurto colore grigio alluminio.

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (L x P x H) cm	FINITURA	DETTAGLIO
1 601-PAN.. 602-PAN.. 603-PAN..	Scrivanie con fianchi pannello in melaminico desktop con bordo antiurto in ABS 3 mm.	80 x 80 x 72 Sp. 22 140 x 80 x 72 Sp. 22 160 x 80 x 72 Sp. 22	4 - Noce chiaro 8 - Nero venato frassino	
2 313..	Angolo 90° di unione fra scrivanie.	80 x 80 Sp. 22	3 - Bianco 9 - Grigio	
3 60011	Supporto metallico per raccordo angolare 90° fra scrivanie con piede regolabile in altezza.	Ø 60 x 695 H - Opzionale	6 - Faggio	

1



2



5

3



6



4



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (L x P x H) cm	EINITURA	DETTAGLIO
001+30511.. 002+30511.. 003+30511..	Scrivanica con fianchi metallo ad L con piedini regolabili in altezza e canalina passacavi, desktop con bordo antiurto in ABS 3 mm.	80 x 80 x 72 Sp. 22 140 x 80 x 72 Sp. 22 160 x 80 x 72 Sp. 22	<ul style="list-style-type: none"> 4 - Noce chiaro 8 - Nero venato frassino 3 - Bianco 9 - Grigio 6 - Faggio 	
313..	Angolo 90° di unione fra scrivanie.	80 x 80 Sp. 22		
60011	Supporto metallico per raccordo angolare 90° fra scrivanie con piede regolabile in altezza.	Ø 60 x 695 H - Opzionale		
60121..	Piano sp. 22 mm, profilo in PVC antiurto sagomato, gambe sp. 22 mm. Colori: noce chiaro e grigio.	Ø 120 x 720 H Sp. 22	<ul style="list-style-type: none"> 4 - Noce chiaro 8 - Nero venato frassino 3 - Bianco 9 - Grigio 6 - Faggio 	
TR-220..	Piano sp. 22 mm, bordo in ABS 3 mm, fianchi sp. 22 mm, tramezzo sp. 18 mm, supporti metallici per terminali 180° di Ø 6 cm. Varianti noce e grigio chiaro.	220 x 110 x 72 Sp. 22		



7

8





ARREDAMENTO E COMPLEMENTI

ARREDO



CASSETTIERE E LIBRERIE

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (L x P x H) cm	FINITURA
1 60021..	Cassettiera 3 cassetti su ruote con serratura sul primo cassetto, guide metalliche con fermo a fine corsa - Fornita in kit, da assemblare.	43 x 52 x 59,5	
2 60019..	Cassettiera 3 cassetti su ruote con serratura sul primo cassetto, guide metalliche con fermo a fine corsa - Fornita montata.	43 x 52 x 59,5	
3 030..	Mobile basso a giorno dietro rifinito dello stesso colore della struttura ripiano, regolabile, piedini livellabili in altezza, componibile per affiancamento e/o sovrapposizione.	80 x 35 x 72	4 - Noce chiaro
4 60067M..	Coppia ante per mobile basso con serratura.	80 x 67 Sp. 18	8 - Nero venato frassino
5 035..	Mobile medio a giorno dietro rifinito dello stesso colore della struttura, ripiani regolabili, piedini livellabili in altezza componibile per affiancamento e/o sovrapposizione.	800 x 350 x 1200 H	3 - Bianco
6 60069M..	Coppia ante per mobile medio con serratura.	800 x 1150 H Sp. 18	9 - Grigio
7 038+039..	Mobile alto a giorno dietro rifinito dello stesso colore della struttura, ripiani regolabili, piedini livellabili in altezza componibile per affiancamento e/o sovrapposizione.	80 x 35 x 180	6 - Faggio
8 60075M..	Coppia ante per mobile alto con serratura.	80 x 175 Sp. 18	





1



2



3



4

LIBRERIE

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (L x P x H) cm	FINITURA
3 MaxC/3 3 MaxC/4 1 3 MaxC/5 3 MaxC/6 3 MaxC/8	Libreria a 3 caselle.	35,9 x 29,2 x 103,9 Sp.16	4 - Noce chiaro 8 - Nero venato frassino 3 - Bianco 9 - Grigio 6 - Faggio
6 MaxC/3 6 MaxC/4 2 6 MaxC/5 6 MaxC/6 6 MaxC/8	Libreria a 6 caselle.	104,1 x 29,2 x 69,8 Sp.16	
6D MaxC/3 6D MaxC/4 3 6D MaxC/5 6D MaxC/6 6D MaxC/8	Libreria a 6 caselle scalare.	104,1 x 29,2 x 103,9 Sp.16	
9 MAXC/3 9 MAXC/4 4 9 MAXC/5 9 MAXC/6 9 MAXC/8	Libreria a 9 caselle.	104,1 x 29,2 x 103,9 Sp.16	



ARREDAMENTO E COMPLEMENTI

ARREDO




SCRIVANIE VISTA ESSENCE

NEWFORM

Vista Essence è una collezione estremamente fruibile creata per rendere l'ufficio funzionale, espressione combinata di essenzialità e versatilità. I canoni di riferimento per l'interpretazione delle moderne necessità dell'ambiente lavorativo si basano su soluzioni tecnologiche all'avanguardia, sull'accurata scelta di materiali e colori, sulla molteplicità delle configurazioni e sul design degli arredi.

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (L x P x H) cm	FINITURE GAMBE	FINITURE PIANI
VE1PP1208L		120 x 80 x 73,7	<input type="checkbox"/> BI - Bianca <input type="checkbox"/> AL - Alluminio <input type="checkbox"/> G3 - Grigio antracite	<input type="checkbox"/> BT - Bianco seta <input type="checkbox"/> GA - Avorio <input type="checkbox"/> G5 - Grigio silicio <input type="checkbox"/> 94 - Alcene <input type="checkbox"/> N1 - Noce etereo <input type="checkbox"/> N2 - Noce corteccia <input type="checkbox"/> N3 - Noce solenne
1 VE1PP1408L	Scrivania operativa VISTA ESSENCE. Piano in legno spessore 18 mm, gamba in metallo a ponte. Profondità 80 cm.	140 x 80 x 73,7	<input type="checkbox"/> BI - Bianca <input type="checkbox"/> AL - Alluminio <input type="checkbox"/> G3 - Grigio antracite	<input type="checkbox"/> BT - Bianco seta <input type="checkbox"/> GA - Avorio <input type="checkbox"/> G5 - Grigio silicio <input type="checkbox"/> 94 - Alcene <input type="checkbox"/> N1 - Noce etereo <input type="checkbox"/> N2 - Noce corteccia <input type="checkbox"/> N3 - Noce solenne
VE1PP1608L		160 x 80 x 73,7		
VE1PP1808L		180 x 80 x 73,7		
VE9PN0806L		80 x 60 x 73,7	<input type="checkbox"/> BI - Bianca <input type="checkbox"/> AL - Alluminio <input type="checkbox"/> G3 - Grigio antracite	<input type="checkbox"/> BT - Bianco seta <input type="checkbox"/> GA - Avorio <input type="checkbox"/> G5 - Grigio silicio <input type="checkbox"/> 94 - Alcene <input type="checkbox"/> N1 - Noce etereo <input type="checkbox"/> N2 - Noce corteccia <input type="checkbox"/> N3 - Noce solenne
2 VE9PN1006L	Appendice per scrivania operativa VISTA ESSENCE. Piano in legno spessore 18 mm, gamba in metallo a ponte.	100 x 60 x 73,7		
VE9PN1206L		120 x 60 x 73,7		




ARREDAMENTO E COMPLEMENTI


ARREDO




CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (L x P x H) cm	FINITURE GAMBE	FINITURE PIANI
VEUA12A040		120 x 47,5 x 37,8		
3 VEUA14A040	Schermo legno per scrivania singola, con morsetti al piano. Disponibile anche in versione tessuto/tessuto ignifugo.	140 x 47,5 x 37,8		BT - Bianco seta
VEUA16A040		160 x 47,5 x 37,8		GA - Avorio
VEUA18A040		180 x 47,5 x 37,8		GS - Grigio silicio
VE2PP1216L		120 x 166 x 73,7		94 - Alcene
4 VE2PP1416L	Scrivania operativa VISTA ESSENCE 2 posti. Piano in legno spessore 18 mm, gamba in metallo a ponte. Profondità 166 cm. Disponibile anche in profondità 126 cm.	140 x 166 x 73,7	BI - Bianca	N1 - Noce etereo
VE2PP1616L		160 x 166 x 73,7	AL - Alluminio	N2 - Noce corteccia
VE2PP1816L		180 x 166 x 73,7	G3 - Grigio antracite	N3 - Noce solenne
VEUA12A042		119 x 40,6 x 37,8		
5 VEUA14A042	Schermo legno per scrivania doppia, fissaggio con perni a gambe.	139 x 40,6 x 37,8		
VEUA16A042	Disponibile anche in versione tessuto/tessuto ignifugo.	159 x 40,6 x 37,8		
VEUA18A042		179 x 40,6 x 37,8		




3



4



5



ARREDAMENTO E COMPLEMENTI


ARREDO



1



2



3

CASSETTIERE E LIBRERIE VISTA ESSENCE

NEWFORM



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (L x P x H) cm	STRUTTURA	ANTE CASSETTI
1 VEMEL3	Cassettiera in legno su ruote con 3 cassetti.	42 x 60 x 56	94 - Alcene BT - Bianco seta	BT - Bianco seta GA - Avorio GS - Grigio silicio 94 - Alcene N1 - Noce etereo N2 - Noce corteccia N3 - Noce solenne
LC089R3		90 x 34 x 80		
LC129R3		120 x 34 x 80		
2 LC169R3	Libreria a giorno. Necessario Top per Libreria (codice VETP093). Disponibile anche in profondità 44 cm.	160 x 34 x 80		
LC209R3		200 x 34 x 80		
LC249R3		240 x 34 x 80		
VETP093		90 x 36,6 x 1,8	BT - Bianco seta GA - Avorio GS - Grigio silicio 94 - Alcene N1 - Noce etereo N2 - Noce corteccia N3 - Noce solenne	
3 VETP183	Top Libreria. Disponibili anche in profondità 46 cm.	180 x 36,6 x 1,8		
VETP273		270 x 36,6 x 1,8		

ARREDAMENTO E COMPLEMENTI

ARREDO




CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (L x P x H) cm	FINITURE GAMBE	FINITURE PIANI
VEUA12A040		120 x 47,5 x 37,8		
4 VEUA14A040	Schermo legno per scrivania singola, con morsetti al piano.	140 x 47,5 x 37,8		BT - Bianco seta
VEUA16A040	Disponibile anche in versione tessuto/tessuto ignifugo.	160 x 47,5 x 37,8		GA - Avorio
VEUA18A040		180 x 47,5 x 37,8		GS - Grigio silicio
VE2PP1216L		120 x 166 x 73,7		94 - Alcene
4 VE2PP1416L	Scrivania operativa VISTA ESSENCE 2 posti. Piano in legno	140 x 166 x 73,7	BI - Bianca	N1 - Noce etereo
VE2PP1616L	spessore 18 mm, gamba in metallo a ponte. Profondità 166 cm.	160 x 166 x 73,7	AL - Alluminio	N2 - Noce corteccia
VE2PP1816L	Disponibile anche in profondità 126 cm.	180 x 166 x 73,7	G3 - Grigio antracite	N3 - Noce solenne
VEUA12A042		119 x 40,6 x 37,8		
5 VEUA14A042	Schermo legno per scrivania doppia, fissaggio con perni a gambe.	139 x 40,6 x 37,8		
VEUA16A042	Disponibile anche in versione tessuto/tessuto ignifugo.	159 x 40,6 x 37,8		
VEUA18A042		179 x 40,6 x 37,8		





NEWFORM

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (L x P x H) cm	STRUTTURA	ANTE CASSETTI
VECF083		120 x 166 x 73,7		
4 VECF123	Coppia di fianchi finali.	140 x 166 x 73,7	BT - Bianco seta	
VECF163	Disponibili anche in profondità 46 cm.	160 x 166 x 73,7	GA - Avorio	
VECF203		180 x 166 x 73,7	GS - Grigio silicio	
VEAN089L		80 x 90	94 - Alcene	
VEAN129L		120 x 90	N1 - Noce etereo	
5 VEAN169L	Coppia di ante in legno con serratura.	160 x 90	N2 - Noce corteccia	
VEAN209L	Disponibile anche ante in vetro.	200 x 90	N3 - Noce solenne	
VEAN249L		240 x 90		
6 VELV08L4	Contentore recycling center. Necessario l'acquisto del TOP disponibile in varie misure a seconda delle esigenze.	45 x 46 x 81,7	94 - Alcene	BT - Bianco seta
7 VELP049A3	Pensile con anta apertura a vasistas.	53,3 x 90 x 44	BT - Bianco seta	GA - Avorio
				GS - Grigio silicio
				94 - Alcene
				N1 - Noce stereo



ARREDAMENTO E COMPLEMENTI

ARREDO



SCRIVANIE OPERA

NEWFORM

Interpretando bisogni concreti, Newform Ufficio propone l'innesco di vari tipologie di piani, abbinandoli alla struttura di alluminio, filo conduttore del progetto. L'interazione tra piani e struttura, design e robustezza, stile e rigore, produce esiti inaspettati. La linea Opera innalza e, nel contempo, riequilibra il livello anche di collezioni preesistenti, apportandone nuova linfa e vigore.



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (L x P x H) cm	STRUTTURA	ANTE CASSETTI
O1T1810M	Scrivania direzionale OPERA.	180 x 100 x 76,5	E5 - Olmo tafira	
1 O1T2110M	Piano in legno spessore 18 mm, struttura metallica perimetrale.	210 x 100 x 76,5	T8 - Rovere bruges	BI - Bianca
O1T2510M	Profondità 100 cm.	250 x 100 x 76,5	E4 - Olmo jerez	AL - Alluminio
O1T1406M	Tavolo/appendice direzionale.	140 x 60 x 76,5	E3 - Frassino grigio	NE - Nero
2 O1T2106M	Piano in legno spessore 18 mm, struttura metallica perimetrale.	210 x 60 x 76,5	GS- Grigio silicio	
O1T2806M	Profondità 60 cm.	280 x 60 x 76,5	GQ - Grigio quarzo	





LIBRERIE OPERA

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (L x P x H) cm	STRUTTURA	ANTE CASSETTI
3 O2M OTOP2A	Libreria 1 modulo a giorno, 1 modulo a ribalta. Obbligatorio TOP libreria L 180.	180 x 38 x 83,7 180 x 36,1 x 1,8	<ul style="list-style-type: none"> GS - Grigio silicio GQ - Grigio quarzo 	<ul style="list-style-type: none"> BI - Bianca AL - Alluminio NE - Nero
4 O323M OTOP3A	Libreria 3 moduli a giorno, 3 moduli a ribalta, 2 moduli 3 posti. Obbligatorio TOP libreria L 270.	270 x 38 x 163,7 270 x 36,1 x 1,8		



ARREDAMENTO E COMPLEMENTI



ARREDO



TAVOLI RIUNIONE E CASSETTIERE OPERA

NEWFORM

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (L x P x H) cm	STRUTTURA	ANTE CASSETTI
O2T2412M	Tavolo riunione componibile.	240 x 120 x 76,5	E5 - Olmo tafira	<input type="checkbox"/> BI - Bianca <input type="checkbox"/> AL - Alluminio <input type="checkbox"/> NE - Nero
O4T2812M		280 x 120 x 76,5	T8 - Rovere bruges	
5 O4T3212M		320 x 120 x 76,5	E4 - Olmo jerez	
O4T3812M		380 x 120 x 76,5	E3 - Frassino grigio	
O4T4512M		450 x 120 x 76,5	G5 - Grigio silicio	
O4T2614M	Tavolo riunione componibile.	260 x 140 x 76,5	GQ - Grigio quarzo	
6 O4T3314M		330 x 140 x 76,5		
O4T4014M		400 x 140 x 76,5		
OGONMET1	Gonna in metallo per scrivania.	da 180 x 100	<input type="checkbox"/> BI - Bianca <input type="checkbox"/> AL - Alluminio <input type="checkbox"/> NE - Nero	
OGONMET2		da 210-250 x 100		
8 OCASMET	Cassettiera in metallo su ruote con 3 cassetti.	42,5 x 53 x 58	<input type="checkbox"/> BI - Bianca <input type="checkbox"/> AL - Alluminio <input type="checkbox"/> NE - Nero	






325 SURF

Sedute



Poltrona per seduta operativa dalle linee moderne Certificata CATAS. Meccanismo di contatto permanente con braccioli TEKNO montati. Ruote nere Ø 50, base piramidale Nylon di Ø 640.



970 - 1155 410 - 545 440 470

CODICE	FINITURA
325CPV193208	Cagli ignifugo nero
325CPV193226	Cagli ignifugo rosso
325CPV193230	Cagli ignifugo blu

305 START H

Sedute



305 START L

Sedute



305 START S

Sedute




Sedia operativa START. Essenziale e solida. Interno sedile in faggio per garantire anche ad una seduta da primo prezzo, la giusta solidità e garanzia. Ruote nere Ø 50, base nylon piana Ø 600. Contatto permanente e braccioli fissi (OVALE per H, GOLF per L e S) montati. Raggiera poggiapiede cromata per START S.




949 - 1110 410 - 545 450 460

CODICE	FINITURA	SCHIENALE
305CPA110208	Cagli nero	Alto
305CPA110226	Cagli rosso	Alto
305CPA110230	Cagli blu	Alto



800 - 990 410 - 545 450 460

CODICE	FINITURA	SCHIENALE
307CPA117108	Cagli nero	Basso
307CPA117126	Cagli rosso	Basso
307CPA117130	Cagli blu	Basso



1030 - 1330 590 - 850 450 460

CODICE	FINITURA
307CPO017108	Cagli nero
307CPO017126	Cagli rosso
307CPO017130	Cagli blu



ARREDAMENTO E COMPLEMENTI

SEDUTE

333 SYDNEY H

Sedute



Seduta dalle linee moderne e decise per un'operativa certificata di carattere. Meccanismo a contatto permanente con regolazione del supporto lombare tramite UP&DOWN. Ruote nere Ø 50, base nylon piana Ø 600. Braccioli fissi TEKNO montati.



965 - 1170 420 - 555 400 - 450 510

CODICE	FINITURA
333CUC193208	Cagli ignifugo nero
333CUC193224	Cagli ignifugo grigio
333CUC193226	Cagli ignifugo rosso
333CUC193230	Cagli ignifugo blu



468 DAFNE

Sedute



Poltrona operativa DAFNE dal carattere moderno e tecnico. Schienale e seduta in rete per una traspirazione ottimale e facilità di pulizia, meccanismo. Syncro multiblocco, supporto lombare per il massimo comfort. Dotata di braccioli chiudibili. Ruote nere Ø 50, base nylon Ø 640.



1050 - 1130 450 - 530 500 485

CODICE	FINITURA
468TRC199	Rete nera





597 ZEUS H

Sedute



598 ZEUS L

Sedute



598 ZEUS V


Sedute



Poltrona ZEUS, design e qualità ad un prezzo accessibile. La lucentezza della base e dei braccioli viene accompagnata dalla solidità delle meccaniche utilizzate. Meccanismo oscillante in monoblocco, telaio e braccioli in acciaio cromato. Ruota gommata Ø 50.



1055 - 1160 410 - 515 450 480



875 - 1010 415 - 550 450 480



875 - 1010 415 - 550 450 480

CODICE	FINITURA	SCHIENALE
597OTMD99390	Finta pelle nera	Alto
597OTMD99392	Finta pelle bianca	Alto
597OTMD99R01	Rete nera	Alto
597OTMD99R02	Rete bianca	Alto

CODICE	FINITURA	SCHIENALE
598OTMD99390	Finta pelle nera	Basso
598OTMD99392	Finta pelle bianca	Basso
598OTMD99R01	Rete nera	Basso
598OTMD99R02	Rete bianca	Basso

CODICE	FINITURA	TIPOLOGIA
598FC1099390	Finta pelle nera	Visitatore
598FC1099392	Finta pelle bianca	Visitatore
598FC1099R01	Rete nera	Visitatore
598FC1099R02	Rete bianca	Visitatore

426 WORK S

Sedute



Sedia tecnica ideale per laboratori, facile da pulire e mantenere grazie allo schienale e al sedile in pieno poliuretano nero. Maniglia per facilitare lo spostamento, contatto permanente, gas lungo e raggiera poggiapiedi cromata.



1010 - 1310 560 - 820 420 465

CODICE	BASE
426CPO000	Piedini
426CPO100	Ruote






140 -142 DUKE

Sedute



Poltrona da 1 o 2 posti dal design moderno e accattivante con struttura in legno e rivestimento in ecopelle.



CODICE	COLORE	N POSTI
14000000355	Nero	1
14000000354	Bianco	1
14000000384	Grigio	1
14000000490	Nero ignifugo	1
14000000491	Bianco ignifugo	1
14000000495	Grigio ignifugo	1
14200000355	Nero	2
14200000354	Bianco	2
14200000384	Grigio	2
14200000490	Nero ignifugo	2
14200000491	Bianco ignifugo	2
14200000495	Grigio ignifugo	2




160 - 161 METAL

Sedute



Poltrona da 1 o 2 posti con telaio cromato che dona un design lineare e moderno. Struttura in legno e rivestimento in ecopelle per abbinarsi ai vostri arredi e ai vostri gusti.



CODICE	COLORE	N POSTI
160P0000354	Bianco	1
160P0000384	Grigio	1
161P0000390	Nero	2
161P0000354	Bianco	2
161P0000384	Grigio	2





ARREDAMENTO E COMPLEMENTI

SEDUTE

340 WAVE

Sedute



Sedia semidirezionale Wave, per piccoli spazi o postazioni di lavoro saltuarie, sedile imbottito e schienale in rete. Con braccioli e meccanismo syncro per garantire il giusto comfort. Ruote nere Ø 50 e base cromata Ø 64.



940 - 1040 420 - 520 440 440

CODICE	COLORE
340OTE1991108	Rete nera



449 COMFORT

Sedute



Poltrona direzionale Comfort schienale in rete e sedile imbottito. Braccioli e base in acciaio per una seduta essenziale ma d'effetto. Ruote nere Ø 50 mm.



1040 - 1120 440 - 520 450 440

CODICE	COLORE
449OTZ1991124	Grigio antracite





573 MESH

Sedute



Poltrona direzionale con braccioli e schienale in rete nera e sedile in tessuto tecnico nero. Ruote nere Ø 50 mm e base cromata di Ø 640 mm. Meccanismo oscillante monoblocco.



1040 - 1120

440 - 520

440

450

CODICE

COLORE

573OTE199

Rete nera

572 NEW STYLE

Sedute



Poltrona direzionale New Style, semplice ed essenziale. Base e braccioli in nylon rinforzato, meccanismo oscillante con posizione aperta o chiusa. Rivestimento in pelle.



980 - 1100

430 - 560

450

440

CODICE

FINITURA

572OTA199390

Finta pelle nera

572OTA199392

Finta pelle bianca

ARREDAMENTO E COMPLEMENTI

TAPPETI

SUPER BUDGET

Tappeti



PAPERFLOW

Tappetini ingresso 100% PPL, con retro antiscivolo. Buon assorbimento dell'acqua.

CODICE	DIMENSIONI
K480024	60 x 90 cm
K480034	90 x 150 cm

Tappeti



PAPERFLOW

Tappeto in caucciù con elevata capacità grattante delle suole grazie a centinaia di sporgenze flessibili. Resistente a temperature estreme. Bordi smussati e ottima stabilità.

CODICE	DIMENSIONI
K480322	60 x 80 cm
K480323	80 x 100 cm

ECO-BRUSH

Tappeti



PAPERFLOW

Tappetini ingresso 100% PPL (33% spazzola in PPL), con retro antiscivolo. Buon assorbimento dell'acqua. La parte morbida assorbe acqua e polvere, la spazzola permette di pulire al meglio la suola delle scarpe.

CODICE	DIMENSIONI
K480224	60 x 90 cm
K480234	90 x 150 cm

3 IN 1

Tappeti



PAPERFLOW

Tappeto suddiviso in 3 parti: 1a parte: 100% raschio
2a parte: 50% raschio e 50% assorbente
3a parte: 100% assorbente e antiscivolo
Tappeto con enorme resistenza al passaggio.

CODICE	DIMENSIONI
TAIO90X150.02	90 x 150 cm

Tappeti



PAPERFLOW

Tappeto d'ingresso grattante per esterno (o interno) in spazzola polipropilene. Ottima resistenza allo sfregamento e ai raggi UV. Tappeto con elevata resistenza al passaggio (immobili - hotel - industrie). Ottima aderenza al pavimento grazie allo strato inferiore in vinile antiscivolo.

CODICE	DIMENSIONI
K480400	60 x 90 cm
K480401	90 x 150 cm


Vedi anche
**Pulizia, igiene
e sicurezza**
da pagina **366**





Appendiabiti

AL
CO



Appendiabiti da muro in metallo satinato colore argento.

CODICE	POMELLI
U702821	2
U702822	4
U702823	6

SATIN Appendiabiti

AL
CO



Elegante appendiabiti in metallo satinato colore argento con base in marmo, con 8 pomelli e portaombrelli.

CODICE	DIMENSIONI (H X L) cm
U702801	180 x 38

Posacenerere

Methodo



Colonna tonda gettacarte in metallo verniciato, con portacenerere. Ø 25 cm e altezza 63 cm.

CODICE	COLORE
F452602	Grigio
F452605	Nero

CLASSIC Orologi



Methodo

Orologio da parete dal design classico con cornice grigia.

CODICE	DIAMETRO
V150200	30,5 cm

LARGE Orologi



Methodo

Ideale per sale riunioni, sale d'attesa, uffici pubblici. Funziona con una batteria stilo alcalina AA (non inclusa). Quadrante protetto da materiale trasparente antiurto.

CODICE	DIAMETRO
V150700	46 cm

EXTRA LARGE Orologi



Methodo

Orologio da parete in alluminio con funzionamento a batteria (alcalina AA non inclusa).

CODICE	DIAMETRO
V150710	60 cm

ARREDAMENTO E COMPLEMENTI

LAMPADE

JOKERLED 2.0

Lampade



UNI LUX

Linee moderne grazie alle forme sferiche e alle proporzioni armoniose. La lampada Jokerled 2.0 diffonde una luce calda asimmetrica che riduce il bagliore e limita il contrasto evitando l'affaticamento degli occhi. Braccio e calotta inclinabili. Interruttore di accensione sulla base con 3 posizioni (Off, 70%, 100%). Materiale: ABS, braccio in metallo. Led 6 W fornito (può essere sostituito) durata 40.000 h. Classe energetica A++. Altezza 53 cm.

CODICE	COLORE	Q.TÀ
400064432	Nero	1
400064434	Grigio metallizzato	1

MAMBOLED

Lampade



UNI LUX

Lampada led di ottima qualità, potente e calda. E' provvista di un diffusore che riduce il bagliore e così permette una migliore emissione della luce sulla superficie di lavoro. Ha un braccio con doppia articolazione fornito di molle stabilizzatrici con rotazione a 360° sulla base che garantisce movimenti molto ampi. La calotta ruota in tutte le direzioni. Interruttore On/Off sulla calotta. Materiale: ABS, alluminio. Led 6,5 W integrato (non sostituibile) durata 40.000 h. Classe energetica A+. Braccio 41 cm.

CODICE	COLORE	Q.TÀ
400033683	Nero	1
400033684	Grigio metallizzato	1

SUCCESS 66

Lampade



UNI LUX

Lampada dal design classico ideale per gli studi tecnici. Doppio braccio con molle stabilizzatrici regolabile in qualsiasi direzione. Rotazione a 360° sulla base. Ottima diffusione della luce grazie allo speciale smalto all'interno della calotta. Interruttore On-Off sul cavo. Fornita di base e morsetto. Materiale: metallo rivestito di vernice epossidica. Attacco E27 (lampadina non fornita). Braccio 33 cm.

CODICE	COLORE	Q.TÀ
400093600	Nero	1

JAZZ

Lampade



UNI LUX

Lampada led dalle linee sottili e raffinate. La testa e il braccio si inclinano. Caricatore wireless compatibile con tutti gli smartphone certificato Qi (standard di ricarica wireless a induzione) per una ricarica più rapida di quella tramite cavo. Se lo smartphone non è predisposto per la ricarica wireless apporre sul suo retro un caricatore ricevitore wireless Qi. Porta USB, dimmer a sfioramento sulla base che regola 5 intensità della luce e 3 temperature del colore. Materiale: braccio in alluminio, calotta e base in plastica bianca. Led 11 W integrato (non sostituibile) durata 50.000 h. Classe energetica A+. Altezza 44,5 cm.

CODICE	COLORE	Q.TÀ
400093836	Grigio metallizzato/bianco	1

LUCY

Lampade



UNI LUX

Lampada led dotata di un braccio flessibile con un design distintivo per le sue linee curve e raffinate. Garantisce un'ottima diffusione della luce grazie alla forma allungata della testa: nessun bagliore e miglior comfort visivo. Dimmer a sfioramento sulla base che regola 3 intensità della luce e 3 temperature del colore. Materiale: braccio di metallo con elastomero, testa e base in plastica. Led 7,5 W integrato (non sostituibile) durata 15.000 h. Classe energetica A+. Altezza 38 cm.

CODICE	COLORE	Q.TÀ
400093640	Nero	1
400093614	Bianco	1

SUCCESS 80

Lampade



UNI LUX

Lampada led dal design classico ideale per gli studi tecnici. Doppio braccio con molle stabilizzatrici regolabile in ogni direzione. Rotazione a 360° sulla base. Ottima diffusione della luce grazie allo speciale smalto all'interno della calotta. Interruttore On/Off sul cavo. Fornita di base e morsetto adattabile a ripiani di max 55 mm. di spessore. Materiale: metallo cromato. Led bulbo 11 W E27 (fornito) durata 30.000 h. Classe energetica A+. Braccio 40 cm.

CODICE	COLORE	Q.TÀ
400092123	Cromo	1



JACK

Lampade



UNILUX

Lampada a led dal design semplice ed elegante con la calotta di forma ellittica che amplia la diffusione della luce sulla superficie di lavoro. Compatta ed articolata si può perfettamente utilizzare su qualsiasi scrivania. Dimmer a sfioramento sulla base che regola 4 intensità della luce e 3 temperature del colore. Porta USB. Materiale: ABS. Led 6 W integrato (non sostituibile) durata 40.000 h. Classe energetica A+. Altezza 52 cm.

CODICE	COLORE	Q.TÀ
400077430	Nero	1

TERRA

Lampade



UNILUX

Lampada a led dal design distintivo e ricercato con linee sottili e ordinate. La testa ha uno spessore inferiore a 1 cm che le conferisce un aspetto elegante e moderno. Testa e braccio rotabili. Dimmer a sfioramento sulla base che regola l'intensità della luce in 4 posizioni. Materiale: alluminio, plastica. Lunghezza testa: 30 cm. Led 5 W integrato (non sostituibile) durata 40.000 h. Classe energetica A+. Altezza 38 cm.

CODICE	COLORE	Q.TÀ
400077409	Grigio metallizzato	1

SOL

Lampade



UNILUX

Lampada a led caratterizzata da una linea semplice e moderna. La particolare forma della calotta illumina in maniera ottimale il piano di lavoro. Il braccio flessibile consente di orientare la luce in qualsiasi direzione. Interruttore On/Off sul cavo. Base e calotta: Ø 14 cm. Materiale: braccio in metallo con elastomero, testa e base in ABS. Led 4 W integrato (non sostituibile) durata 20.000 h. Classe energetica A+. Altezza 45 cm.

CODICE	COLORE	Q.TÀ
400077402	Nero	1
400077404	Bianco	1

ZOOM

Lampade



UNILUX

Lampada a led molto potente con grande capacità di ingrandimento ideale per lavori di precisione. Il braccio a doppia articolazione e molla di ritorno garantisce un'ottima manovrabilità. Calotta regolabile. È dotata di lenti a 3 diottrie (ingrandimenti 1.75 x) senza distorsioni sui lati. Il Led da 6 W integrato e non sostituibile diffonde una luce bianca per un miglior focus sui dettagli. Fornita di morsetto. Protezione contro la polvere. Materiale: metallo rivestito con vernice epossidica, ABS, vetro (lente). Durata 50.000 h. Classe energetica A+. Braccio 45 cm.

CODICE	COLORE	Q.TÀ
400108073	Bianco	1

VARIALUX

Lampade



UNILUX

Piantana a led dal design classico che garantisce un'ottima diffusione della luce grazie allo speciale smalto all'interno della calotta. Base zavorrata per un'elevata stabilità. Dimmer sul fusto facilmente accessibile. Materiale: metallo rivestito di vernice epossidica. Led 22 W integrato (non sostituibile) durata 40.000 h. Classe energetica A+. Altezza 180 cm.

CODICE	COLORE	Q.TÀ
400090467	Nero	1
400090468	Grigio metallizzato	1

FIRST

Lampade



UNILUX

Piantana semplice, essenziale, dotata di una lampadina alogena da 230W. Diffusore orientabile per dirigere il fascio di luce in base alle proprie esigenze. Dimmer da terra sul cavo di alimentazione. Materiale: metallo rifinito con vernice epossidica, diffusore in alluminio. Lampadina alogena 230 W modello R7S (fornita). Durata 2.000 h. Classe energetica C. Altezza 180 cm.

CODICE	COLORE	Q.TÀ
100340557	Nero	1
100340559	Grigio metallizzato	1