



# MACCHINE UFFICIO

## PLASTIFICATRICI

### PLASTIFICATRICI LUNAR A3 & A4

**JAM FREE**



**Fellowes**

Plasticano pouches da 80 my. Dotate di leva di sblocco per pouches inserite male. Pronte all'uso in 5 minuti.

CODICE	DIMENSIONE	TEMPO RISCALD.	MAX VELOCITÀ	Q.TA'
5716701 A3	11 x 494 x 16 mm	5 min	30 cm/min	1
5715601 A4	11 x 40 x 16 mm	5 min	30 cm/min	1

### PLASTIFICATRICI SPECTRA A3 & A4

**JAM FREE**

**AUTO SHUT OFF**



**Fellowes**

Plasticatrice per uso moderato in ambienti domestici e piccoli uffici. Plasticifica pouches da 80 e 125 my senza necessità di settaggio. Dotata di leva per sbloccare e riallineare pouches inserite male.

CODICE	DIMENSIONE	TEMPO RISCALD.	MAX VELOCITÀ	Q.TA'
5738301 A3	78 x 47 x 162 mm	4 min	30 cm/min	1
5715601 A4	78 x 37 x 162 mm	4 min	30 cm/min	1

### PLASTIFICATRICI CALIBRE A3 & A4

**InstaHeat**

**JAM FREE**

**AUTO SHUT OFF**



**Fellowes**

Veloce plasticatrice (max 50cm/minuto per una pouche da 80 my). Dotata di sensori che segnalano l'errato inserimento della pouche e attivano stop automatico e retromarcia, per riallineare la pouche. Auto spegnimento dopo 30 minuti di non utilizzo.

CODICE	DIMENSIONE	TEMPO RISCALD.	MAX VELOCITÀ	Q.TA'
5740101 A3	110 x 57 x 156 mm	1 min	50 cm/min (max)	1
5740701 A4	110 x 45 x 145 mm	1 min	50 cm/min (max)	1

### PLASTIFICATRICI SATURN 3I A3 & A4

**InstaHeat**

**JAM FREE**

**AUTO SHUT OFF**



**Fellowes**

Pronta all'uso in appena un minuto, questa plasticatrice per ufficio accetta pouches da 80-125 my. Dotata di sensori che segnalano l'errato inserimento della pouche e attivano stop automatico e retromarcia, per riallineare la pouche. Auto spegnimento dopo 30 minuti di non utilizzo.

CODICE	DIMENSIONE	TEMPO RISCALD.	MAX VELOCITÀ	Q.TA'
5736001 A3	105 x 532 x 146 mm	4 min	30 cm/min	1
5724801 A4	105 x 436 x 139	4 min	30 cm/min	1

### PLASTIFICATRICE VENUS 2 A3

**AUTO SENSE**

**InstaHeat**

**JAM FREE**

**AUTO SHUT OFF**



**Fellowes**

Plasticifica una pouche da 80 my in appena 18 secondi. Robusto sistema di plasticazione a 6 rulli per plasticare pouches fino a 250 my di spessore. Il sistema avanzato di rilevazione pouches identifica potenziali inceppamenti e manda in retromarcia automatica, permettendo di riallineare la pouche.

CODICE	DIMENSIONE	TEMPO RISCALD.	MAX VELOCITÀ	Q.TA'
5734201	121 x 546 x 172 mm	AutoSense	109.5 cm/min	1

### PLASTIFICATRICE NEPTUNE 3 A3

**AUTO SENSE**

**InstaHeat**

**JAM FREE**

**AUTO SHUT OFF**



**Fellowes**

Pronta all'uso in appena un minuto, questa plasticatrice per ufficio accetta pouches da 80-175 my. Dotata di sensori che segnalano l'errato inserimento della pouche e attivano stop automatico e retromarcia, per riallineare la pouche. Auto spegnimento dopo 30 minuti di non utilizzo.

CODICE	DIMENSIONE	TEMPO RISCALD.	MAX VELOCITÀ	Q.TA'
5721501 A3	122 x 508 x 140 mm	1 min	60 cm/min	1



Perfette la prima volta,  
perfette sempre.

*What's next?*



### ● GBC Fusion™ Plus 7000L A3 e 6000L A3

- I sensori di ingresso intelligenti di nuova generazione regolano automaticamente la velocità di uscita per una finitura impeccabile
- Impostazione automatica per una facile plastificazione
- 7000L: dispositivo manuale per supporti non standard
- 6000L: semplice interfaccia utente

### GBC Fusion™ Plus 7000L A3



Codice	Descrizione
4402133EU	GBC Fusion™ Plus 7000L A3
3747348	GBC Hi-Speed Pouch 2x125my (100)
3200723	GBC Pouch A4 2x125my (100)
3200725	GBC Pouch A3 2x125my (100)

### GBC Fusion™ Plus 6000L A3



Codice	Descrizione
4402134EU	GBC Fusion™ Plus 6000L A3
3747348	GBC Hi-Speed Pouch 2x125my(100 )
3200723	GBC Pouch A4 2x125my (100)
3200725	GBC Pouch A3 2x125my (100)



### ● GBC Fusion™ 3100L A3

- Tempo di riscaldamento 1 minuto
- Plastifica un foglio A3 in circa 20 secondi usando pouches da 2x75 my
- Pulsante selezione istantanea spessore della pouch
- Vassoio di uscita che mantiene i documenti perfettamente allineati e piatti.



Codice	Descrizione
4400750EU	GBC Fusion™ 3100L A3
3200723	GBC Pouch A4 2x125my (100)
3200725	GBC Pouch A3 2x125my (100)



### ● GBC Fusion™ 3000L A3 / A4

- Tempo di riscaldamento 1 minuto
- Plastifica un foglio A4 in circa 30 secondi usando pouches da 2x75 my
- Pulsante x selezione dei my
- Vassoio di uscita che mantiene i documenti perfettamente allineati e piatti.



Codice	Descrizione
4400749EU	GBC Fusion™ 3000L A3
4400748EU	GBC Fusion™ 3000L A4
3200723	GBC Pouch A4 2x125my (100)



### ● GBC Fusion™ 1100L A4 / A3

- Tempo di riscaldamento 3 minuti
- Plastifica un foglio A4 in meno di un minuto usando pouches da 2x75 my
- Bottone di rilascio per rimuovere inceppamenti
- Segnale visivo (luce verde) e acustico di macchina pronta



Codice	Descrizione
4400747EU	GBC Fusion™ 1100L A3
4400746EU	GBC Fusion™ 1100L A4
3200723	GBC Pouch A4 2x125my (100)



# MACCHINE UFFICIO

PLASTIFICATRICI A CALDO - PLASTIFICATRICI A FREDDO - POUCHES PER PLASTIFICATRICI

## ILAM HOME-OFFICE A4 E A3 Plastificatrici a caldo



**LEITZ**

Plastificatrice dal design compatto e alla moda nei vivaci colori WOW. Tempo di riscaldamento di soli 3 minuti. Adatta per spessori da 80 a 125 my.

CODICE	FORMATO	VELOCITÀ DI PLASTIFICAZIONE	SPESSORE***	RISCALD.**	Q.TÀ'
73680089	A4-Grigio	310 mm/min	125 my	3 minuti	1
73680023	A4-Rosa	310 mm/min	125 my	3 minuti	1
73680036	A4-Blu	310 mm/min	125 my	3 minuti	1
73680064	A4-Verde	310 mm/min	125 my	3 minuti	1
74400089	A3-Grigio	310 mm/min	125 my	3 minuti	1

\*Quantità per confezione \*\*Tempo di riscaldamento \*\*\*Spessore max pouch

## ILAM OFFICE Plastificatrici a caldo



**LEITZ**

Plastificatrice A4 dal design minimalista a riscaldamento rapido. Tempo di riscaldamento di 1 solo minuto. Adatta per spessori da 80 a 125 my.

CODICE	FORMATO	VELOCITÀ DI PLASTIFICAZIONE	SPESSORE***	RISCALD.**	Q.TÀ'
72510084	A4	400 mm/min	125 my	1 min	1
72530084	A3	400 mm/min	125 my	1 min	1

\*Quantità per confezione \*\*Tempo di riscaldamento \*\*\*Spessore max pouch

## ILAM TOUCH2 A3 Plastificatrici a caldo



**LEITZ**

Plastificatrice di alta qualità completamente automatica per formato A3 con esclusiva tecnologia a sensore. Riconosce lo spessore dei documenti.

CODICE	FORMATO	VELOCITÀ DI PLASTIFICAZIONE	SPESSORE***	RISCALD.**	Q.TÀ'
74740000	A3	1000 mm/min	125 my	1 min	1

\*Quantità per confezione \*\*Tempo di riscaldamento \*\*\*Spessore max pouch

## STAZIONE CREATIVA XYRON Plastificatrici a freddo



**LEITZ**

La Stazione Creativa Xyron è uno strumento versatile che permette di proteggere velocemente documenti, fotografie o cartelli grazie alla cartuccia di plastificazione. Consente inoltre di creare adesivi e magneti.

CODICE	FORMATO	TIPOLOGIA	Q.TÀ'
624663	A4; A6	A freddo	1

\*Quantità per confezione

## XYRON Pouches per plastificatrici



**LEITZ**

Ideale per chi ricerca il massimo in termini di qualità, resistenza e brillantezza. Ideale per lavori che richiedono protezione e non manomissioni.

CODICE	TIPOLOGIA	FORMATO	SPESSORE*	Q.TÀ'
186440	Bobina	A4 - 10 mt	80 my	1
186460A	Bobina	A4 - 20 mt	80 my	1
186490	Bobina	A4 - 30 mt	80 my	1
234630	Bobina adesiva permanente	A4 - 7,5 mt	80 my	1
23464	Bobina adesiva riposizionabile	A4 - 7,5 mt	80 my	1

\*Quantità per confezione

Vedi anche  
**Pulizia, igiene  
e sicurezza  
SEGNALETICA**  
da pagina 395





### DOCUMENT POUCH

Pouches per plastificatrici



Una gamma di pouch per proteggere e valorizzare quotidianamente i tuoi documenti. Dai classici formati UNI sino a piccoli documenti come carte d'identità, badge, tessere, cartellini per bagagli. Disponibili in vari spessori e confezionamenti.

CODICE	FORMATO	SPESSORE	FINITURA	Q.TÀ*
3200745	A3	75 my	Lucida	100
3740400	A4	75 my	Lucida	100
3740451	A5	75 my	Lucida	100
3745099	A2	125 my	Lucida	100
3200725	A3	125 my	Lucida	100
3200723	A4	125 my	Lucida	100
3200749	A5	125 my	Lucida	100
3740442	A6	125 my	Lucida	100
3740300	54 x 86 mm	125 my	Lucida	100
3743157	60 x 90 mm	125 my	Lucida	100
3740301	65 x 95 mm	125 my	Lucida	100
3740303	75 x 105 mm	125 my	Lucida	100
3740433	64 x 108 mm	125 my	Lucida	100
3743154	83 x 113	125 my	Lucida	100
3743155	83 x 119	125 my	Lucida	100
3743177	67 x 99 mm	125 my	Lucida	100
41611E	67 x 99 mm	180 my	Lucida	50
3743164	90 x 130 mm	125 my	Lucida	100

\*Quantità per confezione

### PEEL'NSTICK

Pouches per plastificatrici



Una gamma di pouches retro adesive che aderiscono a qualsiasi materiale come vetro, cartone o metallo. Perfette per dare valore alle comunicazioni.

CODICE	FORMATO	SPESSORE	FINITURA	Q.TÀ*
3747244	A5	125 my	Lucida	100
3747527	A4	75 my	Lucida	25
3747530	A4	75 my	Opaca	25
3747243	A4	125 my	Lucida	100
3747526	A3	75 my	Lucida	25
3747236	A3	125 my	Lucida	100

\*Quantità per confezione

### ORGANISE

Pouches per plastificatrici




Una gamma di pouches perforate per l'archiviazione dei documenti plastificati nei raccoglitori ad anelli.

CODICE	FORMATO	SPESSORE	FINITURA	Q.TÀ*
3743156	A4	125 my	Lucida	100
3747515	A4	75 my	Lucida	25

\*Quantità per confezione

### Pouches per plastificatrici



Imagenast è la garanzia di pouches ad alta qualità di plastificazione prodotte da Fellowes - realizzate per esaltare, proteggere e preservare.

CODICE	MODELLO	FORMATO	SPESSORE	Q.TÀ*
5306207	ENHANCE80	A3	80 my	100
5396403	ENHANCE80	A3	80 my	25
5306114	ENHANCE80	A4	80 my	100
5396205	ENHANCE80	A4	80 my	25
5306002	ENHANCE80	A5	80 my	100
5351205	IMPRESS100	A3	100 my	100
5351111	IMPRESS100	A4	100 my	100
5307506	CAPTURE125	A3	125 my	100
5307407	CAPTURE125	A4	125 my	100
5307302	CAPTURE125	A5	125 my	100
5307201	CAPTURE125	A6	125 my	100
5307101	CAPTURE125	83 x 113 mm	125 my	100
5306901	CAPTURE125	75 x 105 mm	125 my	100
5306702	CAPTURE125	65 x 95 mm	125 my	100
5397402	CAPTURE125	60 x 90 mm	125 my	100
5306302	CAPTURE125	54 x 86 mm	125 my	100
5308803	PROTECT175	A3	175 my	100
5308703	PROTECT175	A4	175 my	100
5401802	PRESERVE250	A4	250 my	100

\*Quantità per confezione

# MACCHINE UFFICIO

RILEGATRICI



## Rilegare non è mai stato così semplice

### COMBBIND 100



Compatta, leggera e facile da riporre, la CombBind C100 è ideale per la casa o il piccolo ufficio con esigenze di rilegatura occasionali. Può perforare fino a 9 fogli (80 gr) e rilega fino a 160 fogli con dorso da 19 mm. Sistema di perforazione "low force" per una rilegatura facile e senza sforzo. Il dispositivo indipendente di apertura dei dorsi consente di perforare e caricare i dorsi in modo continuo. Rilega solo fogli di formato A4 e A3 verticale

CODICE	DESCRIZIONE	CAP. PERFORAZIONE (FOGLI)	CAP. RILEGATURA (FOGLI)	DIM. MAX DORSO
4401843	CombBind C1009	9	160	19 mm

### COMBBIND 110



Leggera, compatta e facile da riporre, la CombBind C110 è ideale per uffici con esigenze moderate di rilegatura. Combina una capacità di perforazione fino a 12 fogli da 80 gr ad una capacità di rilegatura fino a 195 fogli. E' dotata di un'impugnatura lungo l'intera larghezza per una perforazione semplice e senza sforzo. Guida alle funzioni QuickStep: per un funzionamento semplice e intuitivo. Rilega formati A3 verticale e A4

CODICE	DESCRIZIONE	CAP. PERFORAZIONE (FOGLI)	CAP. RILEGATURA (FOGLI)	DIM. MAX DORSO
4401844	CombBind C11012	12	195	21 mm

### COMBBIND 200



La CombBind C200 è ideale per uffici con esigenze di rilegatura regolari. Combina una capacità di perforazione fino a 20 fogli da 80 gr ad una capacità di rilegatura fino a 330 fogli. Facile da usare grazie all'esclusivo sistema di perforazione "low force" e agli indicatori di allineamento dei fogli. Dispositivo intelligente di apertura dorsi; il profilo basso facilita il caricamento dei fogli perforati su un dorso. Guida alle funzioni QuickStep: per un funzionamento semplice e intuitivo. Rilega formati A3 verticale e A4.

CODICE	DESCRIZIONE	CAP. PERFORAZIONE (FOGLI)	CAP. RILEGATURA (FOGLI)	DIM. MAX DORSO
4401845	CombBind C200	20	330	38 mm

### COMBBIND 210



La CombBind C210 è ideale per uffici con esigenze di rilegatura frequenti. Combina una capacità di perforazione fino a 25 fogli da 80 gr ad una capacità di rilegatura fino a 450 fogli. Facile da usare grazie all'esclusivo sistema di perforazione "low force" con alimentazione dall'alto. La pratica guida per le dimensioni dei documenti codificata per colore facilita la scelta del dorso corretto. Sistema "contatore dei fogli" con alimentazione dall'alto ottimizza la produttività della perforazione. Guida alle funzioni QuickStep: per un funzionamento semplice e intuitivo. Rilega formati A3 verticale e A4.

CODICE	DESCRIZIONE	CAP. PERFORAZIONE (FOGLI)	CAP. RILEGATURA (FOGLI)	DIM. MAX DORSO
4401846	CombBind C210	25	450	51 mm

### MULTIBIND 208



Ideale per l'uso personale, occasionale o in piccoli uffici. Rilega fino a 125 fogli e perfora fino a 8 fogli in un'unica volta. 2 stili di rilegatura: ad anelli metallici a 21 fori e con dorsi plastici. Design leggero e compatto da scrivania

CODICE	DESCRIZIONE	CAP. PERF. (FOGLI)	DIM. MAX DORSO PLAST	DIM. MAX DORSO PLAST.	DIM. MAX DORSO MET
4401845	MultiBind M208	8	125	14 mm	14 mm

### THERMABIND T200



Ideale per un uso generale in ufficio. Rilega fino a 200 fogli A4 da 80 gr in un singolo documento oppure, simultaneamente, una serie di documenti più piccoli. Tempo fisso di rilegatura 40 secondi. È inoltre presente una vaschetta di raffreddamento integrata per i documenti

CODICE	DESCRIZIONE	CAP. RILEGATURA (FOGLI)
4400409	ThermaBind T200	200



RILEGATRICI A DORSI PLASTICI - RILEGATRICI A DORSI METALLICI - RILEGATRICI A CALDO

## STAR+ 150 Rilegatrici a dorsi plastici



**Fellowes**

Rilega fino a 150 fogli con dorsi da 19 mm max. Leva di perforazione con impugnatura ergonomica. Caricamento e perforazione verticale dei fogli.

CODICE	CAPACITÀ	CAPACITÀ RILEGATURA	Q.TÀ*
5627501	15 fogli	150 fogli	1

\*Quantità per confezione

## QUASAR+500 Rilegatrici a dorsi plastici



**Fellowes**

Rilega fino a 500 fogli con dorsi da 51 mm max. Leva di perforazione ed impugnatura ergonomica. Caricamento e perforazione verticale dei fogli.

CODICE	CAPACITÀ	CAPACITÀ RILEGATURA	Q.TÀ*
5627701	25 fogli	500 fogli	1

\*Quantità per confezione

## PULSAR+ Rilegatrici a dorsi plastici



**Fellowes**

Per uso intenso. Leva di perforazione con impugnatura ergonomica. Caricamento verticale e guida laterale del margine.

CODICE	CAPACITÀ	CAPACITÀ RILEGATURA	Q.TÀ*
5627601	20 fogli	300 fogli	1

\*Quantità per confezione

## GALAXY WIRE E GALAXY WIRE-E Rilegatrici a dorsi metallici



**Fellowes**

Rilegatrice ad alto rendimento per uso intenso in ufficio. Perfora fino a 20 fogli per volta e rilega dorsi metallici fino a 14 mm (documenti fino a 130 fogli). Configurazione punzoni 34 fori (passo 3:1). Caricamento verticale e guida regolabile del margine. Vassoio sfridi accessibile a destra e sinistra. Grande cassetto per contenere dorsi e documenti con guida alla scelta del dorso. Apertura dorsi preimpostata in due posizioni. Include starter kit per 20 documenti.

CODICE	CAPACITÀ	CAPACITÀ RILEGATURA	TIPO	Q.TÀ*
5622501	20 fogli	130 fogli	Elettrica	1
5622401	20 fogli	130 fogli	Manuale	1

\*Quantità per confezione

## HELIOS 30 E 60 Rilegatrici a caldo



**Fellowes**

La rilegatura termica è la maniera più semplice e veloce di ottenere una rilegatura da "libro" per qualsiasi documento. I vostri documenti più importanti sono rilegati e protetti in maniera permanente. Il documento è ordinato e piatto, facile da spedire e conservare. Dona ai documenti un aspetto professionale e li rilega senza necessità di perforazione.

CODICE	CAPACITÀ RILEGATURA	Q.TÀ*
5641001	300 fogli	1
5642001	600 fogli	1

\*Quantità per confezione





# MACCHINE UFFICIO

## SPIRALI AD ANELLI PLASTICI

### COMBINO

#### Spirali ad anelli plastici



Anelli plastici in PVC resistenti e flessibili. Sono disponibili in vari colori e dimensioni per rilegare fino a 450 fogli. I documenti rilegati risultano perfettamente piatti e facili da fotocopiare.

CODICE	CAPACITÀ	COLORE	DIAMETRO	Q.TÀ*
4028193	25 fogli	Bianco	6 mm	100
4028233	25 fogli	Blu	6 mm	100
4028173	25 fogli	Nero	6 mm	100
4028213	25 fogli	Rosso	6 mm	100
4028194	45 fogli	Bianco	8 mm	100
4028234	45 fogli	Blu	8 mm	100
4028174	45 fogli	Nero	8 mm	100
4028214	45 fogli	Rosso	8 mm	100
4028195	65 fogli	Bianco	10 mm	100
4028235	65 fogli	Blu	10 mm	100
4028175	65 fogli	Nero	10 mm	100
4028215	65 fogli	Rosso	10 mm	100
4028197	95 fogli	Bianco	12 mm	100
4028237	95 fogli	Blu	12 mm	100
4028177	95 fogli	Nero	12 mm	100
4028217	95 fogli	Rosso	12 mm	100
4028198	125 fogli	Bianco	14 mm	100
4028238	125 fogli	Blu	14 mm	100
4028178	125 fogli	Nero	14 mm	100
4028218	125 fogli	Rosso	14 mm	100
4028610	145 fogli	Bianco	16 mm	100
4028620	145 fogli	Blu	16 mm	100
4028600	145 fogli	Nero	16 mm	100
4028660	145 fogli	Rosso	16 mm	100
4028611	165 fogli	Bianco	19 mm	100
4028621	165 fogli	Blu	19 mm	100
4028601	165 fogli	Nero	19 mm	100
4028661	165 fogli	Rosso	19 mm	100
4028612	195 fogli	Bianco	22 mm	100
4028622	195 fogli	Blu	22 mm	100
4028602	195 fogli	Nero	22 mm	100
4028662	195 fogli	Rosso	22 mm	100
4028202	225 fogli	Bianco	25 mm	50
4028242	225 fogli	Blu	25 mm	50
4028182	225 fogli	Nero	25 mm	50
4028222	225 fogli	Rosso	25 mm	50
4028203	240 fogli	Bianco	28 mm	50
4028183	240 fogli	Nero	28 mm	50
4028204	280 fogli	Bianco	32 mm ovale	50
4028184	280 fogli	Nero	32 mm ovale	50
4028205	330 fogli	Bianco	38 mm ovale	50

\*Quantità per confezione

CODICE	CAPACITÀ	COLORE	DIAMETRO	Q.TÀ*
4028185	330 fogli	Nero	38 mm ovale	50
4028206	390 fogli	Bianco	45 mm ovale	50
4028186	390 fogli	Nero	45 mm ovale	50
4028207	450 fogli	Bianco	51 mm ovale	50
4028187	450 fogli	Nero	51 mm ovale	50

\*Quantità per confezione

### Spirali ad anelli plastici



Fellowes

Dorsi plastici rotondi a spirale che donano ad ogni documento una rifinitura professionale. Ampia gamma di formati e colori per rilegare documenti da 1 a 240 pagine.

CODICE	CAPACITÀ RILEGATURA	COLORE	DIAMETRO	Q.TÀ*
5345307	20 fogli	Nero	6 mm	100
5345005	20 fogli	Bianco	6 mm	100
5345204	20 fogli	Rosso	6 mm	100
5345106	20 fogli	Blu	6 mm	100
5345707	40 fogli	Nero	8 mm	100
5345406	40 fogli	Bianco	8 mm	100
5345604	40 fogli	Rosso	8 mm	100
5345506	40 fogli	Blu	8 mm	100
5346108	55 fogli	Nero	10 mm	100
5345805	55 fogli	Bianco	10 mm	100
5346004	55 fogli	Rosso	10 mm	100
5345906	55 fogli	Blu	10 mm	100
5346507	80 fogli	Nero	12 mm	100
5346206	80 fogli	Bianco	12 mm	100
5346305	80 fogli	Blu	12 mm	100
5346907	100 fogli	Nero	14 mm	100
5346604	100 fogli	Bianco	14 mm	100
5346804	100 fogli	Rosso	14 mm	100
5346706	100 fogli	Blu	14 mm	100
5347307	120 fogli	Nero	16 mm	100
5347005	120 fogli	Bianco	16 mm	100
5347204	120 fogli	Rosso	16 mm	100
5347106	120 fogli	Blu	16 mm	100
5347705	150 fogli	Nero	19 mm	100
5347405	150 fogli	Bianco	19 mm	100
5348103	180 fogli	Nero	22 mm	50
5347803	180 fogli	Bianco	22 mm	50
5347903	180 fogli	Blu	22 mm	50
5348504	200 fogli	Nero	25 mm	50
5348204	200 fogli	Bianco	25 mm	50
5348304	200 fogli	Blu	25 mm	50
5348902	240 fogli	Nero	28 mm	50
5348602	240 fogli	Bianco	28 mm	50
5348702	240 fogli	Blu	28 mm	50

\*Quantità per confezione



## SPIRALI AD ANELLI METALLICI - COPERTINE PER RILEGATURA

### Spirali ad anelli metallici



**Fellowes**

Dorsi metallici che donano ad ogni documento una rifinitura professionale.

CODICE	CAPACITÀ RILEGATURA	COLORE	DIAMETRO	Q.TÀ*
53218	35 fogli	Nero	6 mm	100
53215	35 fogli	Bianco	6 mm	100
54450	35 fogli	Argento	6 mm	100
53261	60 fogli	Nero	8 mm	100
53258	60 fogli	Bianco	8 mm	100
54451	60 fogli	Argento	8 mm	100
53265	80 fogli	Nero	10 mm	100
53262	80 fogli	Bianco	10 mm	100
5327901	80 fogli	Argento	10 mm	100
53266	100 fogli	Nero	11 mm	100
53269	100 fogli	Bianco	11 mm	100
54452	100 fogli	Argento	11 mm	100
53273	100 fogli	Nero	12 mm	100
53270	100 fogli	Bianco	12 mm	100
54453	100 fogli	Argento	12 mm	100
53277	130 fogli	Nero	14 mm	100
53274	130 fogli	Bianco	14 mm	100
54454	130 fogli	Argento	14 mm	100

\*Quantità per confezione

### CLEAR Copertine per rilegatura



**Fellowes**

Copertine in pvc trasparenti per rilegature con dorsi plastici e metallici.

CODICE	PESO	COLORE	FORMATO	Q.TÀ*
5376001	150 my	Trasparente	A4	100
5375901	180 my	Trasparente	A4	100
5376102	200 my	Trasparente	A4	100
53764	200 my	Trasparente	A3	100
53762	240 my	Trasparente	A4	100
53763	300 my	Trasparente	A4	100

\*Quantità per confezione

### WIREBIND

#### Spirali ad anelli metallici



Spirali metalliche passo 3:1, 34 fori colore argento per una rilegatura professionale. Disponibili anche in altri colori e disponibili anche in passo 2:1 (23 fori) oppure in versione 21 fori per le macchine multifunzione GBC.

CODICE	CAPACITÀ	COLORE	DIAMETRO	Q.TÀ*
2101007E	35 fogli	Argento	5 mm	100
RG810497	55 fogli	Argento	6 mm	100
RG810597	70 fogli	Argento	8 mm	100
RG810697	85 fogli	Argento	9,5 mm	100
RG810797	100 fogli	Argento	11 mm	100
RG810897	115 fogli	Argento	12,5 mm	100
RG810997	125 fogli	Argento	14 mm	100

\*Quantità per confezione



Vedi anche  
**Archiviazione  
SCATOLE  
ARCHIVIO**  
da pagina **36**





# MACCHINE UFFICIO

## COPERTINE PER RILEGATURA - COPERTINE TERMICHE PER RILEGATURA

### HICLEAR Copertine per rilegatura



Copertine trasparenti in resistente PVC in vari spessori. Disponibili anche in versione colorata.

CODICE	SPESSORE	COLORE	FORMATO	Q.TÀ*
CE011580E	150	Ultra trasparente	A4	100
CE011880E	180	Trasparente	A4	100
CE012480	240	Ultra trasparente	A4	100
CF121880	150	Trasparente	A3	100

\*Quantità per confezione

### LEATHERGRAIN Copertine per rilegatura




Copertine dalla finitura gofrata da 250 gr/m<sup>2</sup> che offrono resistenza e qualità eccezionali

CODICE	COLORE	FORMATO	Q.TÀ*
CE040010	Nero	A4	100
CE040029	Blu royal	A4	100
CE040070	Bianco	A4	100
CE040031	Rosso	A4	100
CE040045	Verde scuro	A4	100

\*Quantità per confezione

### COLOR Copertine per rilegatura




Fellowes

Copertine in pvc trasparente e colorato di media pesantezza per rilegature con dorsi plastici e metallici. Ideali per rilegare con stile documenti o presentazioni in modo che possano essere aperti a 360°.

CODICE	PESO	COLORE	FORMATO	Q.TÀ*
5377001	200 my	Giallo	A4	100
5377101	200 my	Blu	A4	100
5377201	200 my	Rosso	A4	100
5377301	200 my	Verde	A4	100
5377401	200 my	Beige	A4	100

\*Quantità per confezione

### STANDARD Copertine termiche per rilegatura



Fellowes

Termocopertine per uso con rilegatrice termica. Fronte in pvc trasparente 150 my e retro in cartoncino lucido 220 gr. La termocopertina con all'interno il documento da rilegare viene inserita nella macchina che, scaldandosi, scioglie la colla contenuta all'interno del dorso e rilega il documento.

CODICE	MATERIALE	CAPACITÀ MAX**	FORMATO	Q.TÀ*
53151	PVC + cartoncino	8	A4	100
53152	PVC + cartoncino	32	A4	100
53153	PVC + cartoncino	43	A4	100
53154	PVC + cartoncino	60	A4	100
53150	PVC + cartoncino	120	A4	100
5390001	PVC + cartoncino	150	A4	50
5390702	PVC + cartoncino	200	A4	50

\*Quantità per confezione \*\*Capacità rilegatura fogli max





### Dorsini rilegafogli arrotondati



**Fellowes**

Dorsi con estremità arrotondata per agevolare l'inserimento dei fogli e velocizzare la rilegatura. Lunghezza 29,7 cm. Disponibili in 8 diversi colori e 6 diametri differenti.

CODICE	CAPACITÀ RILEGATURA**	COLORE	DIAMETRO	Q.TÀ*
D103BI	15 fogli	Bianco	3 mm	50
D103BL	15 fogli	Blu	3 mm	50
D103GI	15 fogli	Giallo	3 mm	50
D103GR	15 fogli	Grigio	3 mm	50
D103NE	15 fogli	Nero	3 mm	50
D103RO	15 fogli	Rosso	3 mm	50
D103VE	15 fogli	Verde	3 mm	50
D103TN	15 fogli	Trasparente	3 mm	50
D104BI	25 fogli	Bianco	4 mm	50
D104BL	25 fogli	Blu	4 mm	50
D104GI	25 fogli	Giallo	4 mm	50
D104GR	25 fogli	Grigio	4 mm	50
D104NE	25 fogli	Nero	4 mm	50
D104RO	25 fogli	Rosso	4 mm	50
D104VE	25 fogli	Verde	4 mm	50
D104TN	25 fogli	Trasparente	4 mm	50
D106BI	35 fogli	Bianco	6 mm	50
D106BL	35 fogli	Blu	6 mm	50
D106GI	35 fogli	Giallo	6 mm	50
D106GR	35 fogli	Grigio	6 mm	50
D106NE	35 fogli	Nero	6 mm	50
D106RO	35 fogli	Rosso	6 mm	50
D106VE	35 fogli	Verde	6 mm	50
D108BI	40 fogli	Bianco	8 mm	50
D108BL	40 fogli	Blu	8 mm	50
D108GI	40 fogli	Giallo	8 mm	50
D108GR	40 fogli	Grigio	8 mm	50
D108NE	40 fogli	Nero	8 mm	50
D108RO	40 fogli	Rosso	8 mm	50
D108VE	40 fogli	Verde	8 mm	50
D111BI	75 fogli	Bianco	11 mm	30
D111BL	75 fogli	Blu	11 mm	30
D111GI	75 fogli	Giallo	11 mm	30
D111GR	75 fogli	Grigio	11 mm	30
D111NE	75 fogli	Nero	11 mm	30
D111RO	75 fogli	Rosso	11 mm	30
D111VE	75 fogli	Verde	11 mm	30
D116BI	110 fogli	Bianco	16 mm	25
D116BL	110 fogli	Blu	16 mm	25
D116GI	110 fogli	Giallo	16 mm	25
D116GR	110 fogli	Grigio	16 mm	25
D116NE	110 fogli	Nero	16 mm	25
D116RO	110 fogli	Rosso	16 mm	25
D116VE	110 fogli	Verde	16 mm	25

\*Quantità per confezione

\*\*Capacità rilegatura fogli max

### FUSION Taglierine



**Fellowes**

Utilizzabile in ufficio, a scuola o per lavori di bricolage. Barriera SafeCut trasparente preassemblata e ripiegabile, base in metallo con piedini antiscivolo e lama di taglio in acciaio inossidabile.

CODICE	TIPOLOGIA	CAPACITÀ MAX***	LARGHEZZA DI TAGLIO	FOGLIO**	Q.TÀ*
5410801	A leva	10 fogli	320 mm	A4	1
5410901	A leva	10 fogli	455 mm	A3	1

\*Quantità per confezione \*\*Grandezza foglio max \*\*\*Capacità max con fogli 70 gr/m<sup>2</sup>

### 533 E 534 Taglierine



**DAHLE**

Taglierina a leva da ufficio. Lama superiore e lama inferiore di acciaio di alta qualità. Dotate di pressino manuale, squadra laterale, marginatore posteriore regolabile, piano marcato con formati DIN.

CODICE	TIPOLOGIA	CAPACITÀ MAX***	LARGHEZZA DI TAGLIO	FOGLIO**	Q.TÀ*
R000533	A leva	15 fogli	330 mm	A4	1
R000534	A leva	15 fogli	460 mm	A3	1

\*Quantità per confezione \*\*Grandezza foglio max \*\*\*Capacità max con fogli 70 gr/m<sup>2</sup>

### 561 Taglierine



**DAHLE**

Taglierina a leva di altissima qualità con pressino automatico, con paramano rotante di sicurezza, squadra laterale, marginatore posteriore regolabile. Piano prestampato con formati DIN e suddivisione in cm, lama molata.

CODICE	TIPOLOGIA	CAPACITÀ MAX***	LARGHEZZA DI TAGLIO	FOGLIO**	Q.TÀ*
R000561	A leva	35 fogli	360 mm	A4	1

\*Quantità per confezione \*\*Grandezza foglio max \*\*\*Capacità max con fogli 70 gr/m<sup>2</sup>



# MACCHINE UFFICIO

## TAGLIERINE

### CLASSICUT CL100, CL120 E CL200

Taglierine



**ReXel**

Le taglierine Classicut permettono tagli precisi e sicuri grazie alla barriera di protezione. È dotata di una robusta base in plastica ABS con griglia di allineamento fogli stampata.

CODICE	TIPOLOGIA	CAPACITÀ MAX***	LARGHEZZA DI TAGLIO	FOGLIO**	Q.TÀ*
2101970	A leva	10 fogli	305 mm	A4	1
2101971	A leva	10 fogli	460 mm	A3	1
2101972	A leva	15 fogli	310 mm	A4	1

\*Quantità per confezione \*\*Grandezza foglio max \*\*\*Capacità max con fogli 70 gr/m<sup>2</sup>

### EXPERT

Taglierine



**Maped**

Una gamma professionale che coniuga design e prestazioni: grande capacità, alta precisione e confort di taglio, base in acciaio. Massima sicurezza. Pressino manuale: il materiale da tagliare viene bloccato manualmente dall'utilizzatore semplicemente tramite la pressione esercitata da un dispositivo manuale. Longevità maggiore: grazie alla lama in acciaio trattato e molato.

CODICE	TIPOLOGIA	CAPACITÀ MAX***	LARGHEZZA DI TAGLIO	FOGLIO**	Q.TÀ*
888810	A leva	20 fogli	360 mm	A4	1
888910	A leva	20 fogli	440 mm	A3	1
889110	A leva	40 fogli	440 mm	A3	1

\*Quantità per confezione \*\*Grandezza foglio max \*\*\*Capacità max con fogli 70 gr/m<sup>2</sup>

### COMPACT CUT

Taglierine



**Maped**

Taglierina per taglio diritto sia per uso personale sia per l'utilizzo in ufficio. Squadretta estraibile a scomparsa dotata di piedini antiscivolo fornita con una lama montata e una di riserva.

CODICE	TIPOLOGIA	CAPACITÀ MAX***	LARGHEZZA DI TAGLIO	FOGLIO**	Q.TÀ*
089301	Lama rotante	6 fogli	300 mm	A4	1

\*Quantità per confezione \*\*Grandezza foglio max \*\*\*Capacità max con fogli 70 gr/m<sup>2</sup>

### HOBBY

Taglierine



**DAHLE**

Taglierina a rullo con piano in metallo prestampato con formati DIN, squadre laterali centimetrare, lama circolare molata autofilettante, controlama inferiore molata. Pressino automatico.

CODICE	TIPOLOGIA	CAPACITÀ MAX***	LARGHEZZA DI TAGLIO	FOGLIO**	Q.TÀ*
R000507	Lama rotante	8 fogli	320 mm	A4	1
R000508	Lama rotante	6 fogli	460 mm	A3	1

\*Quantità per confezione \*\*Grandezza foglio max \*\*\*Capacità max con fogli 70 gr/m<sup>2</sup>

### ELECTRON

Taglierine



**Fellowes**

Taglierina rotante per uso frequente. La guida di taglio a LED SafeCut facilita il taglio di precisione, base di taglio in metallo con piedini antiscivolo integrati. Guide di taglio per formati DIN, foto e raggio per tagli angolati. 4 tipi di lame SafeCut include: dritta, perforata, ondulata e piega.

CODICE	TIPOLOGIA	CAPACITÀ MAX***	LARGHEZZA DI TAGLIO	FOGLIO**	Q.TÀ*
5410401	Lama rotante	10 fogli	320 mm	A4	1
5410501	Lama rotante	10 fogli	455 mm	A3	1

\*Quantità per confezione \*\*Grandezza foglio max \*\*\*Capacità max con fogli 70 gr/m<sup>2</sup>

### 440 PREMIUM LINE

Taglierine



**DAHLE**

Taglierina a rullo professionale con tavolo d'appoggio. Lama circolare rotante molata, lama inferiore molata e temperata. Pressino automatico trasparente, squadra laterale, marginatore posteriore regolabile, piano prestampato con formati DIN, suddivisione in centimetri, pollici e indicazione dei gradi.

CODICE	TIPOLOGIA	CAPACITÀ MAX***	LARGHEZZA DI TAGLIO	FOGLIO**	Q.TÀ*
R900488	Lama rotante	20 fogli	1.300 mm	A0	1

\*Quantità per confezione \*\*Grandezza foglio max \*\*\*Capacità max con fogli 70 gr/m<sup>2</sup>



### 5260 Pistola sparafili



lebez

Pistola sparafili, completa di ago. Scatola 5 aghi di ricambio per pistola sparafili (cod. 5260). Scatola da 5000 fili in stecche da 50 fili in PP.

CODICE	TIPOLOGIA	Q.TÀ*
5260	Pistola	1
5262	Aghi di ricambio	1
5264	Fili da 40 mm	5000
5268	Fili da 65 mm	5000
80092A	Fili da 65 mm alta qualità	5000

### 203 Prezzatrici



lebez

Prezzatrice 10+10 colonne, pista doppia, completa di un rotolino di etichette e di un rullino inchiostro. Dimensioni etichette 27 x 16 mm.

CODICE	TIPOLOGIA	NUMERO ETICHETTE	Q.TÀ*
203L	Prezzatrice		1
159	Rullino inchiostro		1
174	Etichette permanenti	1000	20
173	Etichette rimovibili	1000	20

### MOTEX 5500 Prezzatrici



MARKIN

Prezzatrice MOTEX MX-5500 NEW dotata di una testina di stampa a 7 colonne, manico ergonomico con laccio, coperchio in plexiglass trasparente a protezione del rotolino. Rullino inchiostro sostituibile.

CODICE	TIPOLOGIA	NUMERO ETICHETTE	Q.TÀ*
3105500	Prezzatrice		1
Y3155500	Rullino inchiostro		1
X350GLPER	Etichette permanenti	1000	20
X350GSRIM	Etichette rimovibili	1000	20
X350GSGI	Etichette gialle	1000	20
X350GSAR	Etichette arancio	1000	20

### COUNT 6500 Contasoldi



Francopost

Conteggia, valorizza e verifica le banconote. In caso di banconota contraffatta o comunque sospetta, Count 6500 arresta il conteggio ed emette un segnale acustico. Come tutte le contabanconote della gamma Count, il modello 6500 dispone della funzione "batch", che permette di preimpostare il numero di pezzi da contare e controllare.

CODICE	CONTROLLO	U.D.V
CB016	MG, IR, UV, codice filo magnetico	pz

\*Quantità per confezione

### COUNT 2000 Contasoldi



Francopost

Piccola e compatta si presenta con un design innovativo. Una volta individuata una banconota contraffatta o anomala la macchina si ferma automaticamente emettendo un segnale acustico e visualizzando il codice di errore. Dispone della funzione "batch", che permette di preimpostare il numero di pezzi da contare e controllare.

CODICE	CONTROLLO	U.D.V
CB001	UV, MG e IR, dimensione banconota, trasparenza carta	pz

\*Quantità per confezione

Vedi anche  
**Cancelleria  
ETICHETTE**  
da pagina 80





# MACCHINE UFFICIO

## CONTASOLDI - VERIFICA BANCONOTE

### SPEEDCOIN Contasoldi



Francopost

Speedcoin vi consentirà di contare, valorizzare e suddividere le monete per taglio nelle 8 vaschette. Le molte funzioni di Speedcoin includono: lo stop automatico del motore ad alimentatore vuoto, il report con il valore e il numero di pezzi contati per singolo taglio e totali, interfaccia stampante (cavo opzionale), la funzione Batch che ti permette di impostare la funzione di stop a quantità programmate.

CODICE	VALUTA	U.D.V
CDM009	Euro	pz

\*Quantità per confezione

### SPEEDY UV Verifica banconote



Francopost

La banconota può essere inserita in qualsiasi verso. In caso di banconota sospetta il verificatore emette un segnale acustico e visualizza sul display il tipo di errore. Effettua 5 tipi di controllo: dimensione della banconota, ultravioletti, inchiostro magnetico, presenza del filo di sicurezza e infrarossi. Speedy è dotato anche di luce UV per la verifica di carte di credito, assegni, passaporti ecc. Aggiornabile alle nuove banconote tramite porta USB collegabile al PC.

CODICE	TIPOLOGIA	U.D.V
Speedy-cb	Con batteria	pz
Speedy-nb	Senza batteria	pz

\*Quantità per confezione

### CONTROLLER PEN Verifica banconote



KOH-I-NOOR

Penna a fibra per verificare l'autenticità delle banconote. Affidabilità superiore al 96%. Se la traccia non scompare vuol dire che la banconota è contraffatta.

CODICE	TIPOLOGIA	U.D.V
DBT158	Verifica banconote	pz



**Francopost**  
To secure data, deliveries, mail, payments

## COUNT 750

### VERIFICA CONTA VALORIZZA

Riconosce automaticamente fino a 7 valute

Velocità variabile fino a 1.500 pz/min

Effettua 5 tipi di controlli sulla banconota



### HT7000

#### Verifica banconote



HolenBecky®

Conta verifica banconote singole, 18 sensori + testina magnetica. Valute: Euro e Sterlina Inglese. Riconoscimento automatico della valuta inserita. Controlli: inchiostro magnetico, infrarossi, lunghezza, spessore, immagine, qualità della carta, presenza ologramma. Uscita delle banconote selezionabile frontale o posteriore. Allarme visivo e sonoro in caso di banconote ritenute sospette. Report e importo totale visualizzabile a display. Software aggiornabile. Dimensioni 125 x 145 x 80 mm. Alimentazione: rete elettrica (alimentatore incluso) o batteria ricaricabile (opzionale).

CODICE	TIPOLOGIA	COLORE	Q.TÀ
3342	HT7000	Bianco	1
3342N	HT7000	Nero	1
3342S	HT7000	Silver	1
3338	Batteria ricaricabile		1
3336	Carica batteria per auto		1
3340C	Cavo download sw aggiornamento		1
SD7000	Micro sd card sw aggiornamento		1

### PIXEL S2

#### Verifica banconote



HOLENBURG®

Conta verifica banconote singole, 16 sensori + testine magnetiche. Controlli: inchiostro magnetico, infrarossi, lunghezza, spessore, immagine, qualità della carta, presenza ologramma. Uscita delle banconote selezionabile frontale o posteriore. Allarme visivo e sonoro in caso di banconota ritenuta sospetta. Report e importo totale visualizzabile a display. Software aggiornabile. Dimensioni 125 x 88 x 59 mm. Alimentazione: rete elettrica (alimentatore incluso) o batteria ricaricabile (opzionale).

CODICE	TIPOLOGIA	Q.TÀ
3349	Verifica banconote PIXEL S2	1
3349B	Batteria ricaricabile	1
3336	Carica batteria per auto	1
3340D	Cavo download sw aggiornamento	1

### HT2150

#### Contabanconote



HOLENBURG®

Professionale, permette di contare velocemente banconote, buoni pasto, tickets, biglietti etc. Le banconote o i buoni da conteggiare possono essere inserite in «avancarica» (appoggio della mazzetta in orizzontale sul piano di carico) o in «post-carica» (inserimento della mazzetta nel vassoio posteriore). Velocità di conteggio: 1000 pz/minuto. Funzione batch (impostazione del numero di pezzi da conteggiare). Dimensioni: 279 x 272 x 210 mm. Alimentazione a rete elettrica (cavo incluso).

CODICE	TIPOLOGIA	Q.TÀ
3308	Conta banconote, buoni pasto, tickets, ecc.	1

### HT2280

#### Conta verifica banconote



HolenBecky®

Conta verifica banconote a singola denominazione per valute Euro, USD, GBP e CHF, con **caricamento posteriore**. Controlli: presenza di fibre riflettenti, inchiostro magnetico, infrarosso, spessore e larghezza banconota, presenza e veridicità del filo metallico. Disattivando i controlli di verifica, è utilizzabile per il semplice conteggio di buoni pasto, tickets, biglietti etc. Velocità di conteggio 1000 pz/min. Funzione batch (impostazione del n. di pezzi da conteggiare). Software aggiornabile. Dimensioni 311 x 261 x 195 mm. Alimentazione: rete elettrica (cavo incluso).

CODICE	TIPOLOGIA	Q.TÀ
3382C	Conta verifica HT2280	1
3340	Cavo download sw aggiornamento	1
SD2280	Micro sd card sw aggiornamento	1

### HT2800

#### Conta verifica valorizza banconote miste AVANCARICA



HolenBecky®

Valute verificabili EUR, USD, GBP e CHF. Controlli: spessore banconota, presenza di fibre riflettenti, inchiostro magnetico, infrarosso, lunghezza e larghezza banconota, presenza e veridicità del filo metallico. Display lcd. Velocità di conteggio selezionabili 800/1200 pz/minuto. Banconote in carico: 300 - in raccolta 250. Funzione batch (impostazione del numero di pezzi da conteggiare). Report conteggi e valorizzazioni a display e stampabile. Software aggiornabile. Dimensioni 243 x 287 x 248 mm. Alimentazione: rete elettrica (cavo incluso).

CODICE	TIPOLOGIA	Q.TÀ
3378	Conta verifica valorizza HT2800	1
3340	Cavo download sw aggiornamento	1
SD2800	Micro sd card sw aggiornamento	1
3391	Stampante termica	1
3392E	Cavo collegamento stampante	1

### HT6600

#### Conta verifica valorizza banconote miste POST-CARICA



HolenBecky®

Valute verificabili EUR, USD, GBP e CHF. Controlli: presenza di fibre riflettenti, inchiostro magnetico, infrarosso, lunghezza e larghezza banconota, presenza e veridicità del filo metallico. Velocità di conteggio 1000 pz/minuto. Banconote in carico: 200 - in raccolta 200. Funzione batch (impostazione del numero di pezzi da conteggiare). Report conteggi e valorizzazioni a display e stampabile. Software aggiornabile. Dimensioni 311 x 261 x 195 mm. Alimentazione: rete elettrica (cavo incluso).

CODICE	TIPOLOGIA	Q.TÀ
3318C	Conta verifica valorizza HT6600	1
3340	Cavo download sw aggiornamento	1
SD6600	Micro sd card sw aggiornamento	1
3391	Stampante termica	1
3392C	Cavo collegamento stampante	1



# MACCHINE UFFICIO

CONTASOLDI

## HT1000

Conta verifica valorizza banconote miste



HolenBecky®

Dimensioni compatte, per singole banconote e/o mazzette di banconote miste. Caricamento laterale. Valute verificabili: EUR, GBP, CHP. Controlli: inchiostro magnetico, infrarossi, spessore e larghezza banconota, qualità e quantità di stampa. Report visualizzabile a display e stampabile. Funzione batch (impostazione del numero di pezzi da conteggiare). Software aggiornabile. Dimensioni 170 x 157 x 152 mm. Alimentazione: rete elettrica (alimentatore incluso) o batteria ricaricabile (opzionale).

CODICE	TIPOLOGIA	Q.TÀ
3379	Conta verifica valorizza HT1000	1
3379B	Batteria ricaricabile	1
3340C	Cavo download sw aggiornamento	1
SD1000	Micro sd card sw aggiornamento	1
3391	Stampante termica	1
3392F	Cavo collegamento stampante	1

## CM012

Conta monete



HolenBURG®

Conta dividi valorizza monete Euro a 8 cassette. Funzione batch (impostazione del numero di pezzi da conteggiare). Report di conteggio a display e stampabile. Capacità di carico: 300/500 monete - capacità cassette 80/300 monete. I cassette sono sostituibili con 8 vaschette a tubo, acquistabili separatamente. Dimensioni 355 x 330 x 266 mm.

CODICE	TIPOLOGIA	Q.TÀ
3350CM	Conta dividi valorizza monete CM012	1
3350T	Set tubi per CM012	1
3391	Stampante termica	1
3392H	Cavo collegamento stampante	1

## STAMPANTE TERMICA



HolenBURG®

Stampante termica da tavolo ad elevata velocità con autocutter di serie. Permette di stampare velocemente il report visualizzato a display (dettaglio per denominazione: numero pezzi e valore, totali). Nella confezione è già inserito 1 rotolino di carta termica. La stampante può essere collegata, tramite cavo dedicato, ai **conta verifica valorizza banconote** HT2800, HT6600 e HT1000 e ai **conta dividi monete** CM012, CM020 e CM204. Dimensioni 120 x 151 x 93 mm. Alimentazione a rete elettrica.

CODICE	TIPOLOGIA	Q.TÀ
3391	Stampante termica	1
3392C	Cavo collegamento stampante HT6600	1
3392E	Cavo collegamento stampante HT2800	1
3392F	Cavo collegamento stampante HT1000	1
3392H	Cavo collegamento stampante CM012/CM020/CM204	1

## HT141

Rilevatore manuale



HolenBURG®

Rilevatore manuale (universale) di banconote e di documenti quali passaporti, patenti, certificati di proprietà auto, carte di credito, francobolli, documenti d'identità, fino a formato A4.

3 distinti controlli:

- UV (luce viola) - presenza di fibre riflettenti (2 lampade UV da 6W).
- WM (luce bianca) - presenza della filigrana (lampada bianca a led 6W).
- MG (testina magnetica) - rilevazione inchiostro magnetico (con allarme sonoro).

Lente di ingrandimento per controllo dettagliato. Base centimetrata per controllo misure banconote. Dimensioni 265 x 130 x 150 mm. Alimentazione a rete elettrica.

CODICE	TIPOLOGIA	Q.TÀ
3314	Rilevatore manuale HT141	1
3314B	Lampada bianca LED	1
3314UV	Lampada UV	1

## CM020/CM204

Conta monete



HolenBecky®

Conta dividi valorizza monete Euro. CM020 a 8 cassette, CM204 a 4 cassette per la gestione di sole denominazioni 50 cent, 1€ e 2€. Funzione batch (impostazione del numero di pezzi da conteggiare). Report di conteggio a display e stampabile. Capacità di carico: 300/500 monete. Capacità cassette: CM020 80/300 monete - CM204 180/220 monete. Nel mod. CM020 i cassette sono sostituibili con 8 vaschette a tubo, acquistabili separatamente. Dimensioni 321 (D) x 270 (H) mm.

CODICE	TIPOLOGIA	Q.TÀ
3365A	Conta dividi valorizza monete CM020	1
3351	Conta dividi valorizza monete CM204	1
3363T	Set tubi per CM020	1
3391	Stampante termica	1
3392H	Cavo collegamento stampante	1

## BLISTER PORTAMONETE EURO



HolenBecky®

Realizzati in pvc riciclato 100%. Disponibile in bustine trasparenti appendibili da 20 blister per singola denominazione o in confezione termoretratta da 100 blister per singola denominazione.

CODICE	DENOMINAZIONE	COLORE	Q.TÀ*
8000/20	1 cent	Trasparente	20
8001/20	2 cent	Fascia grigia	20
8002/20	5 cent	Rosso	20
8003/20	10 cent	Blu	20
8004/20	20 cent	Arancione	20
8005/20	50 cent	Verde	20
8006/20	1 euro	Giallo	20
8007/20	2 euro	Viola	20
8000TRBC	1 cent	Trasparente	100
8001TRBC	2 cent	Fascia grigia	100
8002TRBC	5 cent	Fascia rossa	100
8003TRBC	10 cent	Fascia blu	100
8004TRBC	20 cent	Fascia arancione	100
8005TRBC	50 cent	Fascia verde	100
8006TRBC	1 euro	Fascia gialla	100
8007TRBC	2euro	Fascia viola	100

\* Quantità per confezione

# MACCHINE UFFICIO

## CASSETTE PORTAVALORI



### Cassette portavalori



**lebez**

Cassetta portavalori blu in metallo con portamonete. Serratura a cilindro completa di 2 chiavi. Dotata di manico pieghevole per il trasporto.

CODICE	COLORE	DIMENSIONI	Q.TÀ'
065-BL	Blu	30 x 24 x 9 cm	1

### DELUXE Cassette portavalori



**HOLENBURG**

Cassette portavalori realizzate interamente in acciaio pressofuso senza saldature. La verniciatura a polvere ne garantisce durata e inalterabilità. Innovativo e brevettato meccanismo di apertura automatica. Serratura a cilindro con due chiavi. Vassoio interno portamonete e spugna fermamonete.

CODICE	COLORE	DIMENSIONI	Q.TÀ'
3413BL	Blu	19,7 x 15,4 x 8 cm	1
3413RO	Rosso	19,7 x 15,4 x 8 cm	1
3413VE	Verde	19,7 x 15,4 x 8 cm	1
3414BL	Blu	23 x 18,5 x 8 cm	1
3414RO	Rosso	23 x 18,5 x 8 cm	1
3414VE	Verde	23 x 18,5 x 8 cm	1
3415BL	Blu	30 x 23 x 8 cm	1
3415RO	Rosso	30 x 23 x 8 cm	1
3415VE	Verde	30 x 23 x 8 cm	1

### Cassette portavalori



**lebez**

Cassetta in metallo con portamonete e portabanconote. Serratura a cilindro completa di 2 chiavi. Dotata di manico pieghevole per il trasporto.

CODICE	COLORE	DIMENSIONI	Q.TÀ'
098	Grigio	25,5 x 20 x 7,5 cm	1

### RFID SECURE Tasche porta carte di credito



**DURABLE**

Tasca RFID con fronte trasparente per carte di credito e bancomat contactless che protegge dalla lettura non autorizzata dei dati personali alla frequenza di 13,56 MHz. Certificata TÜV.

CODICE	DIMENSIONI	Q.TÀ'
8903-19	61 x 90 mm	3

## RFID SECURE

**GAMMA COMPLETA DI ACCESSORI  
PORTA CARTE DI CREDITO,  
BANCOMAT e BADGE CONTACTLESS**

**CON PROTEZIONE  
ANTIFRODE**

**ASTUCCIO  
8 TESSERE**  
art. 2309-58



**PORTABADGE  
1 TESSERA**  
art. 8901-23



**BUSTA  
TRASPARENTE  
1 TESSERA**  
art. 8903-19

**BUSTA OPACA  
1 TESSERA**  
art. 8900-23





## MACCHINE UFFICIO

CALCOLATRICI	400
PILE E TORCE ELETTRICHE	407
ETICHETTATURA	414
DISTRUGGIDOCUMENTI	424
PLASTIFICATRICI E ACCESSORI	436
RILEGATRICI E ACCESSORI	440
TAGLIERINE	445
PISTOLA SPARAFILI E PREZZATRICI	447
CONTASOLDI E VERIFICA BANCONOTE	447
CASSETTE PORTAVALORI	451



# MACCHINE UFFICIO

## CALCOLATRICI TASCABILI

### AS-8 Calcolatrici tascabili



#### Canon

Porta ovunque la calcolatrice tascabile AS-8: il design ad arco consente di tenere comodamente in mano la calcolatrice.

CODICE	CIFRE	DIMENSIONI (LxPxA)	COLORE	U.D.V
4598B001	8	97 x 60 x 11 mm	Nero	pz

### HL-820VER Calcolatrici tascabili



#### CASIO

Calcolatrice tascabile con grande display a 8 cifre e falda di protezione. Dotata delle seguenti funzioni: 4 operazioni fondamentali, conversione valute, calcolo percentuale, 3 tasti memoria, tasto spegnimento OFF.

CODICE	CIFRE	DIMENSIONI (LxPxA)	COLORE	U.D.V
HL-820VER	8	104 x 62,5 x 10 mm	Blu	pz

### EL233SB Calcolatrici tascabili



#### SHARP

Calcolatrice LCD design moderno e sottilissimo. Peso solo 35 gr. 3 tasti memoria. Calcolo radice quadrata. Tasto percentuale. Spegnimento automatico. Alimentazione a batteria. In blister.

CODICE	CIFRE	DIMENSIONI (LxPxA)	COLORE	U.D.V
EL233SB	8	103 x 60 x 8,3 mm	Bianco	pz

### EL243EB Calcolatrici tascabili



#### SHARP

Calcolatrice in custodia ripiegabile rigida. Ampio display e funzioni: settaggio decimale, conversione valuta, 3 memorie. Alimentazione solare e a batteria. In blister.

CODICE	CIFRE	DIMENSIONI (LxPxA)	COLORE	U.D.V
EL243EB	8	105 x 64 x 11 mm	Bianco	pz

### SL-310UC Calcolatrici tascabili




#### CASIO

Calcolatrice tascabile con ampio display a 10 cifre, disponibile nelle colorazioni pastello. Effettua calcoli percentuali, imposte, radici quadrate, separatore di migliaia, memoria indipendente. Doppia alimentazione: solare e batteria.

CODICE	CIFRE	DIMENSIONI (LxPxA)	COLORE	U.D.V
SL-310UC-BU	10	118 x 70 x 8 mm	Blu	pz
SL-310UC-RD	10	118 x 70 x 8 mm	Rosso	pz
SL-310UC-RG	10	118 x 70 x 8 mm	Arancione	pz

### EL379SB Calcolatrici tascabili



#### SHARP

Calcolatrice LCD design elegante e resistente rivestimento metallizzato. Peso 45 gr. 4 tasti memoria. Calcolo della radice quadrata. Tasto percentuale. Spegnimento automatico. Doppia Alimentazione. In blister.

CODICE	CIFRE	DIMENSIONI (LxPxA)	COLORE	U.D.V
EL379SB	12	117 x 70 x 8 mm	Silver	pz



### AS-120

Calcolatrici visive



**Canon**

Elegante design ad arco che la rende adatta a qualsiasi ufficio professionale. Altre funzioni includono: doppia alimentazione, display inclinato e una finitura elegante grigio scuro.

CODICE	CIFRE	DIMENSIONI (LxPxA)	COLORE	U.D.V
4582B001	12	145 x 100 x 33,5 mm	Nero	pz

### AS-1200

Calcolatrici visive




**Canon**

Caratterizzata dal nuovo Arc Design, AS-1200 è una calcolatrice ecologica prodotta con materiali Canon riciclati e dotata di doppia alimentazione.

CODICE	CIFRE	DIMENSIONI (LxPxA)	COLORE	U.D.V
4599B001	12	177 x 119 x 37 mm	Nero	pz

### AS-220RTS

Calcolatrici visive



**Canon**

Dotata di comode funzioni di calcolo aziendale e delle tasse che consentono un notevole risparmio di tempo, con la possibilità di memorizzare fino a 120 calcoli.

CODICE	CIFRE	DIMENSIONI (LxPxA)	COLORE	U.D.V
4898B001	12	198 x 140 x 34 mm	Nero	pz

### MS-20UC

Calcolatrici visive



**CASIO**

Calcolatrice da tavolo in nuovi brillanti colori alla moda e trendy colorazioni pastello, dotata di display extra large da 12 cifre. Alimentazione combinata: solare e batteria.

CODICE	CIFRE	DIMENSIONI (LxPxA)	COLORE	U.D.V
MS-20UC-BU	12	149,5 x 105 x 22,8 mm	Blu	pz
MS-20UC-GN	12	149,5 x 105 x 22,8 mm	Verde pastello	pz
MS-20UC-RG	12	149,5 x 105 x 22,8 mm	Arancione	pz

### DH-12TER

Calcolatrici visive



**CASIO**

Calcolatrice da tavolo in ampio formato. Dotata di grande display a 12 cifre svolge funzioni come calcoli percentuali, calcolo imposte, radici quadrate, conversioni valute, memoria indipendente (M+, M- e MC), funzione Gran Totale (GT), selettori di arrotondamento e dei decimali, tasto cambio segno (+/-) e tasto doppio zero. Sia i tasti che la struttura sono realizzati in plastica. Alimentazione combinata: solare e batteria.

CODICE	CIFRE	DIMENSIONI (LxPxA)	COLORE	U.D.V
DH-12TER	12	159 x 151 x 29 mm	Nera	pz

### EL320WB

Calcolatrici visive



**SHARP**

Calcolatrice LCD dal design elegante, colore bianco specchiato. Peso 117 gr. 3 tasti memoria. Impostazione decimali (3 posizioni). Tasto percentuale. Doppia Alimentazione. In blister.

CODICE	CIFRE	DIMENSIONI (LxPxA)	COLORE	U.D.V
EL320WB	12	154 x 98 x 12 mm	Bianco	pz



# MACCHINE UFFICIO

## CALCOLATRICI VISIVE - CALCOLATRICI SCIENTIFICHE

### EL331WB Calcolatrici visive



**SHARP**

Calcolatrice LCD con inclinazione regolabile. Colore bianco specchiato. Peso 147 gr. 4 tasti memoria. Calcolo Tax+/- . Funzione Gran Totale. Tasto percentuale. Tasto correzione. Doppia alimentazione. In blister.

CODICE	CIFRE	DIMENSIONI (LxPxA)	COLORE	U.D.V
EL331WB	10	170 x 110 x 12,5 mm	Bianco	pz

### ELR297BBK Calcolatrici visive



**SHARP**

Calcolatrice LCD bicolore. 100% materiale riciclato. Calcolo del costo-prezzo di vendita-margine. Funzione Gran Totale. Peso 45 gr. 4 tasti memoria. Doppia alimentazione. In blister.

CODICE	CIFRE	DIMENSIONI (LxPxA)	COLORE	U.D.V
ELR297BBK	12	133 x 200 x 18 mm	Nero	pz

### FX-220PLUS-2 Calcolatrici scientifiche




**CASIO**

Calcolatrice scientifica ideale per la Scuola Secondaria I grado. 181 funzioni tra cui calcoli in gradi centesimali, sessagesimali e radianti, calcoli statistici, calcolo automatico delle funzioni, funzioni trigonometriche, numeri interi definiti.

CODICE	CIFRE	FUNZIONI	COLORE	U.D.V
FX-220PLUS-2	10+2	181	Azzurro	pz

### FX-570ES PLUS Calcolatrici scientifiche



**CASIO**

Calcolatrice scientifica ideale per la Scuola Secondaria II grado e l'Università. Display naturale, per visualizzare le formule come sui libri di testo. 417 funzioni tra cui risoluzione di equazioni, calcolo valori di sintesi e indici di variabilità di una serie di dati, calcolo matriciale e vettoriale, coefficienti di regressione e correlazione, numeri complessi.

CODICE	CIFRE	FUNZIONI	COLORE	U.D.V
FX-570ES	15/1+10/1	417	Grigio	pz

### FX-991EX Calcolatrici scientifiche




**CASIO**

Calcolatrice scientifica della serie ClassWiz, ideale per la Scuola Secondaria II grado e l'Università. Display naturale, per visualizzare le formule come sui libri di testo. 552 funzioni tra cui, per la prima volta su una calcolatrice scientifica, il codice QR per proseguire i calcoli sul PC, e il foglio di calcolo per studiare la statistica.

CODICE	CIFRE	FUNZIONI	COLORE	U.D.V
FX-991EX	16/1+10/1	552	Nero	pz

### FX-350EX Calcolatrici scientifiche



**CASIO**

Calcolatrice scientifica della serie ClassWiz, ideale per la Scuola Secondaria I grado. Display naturale, per visualizzare le formule come sui libri di testo. 274 funzioni tra cui scomposizione in fattori primi, integrali definiti, trasformazione di coordinate, calcolo combinatorio e permutazione, statistiche, funzione tabella, calcolo di frazioni, potenze, trigonometria, memoria per variabili.

CODICE	CIFRE	FUNZIONI	COLORE	U.D.V
FX-350EX	16/1+10/1	274	Nero	pz



### EL 501XB Calcolatrici scientifiche



**SHARP**

Display LCD a una linea, 8+2 cifre visualizzate, calcoli con costante e concatenati, numeri complessi, funzioni statistiche ad una variabile. In blister.

CODICE	CIFRE	FUNZIONI	COLORE	U.D.V
EL-501XBVL	10	131	Viola	pz
EL-501XBGR	10	131	Verde	pz
EL501XBWH	10	131	Bianco	pz

### F-715SG Calcolatrici scientifiche



**Canon**

La calcolatrice scientifica F-715SG, funzioni di calcolo interne fino a 16 cifre. Ecosostenibile grazie all'impiego di materiali in plastica Canon riciclati. Maggiore affidabilità grazie alla doppia alimentazione: solare e batteria.

CODICE	CIFRE	FUNZIONI	COLORE	U.D.V
5730B001	12+2	250	Nero	pz

### ELW 506XB Calcolatrici scientifiche



**SHARP**

Grande display LCD "WRITEVIEW", 9 memorie, numeri complessi.

CODICE	CIFRE	FUNZIONI	COLORE	U.D.V
ELW506XB-SL	16+4 Writeview technology	556	Silver	Scatola
ELW506XB-VL	16+4 Writeview technology	556	Viola	Scatola
ELW506XB-YL	16+4 Writeview technology	556	Arancio	Blister

### F-789SGA Calcolatrici scientifiche



**Canon**

La calcolatrice scientifica F-789SGA, realizzata con parti ottenute da materiali riciclati, consente di semplificare anche le equazioni più complicate. Inoltre, la tastiera antibatterica protegge la salute.

CODICE	CIFRE	FUNZIONI	COLORE	U.D.V
6467B001	18	605	Grigio	pz

### EL-W531 Calcolatrici scientifiche




**SHARP**

Display LCD a matrice di punti 96 x 32 con funzione Writeview per scrivere e visualizzare le formule ed editing model. Innovativo design. 422 funzioni, 3 tasti memoria per conservare funzioni o operazioni più utilizzate in 3 memorie definibili. Multiline Playback (salto all'inizio e alla fine dell'equazione) e possibilità di qualsiasi passaggio precedente. In scatola.

CODICE	CIFRE	FUNZIONI	COLORE	U.D.V
ELW531XGYR	12	422	Arancio	pz
ELW531TGWH	12	422	Bianco	pz

### 10S + Calcolatrici scientifiche



**hp**

Risolvere problemi di matematica e scienze velocemente. Doppia alimentazione solare e a batteria. Frazioni, logaritmi, decimali, esponenti, potenze e radici.

CODICE	CIFRE	FUNZIONI	COLORE	U.D.V
NW276AA	10+2	240	Grigio	pz



# MACCHINE UFFICIO

## CALCOLATRICI SCIENTIFICHE - CALCOLATRICI SCRIVENTI

### SMARTCALC 300S + Calcolatrici scientifiche



La perfetta calcolatrice per le superiori e l'università, display a 4 righe, matematica avanzata. Doppia alimentazione solare e a batteria. Display in formato TFD.

CODICE	CIFRE	FUNZIONI	COLORE	U.D.V
NW277AA	12+4	315	Nero	pz

### 355 Calcolatrici scientifiche



Ideale per ingegneri, topografi, studenti universitari, scienziati e professionisti del settore medico. Con 30 Kb di memoria utente, due modalità di inserimento dati, Rpn e algebrica, un avanzato display a due linee e l'applicazione Hp Solve, che consente di risparmiare tempo prezioso.

CODICE	CIFRE	FUNZIONI	COLORE	U.D.V
F2215AA	14	100	Nero	pz

### LOGOS 902 Calcolatrici scriventi



Calcolatrice scrivente professionale con display LCD retroilluminato 12 cifre a due colori. Materiali ECO FRIENDLY non contiene sostanze nocive alla salute ed è composta da plastica riciclata e riciclabile più volte.

CODICE	CIFRE	VELOCITÀ DI STAMPA	COLORI STAMPA	TAMPOCINI	U.D.V
B5895	12	3,5 L/s	2 colori	80406	pz

### LOGOS 904T Calcolatrici scriventi



Calcolatrice termica. Mantiene i calcoli in memoria. La linea delle calcolatrici professionali Olivetti ECO FRIENDLY non contiene sostanze nocive, ed è composta da plastica riciclata e riciclabile più volte. Dotata di un display che visualizza i calcoli in due colori.

CODICE	CIFRE	VELOCITÀ DI STAMPA	COLORI STAMPA	U.D.V
B5896	14	10 L/s	2 colori	pz

### LOGOS 912 Calcolatrici scriventi



La linea ECO-FRIENDLY di Olivetti include prodotti dal limitato impatto ambientale. Dotata di display VFD per una visualizzazione nitida dei caratteri. Alle funzioni di base si aggiunge l'esclusiva logica di calcolo Olivetti: GT Logic.

CODICE	CIFRE	VELOCITÀ DI STAMPA	COLORI STAMPA	TAMPOCINI	U.D.V
B5897	12	3,5 L/s	2 colori	80406	pz

### LOGOS 914T Calcolatrici scriventi



Calcolatrice Termica. La linea ECO-FRIENDLY di Olivetti include prodotti dal limitato impatto ambientale. Dotata di display VFD per una visualizzazione nitida dei caratteri. Dispone dell'esclusiva logica di calcolo Olivetti: GT Logic.

CODICE	CIFRE	VELOCITÀ DI STAMPA	COLORI STAMPA	U.D.V
B5898	14	10 L/s	2 colori	pz



### P1-DTSC II Calcolatrici scriventi



**Canon**

Ricca di funzioni, con sistema di stampa a rullo inchiostro, si tiene comodamente con una mano ed è dotata di una velocità di stampa elevata, pari a 2 linee al secondo.

CODICE	CIFRE	VELOCITÀ DI STAMPA	COLORI STAMPA	TAMPOCINI	U.D.V
2304C001	12	2 L/s	1 colore	5167B001	pz

### MP 1411-LTSC Calcolatrici scriventi



**Canon**

Prodotto con materiale riciclato, questa calcolatrice scrivente e a due colori offre una gamma di funzioni professionali che comprendono efficienti funzioni di calcolo, tasse, conversione valuta.

CODICE	CIFRE	VELOCITÀ DI STAMPA	COLORI STAMPA	U.D.V
2497B001	14	4,3 L/s	2 colori	pz

### P23-DTSC II Calcolatrici scriventi



**Canon**

Produttività tascabile, grazie a questa calcolatrice a 12 cifre con funzione di stampa a 2 colori, che offre funzioni professionali di calcolo tasse, calcolo aziendale e conversione valuta.

CODICE	CIFRE	VELOCITÀ DI STAMPA	COLORI STAMPA	TAMPOCINI	U.D.V
2303C001	12	2 L/s	2 colori	5166B001	pz

### HR-8RCE-W Calcolatrici scriventi



**CASIO**

Portatile con LCD a 12 cifre, stampa 1 colore. Funzioni: euroconversione, calcolo profitto, IVA, percentuali, check & correct, after-print, re-print, tasto correzione ultima cifra, selettore arrotondamento e decimali.

CODICE	CIFRE	VELOCITÀ DI STAMPA	COLORI STAMPA	U.D.V
HR-8RCE-W	12	2 L/s	2 colori	pz

### MP 120-MG-ES II Calcolatrici scriventi



**Canon**

Calcolatrice a 12 cifre con display e stampa a 2 colori, velocità di stampa. 2 linee al secondo, funzione double check, funzioni business, tax, conversione valuta.

CODICE	CIFRE	VELOCITÀ DI STAMPA	COLORI STAMPA	TAMPOCINI	U.D.V
2289C001	12	2 L/s	2 colori	5166B001	pz

### DR-320RE Calcolatrici scriventi



**CASIO**

Professionale con display a 14 cifre. Stampa a 2 colori. Funzioni: euroconversione, calcolo IVA, profitto, percentuale/delta, tasto cancella ultima cifra, gran totale, MU/ MD, after-print, re-print, clock/data.

CODICE	CIFRE	VELOCITÀ DI STAMPA	COLORI STAMPA	U.D.V
DR-320RE	14	3,5 L/s	2 colori	pz



# MACCHINE UFFICIO

CALCOLATRICI SCRIVENTI - CALCOLATRICI GRAFICHE

## EL1607P Calcolatrici scriventi



**SHARP**

Grande display Digitron lettura facilitata, calcolo TAX, funzioni Gran Totale, conversione Valuta; tassi di conversione, calcolo Mark-up fino a 6 decimali, tasto doppio zero. Alimentazione a rete. 202 x 303 x 72 mm (L x P x A). In scatola.

CODICE	CIFRE	VELOCITÀ DI STAMPA	COLORI STAMPA	U.D.V
EL1607P	12	3 L/s	2 colori	pz

## EL1750V Calcolatrici scriventi



**SHARP**

Grande display LCD lettura facilitata (cifre da 19 mm). Calcolo costo/prezzo/margine, 4 tasti memoria, calcolo TAX, GT, calcolo media, tasto Correzione. Alimentazione a rete o a batteria. 150 x 230 x 52 mm (L x P x A). In scatola.

CODICE	CIFRE	VELOCITÀ DI STAMPA	COLORI STAMPA	U.D.V
EL1750V	12	2 L/s	2 colori	pz

## FX-9750GII Calcolatrici grafiche



**CASIO**

Senza CAS, per Scuola Secondaria II grado e l'Università con display a 8 righe. Facile da usare con i tasti funzione, crea grafici a torta, a barre, dinamici, di disequazioni, di funzioni parametriche. Collegabile a lavagne luminose e tramite cavo USB. Alimentazione a batteria.

CODICE	CIFRE	COLORE	U.D.V
FX-9750GII	8+21	Blu	pz

## FX-CG50 Calcolatrici grafiche



**CASIO**

Senza CAS, ideale per la Scuola Secondaria di II grado. Display naturale a 65.000 colori con menù a icone per navigare con facilità. Realizza grafici 3D, a torta, di disequazioni, di funzioni parametriche, elabora fogli di calcolo, funzione Picture Plot per l'analisi matematica di foto e video. Alimentazione a batteria.

CODICE	CIFRE	COLORE	U.D.V
FX-CG50	8+21	Nero	pz

## FX-CP400 Calcolatrici grafiche



**CASIO**

Con Computer Algebra System e ampio display touch-screen a 65.000 colori, ruotabile. Software aggiornabile, svolge diverse funzioni: trasformazione Laplace, foglio di calcolo, rappresentazioni grafiche fino a 100 funzioni, istogrammi di dispersione, calcoli vettoriali, memorizza ripetizioni/risposte. Alimentazione a batteria.

CODICE	CIFRE	COLORE	U.D.V
FX-CP400	16+25	Nero	pz

## TI 82 STATS Calcolatrici grafiche



**TEXAS INSTRUMENTS**

Calcolatrice statistica, diversi stili di rappresentazione grafica. Analisi grafica interattiva con derivate ed integrali. Fino a 10 matrici. Statistica inferenziale e distribuzioni di probabilità. Numeri complessi.

CODICE	CIFRE	COLORE	U.D.V
TI82STATS	16+8	Nero	pz



### TI 84 PLUS CE-T Calcolatrici grafiche



Calcolatrice grafica, grande display a colori retroilluminato, 3MB ROM, USB, orologio interno con visualizzazione di data e ora, funziona a batterie (4xAAA comprese), dimensioni 89 x 186 x 27 mm (LxPxA).

CODICE	CIFRE	COLORE	U.D.V
TI84PLUSCE-T	16+8	Nero	pz

### TINSPIREXCAS Calcolatrici grafiche



La calcolatrice grafica TI-Nspire CON SOFTWARE CAS è ideale per la scuola superiore e per la preparazione universitaria. Display a colori ad alta risoluzione.

CODICE	CIFRE	COLORE	U.D.V
TINSPIREXCAS	16	Nero	pz

### 10BII+ BLUESTAR Calcolatrici finanziarie



Per studenti o professionisti, la calcolatrice HP 10BII+, potente e veloce, consente di effettuare calcoli commerciali, finanziari, statistici e matematici in modo rapido ed accurato.

CODICE	CIFRE	COLORE	U.D.V
NW239AA	12	Nero	pz

### ALCALINA - SUPER Pile e torce elettriche



GP Batteries

GP Super è ideale per prodotti che hanno un basso consumo energetico, come ad esempio: telecomandi, giocattoli, orologi o torce. Una batteria adatta per famiglie con bambini o per coloro che hanno un grande consumo di pile. Batterie non ricaricabili.

CODICE	TIPOLOGIA	SIGLA TIPOLOGIA	TENSIONE NOM.	TIPO CONFEZIONE	Q.TÀ*
5507	Pile alcaline	AAA	1,5 V	Blister	4
151231	Pile alcaline	AAA	1,5 V	Blister	6
151233	Pile alcaline	AAA	1,5 V	Blister	8
151035	Pile alcaline	AAA	1,5 V	Incapsulato	12
151202	Pile alcaline	AAA	1,5 V	Blister	12
151053	Pile alcaline	AAA	1,5 V	Scatola	16
151015A	Pile alcaline	AAA	1,5 V	Incapsulato	20
5505	Pile alcaline	AA	1,5 V	Blister	4
151230	Pile alcaline	AA	1,5 V	Blister	6
151232	Pile alcaline	AA	1,5 V	Blister	8
151201	Pile alcaline	AA	1,5 V	Incapsulato	12
151034	Pile alcaline	AA	1,5 V	Blister	12
151057	Pile alcaline	AA	1,5 V	Scatola	16
5508	Pile alcaline	AA	1,5 V	Incapsulato	20
5501A	Pile alcaline	D	1,5 V	Blister	2
5503A	Pile alcaline	C	1,5 V	Blister	2
5516	Pile alcaline	9V	9 V	Blister	1

\*Quantità per confezione

### PLUS POWER Pile e torce elettriche



DURACELL

Le batterie Duracell Plus Power assicurano prestazioni affidabili e una carica di energia supplementare per le esigenze quotidiane. Tecnologia ottimizzata per una potenza che dura nel tempo: Duracell con Duralock assicura che la lunga durata custodita in ogni batteria Plus Power si mantenga al 100% per più di 10 anni prima dell'uso!

CODICE	TIPOLOGIA	SIGLA TIPOLOGIA	TENSIONE NOM.	RICARICABILE	Q.TÀ*
81275258	Pile alcaline	AAA	1,5 V	No	4
DU0210	Pile alcaline	AAA	1,5 V	No	8
81288304	Pile alcaline	AA	1,5 V	No	4
DU0110	Pile alcaline	AA	1,5 V	No	8
81275329	Pile alcaline	C	1,5 V	No	2
81275345	Pile alcaline	D	1,5 V	No	2
81275361	Pile alcaline	9V	9 V	No	1

\*Quantità per confezione

## EL-760R BL/RB/LA

- › Ampio display a 8 cifre
- › 3 tasti memoria
- › Separatore ogni 3 cifre
- › Calcolo Imposta +/-
- › Cambio segno +/-
- › Tasto percentuale
- › Tasto radice

CODICE	CIFRE	COLORE
EL760RBBL	8	Azzurro-Blu
EL760RBRB	8	Rosso-Blu
EL760RBLA	8	Beige-Bianco



## EL-310W

- › Ampio display a 8 cifre
- › 4 tasti memoria
- › Separatore ogni 3 cifre
- › Calcolo Imposta +/-
- › Tasto doppio zero
- › Cambio segno +/-
- › Tasto correzione ultima cifra
- › Tasto percentuale
- › Tasto radice

CODICE	CIFRE	COLORE
EL310WB	8	Bianco



## EL-W211GGY

- › Ampio display a 10 cifre
- › Glass-Top design
- › 3 tasti memoria
- › Separatore ogni 3 cifre
- › Calcolo Imposta +/-
- › Tasto percentuale

CODICE	CIFRE	COLORE
ELW211GGY	10	Grigio



## EL-M335 BL/PK/RD

- › Ampio display a 10 cifre
- › 3 tasti memoria
- › Separatore ogni 3 cifre
- › Calcolo Imposta +/-
- › Conversione di valuta
- › Tasto doppio zero
- › Cambio segno +/-
- › Tasto correzione ultima cifra
- › Tasto percentuale, tasto radice

CODICE	CIFRE	COLORE
ELM335BBL	10	Blu
ELM335BPK	10	Rosa
ELM335BRD	10	Rosso




## EL-1611V

- › Ampio display LCD a 12 cifre
- › Colori di stampa: nero / rosso
- › Velocità di stampa di 2 linee/sec.
- › Calcolo Imposta +/-
- › 4 tasti memoria
- › Tasto doppio zero
- › Tasto percentuale
- › Funzione arrotondamento

CODICE	CIFRE	VELOCITÀ DI STAMPA	COLORI STAMPA
EL1611V	12	2 L/s	2 colori

### ACCESSORI

CODICE	MODELLO
EA-28A	Adattatore EA-28A
EA-772R	Rullo inchiostro EA-772R



## EL-2607PGYSE

- › Ampio display Digitron a 12 cifre
- › Colori di stampa: nero / rosso
- › Velocità di stampa di 4,3 linee al secondo
- › Tasto doppio zero, tasto percentuale
- › Tasto di correzione, cambio segno +/-
- › 4 tasti memoria
- › Calcolo Imposta +/-
- › Funzioni GT, contatore articoli
- › Funzioni MU (Mark Up)
- › Calcola la media (AVG)
- › Funzione di ripristino, funzione arrotondamento

CODICE	CIFRE	VELOCITÀ DI STAMPA	COLORI STAMPA
EL2607PGYSE	12	4,3 L/s	2 colori

### ACCESSORI

CODICE	MODELLO
GR-51	Nastro d'inchiostro GR-51





# MACCHINE UFFICIO

## PILE E TORCE ELETTRICHE

### EVERYDAY

Pile e torce elettriche



#### Panasonic

Everyday Power gamma di alcaline standard, sono la soluzione ideale per applicazioni di uso comune. La capacità delle nuove batterie Everyday Power è fino al 50% più performante rispetto alla gamma delle alcaline degli ultimi anni, con un eccellente rapporto qualità prezzo.

CODICE	TIPOLOGIA	SIGLA TIPOLOGIA	TENSIONE NOM.	RICARICABILE	Q.TÀ*
C200203	Pile alcaline	AAA	1,5 V	No	4
C200206	Pile alcaline	AA	1,5 V	No	4
C200214	Pile alcaline	C	1,5 V	No	2
C200220	Pile alcaline	D	1,5 V	No	2
C200261	Pile alcaline	9V	9 V	No	1

\*Quantità per confezione

### ALCALINA - ULTRA PLUS

Pile e torce elettriche



#### GP Batteries


Le GP Ultra Plus sono il nostro top di gamma, poichè sono molto potenti, circa il 35% in più rispetto alle standard, quindi di lunga durata, e sono certificate Swan. Ideali per tutti i dispositivi che hanno un gran consumo, per esempio, torce elettriche, macchine fotografiche, giocattoli radiocomandati.

CODICE	TIPOLOGIA	SIGLA TIPOLOGIA	TENSIONE NOM.	RICARICABILE	Q.TÀ*
151121	Pile alcaline	AA	1,5 V	No	4
151122	Pile alcaline	AAA	1,5 V	No	4
151123	Pile alcaline	C	1,5 V	No	2
151124	Pile alcaline	D	1,5 V	No	2
151125	Pile alcaline	9V	9 V	No	1

\*Quantità per confezione

### MAX ALCALINA

Pile e torce elettriche



#### Energizer

Energia di lunga durata con una garanzia di assenza di perdite. Progettata per proteggere i tuoi dispositivi contro i danni di fuoriuscita di acido. Energia affidabile per i tuoi dispositivi di tutti i giorni

CODICE	TIPOLOGIA	SIGLA TIPOLOGIA	TENSIONE NOM.	RICARICABILE	Q.TÀ*
E300124203	Pile alcaline	AAA	1,5 V	No	4
E300112103	Pile alcaline	AAA	1,5 V	No	8
E300112503	Pile alcaline	AA	1,5 V	No	4
E300112403	Pile alcaline	AA	1,5 V	No	8
E300129500	Pile alcaline	C	1,5 V	No	2
E301003900	Pile alcaline	D	1,5 V	No	2
E300115902	Pile alcaline	9V	9 V	No	1

\*Quantità per confezione

### ULTRA POWER

Pile e torce elettriche



#### DURACELL

La batteria alcalina Duracell più potente di sempre! Ultra Power offre la soluzione migliore per i dispositivi a consumo elevato. Ultra Power è anche la unica batteria dotata di POWERCHECK™, tester integrato che indica in qualsiasi momento la quantità di energia residua.

CODICE	TIPOLOGIA	SIGLA TIPOLOGIA	TENSIONE NOM.	RICARICABILE	Q.TÀ*
81232361	Pile alcaline	AAA	1,5 V	No	4
81275591	Pile alcaline	AA	1,5 V	No	4
81232371	Pile alcaline	C	1,5 V	No	2
81232375	Pile alcaline	D	1,5 V	No	2
81232377	Pile alcaline	9V	9 V	No	1

\*Quantità per confezione

# DURA FINO AL 100% IN PIÙ\*



# ENERGIA GARANTITA FINO A 10 ANNI\*\*

\*nelle batterie formato AA rispetto alla durata minima media stabilita dai test IEC 2015 su fotocamere digitali. I risultati possono variare in funzione del dispositivo e delle modalità di utilizzo. (www.iec.ch)

\*\*Garantito fino a 10 anni per le batterie a bottone al litio e le high power lithium. Garantito fino a 5 anni per le batterie specialistiche alcaline. Garantito fino a 3 anni per le batterie a bottone d'ossido d'argento.



### SPECIALISTICHE Pile e torce elettriche



GP Batteries

Le batterie specialistiche GP soddisfano i più alti standard e sono eccellenti nei telecomandi per automobili, attrezzature fotografiche e altri dispositivi elettronici.

CODICE	TIPOLOGIA	SIGLA TIPOLOGIA	TENSIONE NOM.	RICARICABILE	Q.TÀ*
101013	Pile ossido d'argento	SR936SW - 394	1,5 V	No	1
102002	Pile alcaline	LR44/LR1154	1,5 V	No	1
103020A	Pile alcaline	MN21/LRV08	12 V	No	1
103021	Pile alcaline	MN27	12 V	No	1

\*Quantità per confezione

### LITIO BOTTONE Pile e torce elettriche



GP Batteries

Le batterie per dispositivi elettronici GP forniscono energia a una vasta gamma di piccoli apparecchi come: calcolatrici, giocattoli, sistemi di accesso senza chiavi, telecomandi, libri elettronici.

- piccole e potenti
- 0% di mercurio aggiunto

CODICE	TIPOLOGIA	SIGLA TIPOLOGIA	TENSIONE NOM.	RICARICABILE	Q.TÀ*
103121	Pila litio	CR2450	3 V	No	1
2182	Pila litio	CR2016	3 V	No	1
2183	Pila litio	CR2025	3 V	No	1
2184	Pila litio	CR2032	3 V	No	1
2185	Pila litio	CR2430	3 V	No	1

\*Quantità per confezione

### SPECIALISTICHE Pile e torce elettriche



DURACELL

Duracell propone un'ampia gamma di batterie specialistiche per dispositivi elettronici che richiedono la potenza affidabile delle batterie a bottone.

CODICE	TIPOLOGIA	SIGLA TIPOLOGIA	TENSIONE NOM.	RICARICABILE	Q.TÀ*
75072553	Pile alcaline	LR44	1,5 V	No	2
75072552	Pile alcaline	LR43	1,5 V	No	2
81242361	Pile alcaline	MN27	12 V	No	1
75072670	Pile alcaline	MN21	12 V	No	2
75072671	Pile alcaline	MN9100 N	6 V	No	2

\*Quantità per confezione

### SPECIALISTICHE Pile e torce elettriche



DURACELL

Duracell propone un'ampia gamma di batterie specialistiche per dispositivi elettronici che richiedono la potenza affidabile delle batterie a bottone.

CODICE	TIPOLOGIA	SIGLA TIPOLOGIA	TENSIONE NOM.	RICARICABILE	Q.TÀ*
81338995	Pila al litio	CR2032	3 V	No	1
81339008	Pila al litio	CR2025	3 V	No	1
81338997	Pila al litio	CR2016	3 V	No	1
81324656	Pila al litio	CR2430	3 V	No	1
81324657	Pila al litio	CR2450	3 V	No	1

\*Quantità per confezione



## GP ReCyko+

## CHARGE & SAVE

# = 1000

Reduce Waste!  
Save Money!

Recharge 1000 times

\* Questa batteria ricaricabile Recyko equivale a 1.000 usa e getta

GPBM Italy



# MACCHINE UFFICIO

## PILE E TORCE ELETTRICHE

### DURACELL ULTRA M3 PHOTO

Pile e torce elettriche



#### DURACELL

Le batterie al litio Duracell ad alta potenza sono pensate per fotocamere digitali e flash.

CODICE	TIPOLOGIA	SIGLA TIPOLOGIA	TENSIONE NOM.	RICARICABILE	Q.TÀ*
75058646	Pile al litio	123	3 V	No	1
DU29	Pile al litio	CR2N	3 V	No	1
903326	Pile al litio	1/3 N	3 V	No	1

\*Quantità per confezione

### SPECIALISTICHE

Pile e torce elettriche



#### Panasonic

Le pile a bottone Lithium Power di Panasonic sono state disegnate per provvedere ad un rilascio costante e duraturo dell'energia.

CODICE	TIPOLOGIA	SIGLA TIPOLOGIA	TENSIONE NOM.	RICARICABILE	Q.TÀ*
C301632	Pile al litio	1632	3 V	No	1
C301025	Pile al litio	1025	3 V	No	1
C301220	Pile al litio	1220	3 V	No	1
C302012	Pile al litio	2016	3 V	No	1
C301616	Pile al litio	1616	3 V	No	1

\*Quantità per confezione

### SPECIALISTICHE

Pile e torce elettriche



#### Energizer

Energizer è da decenni leader mondiale nella fornitura di pile per piccoli dispositivi elettronici. Puoi contare sulla progettazione di precisione delle nostre pile per alimentare tutti i tuoi piccoli dispositivi elettronici.

CODICE	TIPOLOGIA	SIGLA TIPOLOGIA	TENSIONE NOM.	RICARICABILE	Q.TÀ*
E301021901	Pile al litio	CR2016	3 V	No	2
E301021501	Pile al litio	CR2025	3 V	No	2
E301021401	Pile al litio	CR2032	3 V	No	2
E300830301	Pile al litio	CR2430	3 V	No	2

\*Quantità per confezione

### RICARICABILE - RECYKO

Pile e torce elettriche



#### GP Batteries

GP ReCyko+ è la batteria ideale. Essendo precaricata e rimanendo potente per oltre un anno (se non utilizzata) è sempre pronta all'uso. Queste batterie sono più potenti in confronto alle alcaline e possono essere ricaricate oltre 1.000 volte, sicuramente una scelta molto rispettosa dell'ambiente e attenta ai costi.

- Precaricata e pronta all'uso.
- Resta carica per 1 anno.
- Può essere ricaricata 1.000 volte, pari a 1.000 batterie usa e getta!

CODICE	TIPOLOGIA	SIGLA TIPOLOGIA	TENSIONE NOM.	RICARICABILE	Q.TÀ*
201145	Pile ricaricabili NiMH	AA-2GBW4	1,5 V	Si	4
201148	Pile ricaricabili NiMH	AAA-2GB4	1,5 V	Si	4
201149	Pile ricaricabili NiMH	AAA-2GBW4	1,5 V	Si	4
201159	Pile ricaricabili NiMH	AAA-2GBW2	1,5 V	Si	2

\*Quantità per confezione

### RECHARGE ULTRA

Pile e torce elettriche




#### DURACELL

Le Duracell Recharge Ultra sono adatte per gran parte dei dispositivi ad alto consumo, quali fotocamere digitali o controller di gioco wireless. Dotate dell'esclusiva tecnologia Duralock garantiscono una carica fino a 12 mesi. Sono vendute pre-caricate, per utilizzarle subito dopo l'acquisto. La composizione chimica al nichel idrogeno (NiMH) permette centinaia di cicli di carica.

CODICE	TIPOLOGIA	SIGLA TIPOLOGIA	MAH	RICARICABILE	Q.TÀ*
81390943	Pile ricaricabili	AAA	750	Si	2
81390941	Pile ricaricabili	AA	1300	Si	2

\*Quantità per confezione



Vedi anche  
**Informatica  
ed elettronica  
di consumo**  
**MOUSE da pagina 546**



### PRECHARGED Pile e torce elettriche



#### DURACELL

Duracell ricaricabili precharged con Duralock, un unico preservatore di potenza che assicura alle tue batterie di rimanere alla massima potenza mentre non vengono utilizzate. Le batterie Duracell ricaricabili hanno un ciclo di vita che può durare fino a 5 anni. Con la chimia NiMH possono sopportare centinaia di cicli di carica.

CODICE	TIPOLOGIA	SIGLA TIPOLOGIA	MAH	RICARICABILE	Q.TÀ*
803824	Pile ricaricabili	AAA	800	SI	4
057050	Pile ricaricabili	AA	2400	SI	4

\*Quantità per confezione

### CARICABATTERIE Pile e torce elettriche



#### GP Batteries

Ti puoi fidare... abbiamo il caricabatterie giusto per te! Grazie al nostro vasto assortimento, possiamo dare la giusta soluzione alle più diverse necessità. Con GP PowerBank possiamo rispondere alle varie esigenze in modo semplice, ecologico.

CODICE	TIPOLOGIA	SIGLA TIPOLOGIA	TENSIONE NOM.	RICARICABILE	Q.TÀ*
202158	Caricabatteria NiMH	AA	1,5 V	SI	1
202205	Caricabatterie + pile ricaricabili NiMH	AA/AAA	1,5 V	SI	1
202221	Caricabatteria NiMH	AA/AAA	1,5 V	SI	1

\*Quantità per confezione

### CHARGER CEF Pile e torce elettriche



#### DURACELL

Il caricatore Duracell offre protezione multipla per garantire una ricarica sicura delle batterie. Grazie agli indicatori a LED integrati è possibile visualizzare lo stato di carica.

CODICE	TIPOLOGIA	BATTERIE RIC.**	BATTERIE INCLUSE	Q.TÀ*
81285673	Caricabatterie	AA/AAA	SI	1

\*Quantità per confezione

### EASYTAB Pile e torce elettriche



#### DURACELL

La batteria Duracell EasyTab per apparecchi acustici è facile da conservare, sostituire e rimuovere.

CODICE	TIPOLOGIA	SIGLA TIPOLOGIA	TENSIONE NOM.	Q.TÀ*
DU78	Pile acustiche	10	1,45 V	6
DU79	Pile acustiche	312	1,45 V	6
DU80	Pile acustiche	13	1,45 V	6
DU81	Pile acustiche	675	1,45 V	6

\*Quantità per confezione

### NERO LED Pile e torce elettriche



#### luceQuadra

Torçe LED in alluminio con batterie Duracell incluse.

CODICE	TIPOLOGIA	LUMEN	BATTERIE INCLUSE	Q.TÀ*
EL012	Torçe led	150	3 pile AAA	1
EL013	Torçe led	300	3 pile AAA	1

\*Quantità per confezione

### X-FOCUS LED Pile e torce elettriche



#### Energizer

Dal design compatto e leggero, Energizer X-Focus offre un'eccezionale flessibilità del fascio luminoso. È dotata di presa antiscivolo, cinturino e lente infrangibile.

CODICE	TIPOLOGIA	LUMEN	BATTERIE INCLUSE	Q.TÀ*
E300669500	Torçe led	26	2 pile AA	1
E300669301	Torçe led	50	1 pila AAA	1

\*Quantità per confezione

# MACCHINE UFFICIO

ETICHETTATRICI ELETTRONICHE - NASTRI PER ETICHETTATORI

## LETRATAG® LT100-H



Etichettatrice portatile.

- L'ampio display grafico permette di visualizzare gli effetti di testo prima di stampare.
- Stampa 5 dimensioni di carattere, 7 stili di testo e 8 tipi di bordo
- Memoria di 9 etichette.
- Spegnimento automatico.
- Tasti di navigazione facili da usare per un rapido accesso a funzioni speciali.
- Stampa su etichette in carta, plastica, metallo ed etichette LetraTag LT da applicare mediante stiratura.
- Utilizza 4 batterie AA (non incluse).

CODICE	DESCRIZIONE
S0884000	DYMO® LetraTag® LT100-H

## LETRATAG® LT100-T



Etichettatrice da scrivania.

- Rapida digitazione del testo grazie a una tastiera stile computer con layout specifico della lingua.
- L'ampio display grafico permette di visualizzare un'anteprima del testo prima di stampare.
- Stampa 5 dimensioni di carattere, 7 stili di testo e 8 tipi di bordo.
- Memoria di 9 etichette.
- Tasti di navigazione facili da usare per un rapido accesso a funzioni speciali.
- Stampa su etichette in carta, plastica, metallo ed etichette LetraTag LT da applicare mediante stiratura.
- Utilizza 4 batterie AA (non incluse).

CODICE	DESCRIZIONE
S0758410	DYMO® LetraTag® LT100-T



## ETICHETTE LT



Create appositamente per la tua etichettatrice DYMO® LetraTag®, le etichette LT DYMO® sono confezionate in cassette facili da caricare e presentano un pretaglio sul retro che facilita la spellicolatura e ne consente l'applicazione senza problemi. Sono disponibili in quattro materiali:

- Carta: etichette economy per uso interno.
- Metallo: etichette resistenti allo strappo, di lunga durata, per uso interno.
- Plastica: etichette resistenti allo strappo, di lunga durata e lavabili, per uso interno.
- Resistenti all'acqua: resistono all'acqua e a quasi tutti i solventi delicati.
- Applicabili mediante stiratura: etichette lavabili in lavatrice da applicare su indumenti o tessuti.

## SCEGLI LA TUA ETICHETTATRICE

Combina le occasioni d'uso con le funzioni speciali per trovare la tua etichettatrice ideale.



## CERCA LE FUNZIONI SPECIALI



## Confronta le etichette LT

COLORE	Carta 12 mm x 4 m	Plastica 12 mm x 4 m	Effetto metallo 12 mm x 4 m	Applicabili mediante stiratura 12 mm x 2 m	Multi-Pack
ABC	S0721510A	S0721610A	-	S0718850B	-
ABC	-	S0721530A	-	-	-
ABC	-	S0721620A	-	-	-
ABC	-	S0721630A	-	-	-
ABC	-	S0721640A	-	-	-
ABC	-	S0721650A	-	-	-
ABC	-	-	S0721730A	-	-
Multi-Pack	-	-	-	-	S0721800



### LABELMANAGER™ 160

Larghezze etichetta disponibili:



**DYMO**



Etichettatrice facile da usare con tasti di formattazione rapida.

- Stampa etichette da 6/9/12 mm.
- Facile modifica del testo con tasti di formattazione rapida per dimensione testo, grassetto, corsivo, sottolineatura e testo verticale.
- Facile digitazione del testo con la tastiera stile computer (QWERTY).

CODICE	DESCRIZIONE
50946310	DYMO® LabelManager™ 160
507214440	Adattatore DYMO® D1

### LABELMANAGER™ 420P

Larghezze etichetta disponibili:



**DYMO**




Etichettatrice ad elevate prestazioni con connessione al PC o al Mac®.

- Stampa etichette di 6/9/12/19 mm.
- Ampio display retroilluminato a 4 righe. Impiego stand alone o connessione al PC o Mac® tramite porta USB.
- UPC-E, Code 39, Code 128, EAN 13, EAN 8, UPC-A.

CODICE	DESCRIZIONE
50915460	DYMO® LabelManager™ 420P

### LABELMANAGER™ 210D

Larghezze etichetta disponibili:



**DYMO**



Etichettatrice multiuso con grande display grafico.

- Stampa etichette da 6/9/12 mm.
- Il display grafico mostra esattamente come verrà stampata l'etichetta.
- Navigazione semplice dall'avvio alla stampa.
- Comoda tastiera stile computer.

CODICE	DESCRIZIONE
50784430	DYMO® LabelManager™ 210D
507214440	Adattatore DYMO® D1

### LABELMANAGER™ PNP

Larghezze etichetta disponibili:



**DYMO**



Collega, digita e stampa. È un gioco da ragazzi!

- Stampa etichette da 6/9/12 mm.
- Nessun software da installare: il software integrato è pronto per l'uso.
- Personalizzazione delle etichette con i caratteri e la grafica preferiti mediante collegamento al PC o al Mac®.

CODICE	DESCRIZIONE
50915370	DYMO® LabelManager™ PnP

### LABELMANAGER™ 280

Larghezze etichetta disponibili:



**DYMO**



Pratica, versatile con tutti i collegamenti necessari.

- Stampa etichette da 6/9/12 mm.
- Personalizzazione delle etichette con i caratteri e la grafica preferiti mediante collegamento al PC o al Mac®.
- Facile modifica del testo con tasti di formattazione rapida One-Touch.
- Visualizza gli effetti di testo prima di stampare con l'ampio display.

CODICE	DESCRIZIONE
50968920	DYMO® LabelManager™ 280

### MOBILELABELER™

Larghezze etichetta disponibili:



**DYMO**



Etichettatura con Smartphone tramite connettività Bluetooth®.

- Stampa etichette di 6/9/12/19/24 mm.
- Crea facilmente etichette con l'app gratuita DYMO Connect mobile.
- Connettività Bluetooth® per connessione a smartphone.
- Compatibile con i font, i bordi e gli stili Apple e Google più comuni.

CODICE	DESCRIZIONE
1978244	DYMO® MobileLabeler™

# MACCHINE UFFICIO

## NASTRI PER ETICHETTATORI

### ETICHETTE STANDARD D1



D1  
DYMO

Per impiego con le serie LabelManager™ e LabelWriter™ 450 Duo

- Per centinaia di applicazioni in ufficio quali archiviazione, catalogazione uffici e gestione attività.
- Pretaglio sul retro. Per un'applicazione rapida e senza problemi.

### ETICHETTE IN POLIESTERE PERMANENTE D1 E IN NYLON FLESSIBILE D1



Poliestere permanente

Nylon flessibile

D1  
DYMO

#### Etichette in poliestere permanente D1

Hanno lo stesso aspetto delle etichette standard, ma offrono un'aderenza potente e permanente che ne assicura la resistenza nel tempo.

#### Etichette in nylon flessibile D1

Adatte a superfici curve e/o altamente rugose e alla marcatura di cavi con etichette a bandierina. L'adesivo permanente ne garantisce la durata nel tempo.

### ETICHETTE D1 A LUNGA DURATA\*



D1  
DYMO DURABLE LABELS

Etichette ultrasensibili, resistono nelle condizioni più ostiche: raggi UV, temperature estreme, umidità, agenti chimici e altro ancora. Ideali per applicazioni sia interne che esterne.

\*Per l'impiego con etichettatrici LabelManager™; se ne sconsiglia l'uso con stampanti di etichette LabelManager™ 500TS, LabelManager™ Wireless PnP o LabelWriter™ 450 Duo.



### Confronta le etichette D1



ETICHETTE STANDARD D1 (7 m)	6 mm	9 mm	12 mm	19 mm	24 mm
ABC	S0720780A	S0720680A	S0720530A	S0720830A	S0720930A
ABC	S0720770A	S0720670A	S0720500A	S0720820A	S0720920A
ABC	S0720790A	S0720730A	S0720580A	S0720880A	S0720980A
ABC	-	S0720710A	S0720560A	S0720860A	-
ABC	-	S0720740A	S0720590A	S0720890A	-
ABC	-	S0720720A	S0720570A	S0720870A	S0720970A
ABC	-	-	S0720610A	S0720910A	S0720940
ABC	-	S0720690	S0720540A	S0720840	-
ABC	-	-	S0720510A	-	-
ABC	-	-	S0720600A	-	S0721000
ABC	-	S0720700	S0720550A	S0720850	-
ABC	-	-	S0720520A	-	-
<b>ETICHETTE IN POLIESTERE PERMANENTE D1 (5,5 m)</b>					
ABC	-	-	S0718060A	S0718070A	-
<b>ETICHETTE IN NYLON FLESSIBILE D1 (3,5 m)</b>					
ABC	-	-	S0718040A	S0718050A	-
Spellicolabili	Resistenti a raggi UV	Resistenti all'acqua			
<b>ETICHETTE in vinile a lunga durata D1 (5,5 m)</b>					
ABC	-	-	1978364	-	-
<b>ETICHETTE in vinile a lunga durata D1 (3 m)</b>					
ABC	-	-	1978366	-	-
ABC	-	-	1978365	-	-
ABC	-	-	1978367	-	-
Spellicolabili	Resistenti a raggi UV	Resistenti all'acqua	Temperatura -40° C - 80° C	Resistenti a oli	Resistenti alle sostanze chimiche

# MACCHINE UFFICIO

## STAMPANTI PER ETICHETTE



### LABELWRITER™ WIRELESS



DYMO

Comodità dell'alimentazione senza cavo e della condivisione in rete senza cavo grazie alla funzione Wi-Fi®.

- Wi-Fi integrato® per stampa di etichette senza cavo da Mac, PC, smartphone e tablet.
- Aggiungi una stampante LabelWriter Wireless ad una rete e condividi con tutti gli altri la possibilità di stampare.
- Disponibile anche in nero.

CODICE	DESCRIZIONE
1980564	DYMO® LabelWriter™, Wireless Bianco
2000934	DYMO® LabelWriter™, Wireless Nero

### LABELWRITER™ 4XL



DYMO

Stampa ad alta velocità di etichette di grande formato per impiego industriale.

- Stampa etichette fino a 10 cm, incluse etichette per spedizioni multiple e di grande formato (ad esempio 104 x 159), etichette per magazzino, codici a barre ed etichette di identificazione.
- Stampa fino a 129 etichette/minuto su etichette per la stampa di grandi volumi (o 81 mm/secondo, etichette indirizzi su 4 righe).
- Compatibile con etichette LW standard e di tipo resistente.

CODICE	DESCRIZIONE
50904950	DYMO® LabelWriter™ 4XL

### LABELWRITER™ 450 / 450 TURBO



DYMO

Stampa di etichette rapida ed efficiente.

- La stampante per etichette dedicata permette di stampare una o tante etichette riducendo gli sprechi rispetto alle etichette cartacee.
- Il software gratuito DYMO Label permette di disegnare velocemente le etichette e di stamparle da un Mac o un PC, oppure di utilizzare i componenti aggiuntivi per Myrosoft Office per stampare direttamente da Word, Excel o Outlook. Stampa fino a 51/71 etichette al minuto.

CODICE	DESCRIZIONE
50838790	DYMO® LabelWriter™ 450
50838840	DYMO® LabelWriter™ 450 Turbo

### LABELWRITER™ 450 DUO



DYMO

Riproduci una straordinaria gamma di etichette DYMO con una sola stampante versatile.

- Aggiungi versatilità alla stampa di etichette - etichette per corrispondenza e spedizione (LW) o etichette permanenti per identificazione (D1) in una varietà di dimensioni e colori.
- Stampa veloce: fino a 71 etichette/minuto (etichette per indirizzi su 4 righe), più veloce del 40% rispetto al modello base.

CODICE	DESCRIZIONE
50838940	DYMO® LabelWriter™ 450 Duo

### LABELWRITER™ 450 TWIN TURBO



DYMO

Ottimizza l'efficienza nelle spedizioni e nell'etichettatura.

- Migliore efficienza grazie ai due rotoli di etichette per una stampa continua: una soluzione perfetta per stampare etichette per indirizzi e spedizioni senza la necessità di sostituire i rotoli.
- Stampa fino a 71 etichette/minuto (etichette indirizzi su 4 righe).

CODICE	DESCRIZIONE
50838890	DYMO® LabelWriter™ 450 Twin Turbo

DYMO



Elimina la scomodità di stampare etichette cartacee con l'etichettatrice da scrivania LabelWriter™ 450



Compatibile anche con etichette DYMO® Durable





# MACCHINE UFFICIO

## STAMPANTI PER ETICHETTE - ETICHETTE



### Confronta le funzioni stampanti

MODELLO / FUNZIONI	LabelWriter™ Wireless	LabelWriter™ 450	LabelWriter™ 450 Turbo	LabelWriter™ 450 Twin Turbo	LabelWriter™ 450 Duo	LabelWriter™ 4XL
Risoluzione di stampa (dpi)	600 x 300	600 x 300	600 x 300	600 x 300	600 x 300	600 x 300
Sistema di stampa	Termyo diretto	Termyo diretto	Termyo diretto	Termyo diretto	Termyo diretto	Termyo diretto
Velocità di stampa (etichette/minuto)	71	51	71	71	71	53 (129 su etichette per la stampa di grandi volumi)
Max larghezza stampa (mm)	56	56	56	56	56	106
Modelli etichette disponibili	100+	100+	100+	100+	100+	100+
Designer di modelli etichette	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Stampa di testi, codici a barre (20 tipi), immagini e foto, data/ora, numeri seriali e molto altro	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Tipi e dimensioni etichetta	28	28	28	28	18 + 41 etichette D1	30
Guida etichetta (per mantenere le etichette allineate)	Sì	Sì	Sì	Sì	No	Sì
Spegnimento Automatico (per risparmiare energia)	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Condivisione in rete (tramite il proprio sistema operativo)	Sì	No	No	No	No	No
Wireless	Sì	No	No	No	No	No
Etichette iniziali incluse	100 etichette 89 x 36 mm	100 etichette 89 x 36 mm	100 etichette 89 x 36 mm	2 x 100 etichette 89 x 36 mm	100 etichette 89 x 36 mm + etichette D1 nero su bianco 24 mm x 3 m	50 etichette 104 x 159 mm
Dimensioni (L x P x A)	127 x 204 x 124 mm	127 x 187 x 134 mm	127 x 187 x 134 mm	217 x 187 x 134 mm	140 x 197 x 183 mm	178 x 187 x 134 mm
Peso (esclusi alimentatore/rotolo)	633 g	654 g	654 g	1.120 g	1.360 g	890 g
Garanzia*	2 anni (2+1)	2 anni (2+1)	2 anni (2+1)	2 anni (2+1)	2 anni (2+1)	2 anni (2+1)



### Confronta le etichette LW

TIPO DI ETICHETTA	CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (L x A, mm)	ETICHETTE/ROTOLO ROTOLI/CONFEZIONE	MATERIALE	ADESIVO	
	ETICHETTE INDIRIZZO STANDARD	50722370	Etichette indirizzo standard	28 x 89	130/rotolo - 2/confezione	Permanenti	Carta
	1983173	Etichette indirizzo standard	28 x 89	130/rotolo - 1/confezione	Permanenti	Carta	
	50722380	Etichette di vari colori	28 x 89	130/rotolo - 2/confezione	Permanenti	Carta	
	50722360	Etichette indirizzo standard	28 x 89	130/rotolo - 24/confezione	Permanenti	Carta	
	1982991	Etichette indirizzo standard	28 x 89	260/rotolo - 2/confezione	Permanenti	Carta	
	1983172	Etichette indirizzo grandi	36 x 89	260/rotolo - 1/confezione	Permanenti	Carta	
	50722400A	Etichette indirizzo grandi	36 x 89	260/rotolo - 2/confezione	Permanenti	Carta	
	50722410	Etichette indirizzo grandi	36 x 89	260/rotolo - 1/confezione	Permanenti	Plastica trasparente	
	50722390	Etichette indirizzo grandi	36 x 89	260/rotolo - 24/confezione	Permanenti	Carta	
	50722520A	Etichette indirizzo mittente grandi	25 x 54	500/rotolo - 1/confezione	Permanenti	Carta	
	ETICHETTE PER SPEDIZIONE STANDARD	50722430A	Etichette per spedizione/badge nominativi	54 x 101	220/rotolo - 1/confezione	Permanenti	Carta
	50904980	Etichette extra large per spedizioni	104 x 159	220/rotolo - 1/confezione	Permanenti	Carta	
	ETICHETTE MULTIUSO STANDARD	50722530A	Etichette multiuso	13 x 25	100/rotolo - 1/confezione	Rimovibili	Carta
	50722550	Etichette multiuso	19 x 51	500/rotolo - 1/confezione	Rimovibili	Carta	
	50722540A	Etichette multiuso	32 x 57	1000/rotolo - 1/confezione	Rimovibili	Carta	
	50722440A	Etichette multiuso grandi	54 x 70	320/rotolo - 1/confezione	Permanenti	Carta	
	ETICHETTE SPECIALITÀ STANDARD	50722460	Etichette per cartelle sospese	12 x 50	220/rotolo - 1/confezione	Permanenti	Carta
	5072247	Etichette LAF piccole	38 x 190	110/rotolo - 1/confezione	Permanenti	Carta	
	50722480	Etichette LAF grandi	59 x 190	110/rotolo - 1/confezione	Permanenti	Carta	
50722560	Etichette per badge nominativi piccole	41 x 89	300/rotolo - 1/confezione	Rimovibili	Carta		
	ETICHETTE A LUNGA DURATA	1976200	Etichette LW Durable	25 x 89	100/rotolo - 1/confezione	Permanenti	Plastica
	1976411	Etichette LW Durable	25 x 54	160/rotolo - 1/confezione	Permanenti	Plastica	
	1976414	Etichette LW Durable	59 x 102	50/rotolo - 1/confezione	Permanenti	Plastica	
	1933085	Etichette LW Durable	19 x 64	450/rotolo - 2/confezione	Permanenti	Plastica	
	1933083	Etichette LW Durable	25 x 25	850/rotolo - 2/confezione	Permanenti	Plastica	
	1933081	Etichette LW Durable	25 x 89	350/rotolo - 2/confezione	Permanenti	Plastica	
	1933084	Etichette LW Durable	57 x 32	800/rotolo - 1/confezione	Permanenti	Plastica	
	1933088	Etichette LW Durable	59 x 102	300/rotolo - 1/confezione	Permanenti	Plastica	
	1933087	Etichette LW Durable	59 x 190	170/rotolo - 1/confezione	Permanenti	Plastica	
	1933086	Etichette LW Durable	104 x 159	200/rotolo - 1/confezione	Permanenti	Plastica	



\* solo per etichette a lunga durata



### QL700 Stampanti per etichette



brother.

Stampante per etichette collegabile a PC (300x600 dpi) "Plug&Print". Rotoli DK fino a 62 mm. 93 etich/min. Software, cavo USB, adattatore e due rotoli inclusi.

CODICE	NOTE	Q.TÀ*
QL700	Utilizza etichette DK	1

\*Quantità per confezione

### QL800 Stampanti per etichette



brother.

Stampante per etichette collegabile a PC (300x600 dpi) "Plug&Print". Stampa a due colori, nero e rosso. Rotoli DK fino a 62 mm. 93 etich/min. Software, cavo USB, adattatore e due rotoli inclusi.

CODICE	NOTE	Q.TÀ*
QL800	Utilizza etichette DK	1

### QL820NWB Stampanti per etichette



brother.

Stampante per etichette collegabile a PC (300x600 dpi) con rete cablata, WiFi Direct, Bluetooth e MFi. Stampa a 2 colori, rosso e nero. Rotoli DK fino a 62mm. 110 etich/min. Software, cavo USB, adattatore e due rotoli inclusi.

CODICE	NOTE	Q.TÀ*
QL820NWB	Utilizza etichette DK	1

### DK Etichette



brother.

Etichette adesive DK per uso con le stampanti per etichette serie QL

CODICE	TIPOLOGIA	COLORE	DIMENSIONI	Q.TÀ*
DK11201	Adesivo permanente	Bianco	29 x 90 mm	400
DK11208	Adesivo permanente	Bianco	38 x 90 mm	400
DK11209	Adesivo permanente	Bianco	29 x 62 mm	800
DK11202	Adesivo permanente	Bianco	62 x 100 mm	300
DK11240	Adesivo permanente	Bianco	102 x 51 mm	600
DK11241	Adesivo permanente	Bianco	102 x 152 mm	200
DK11203	Adesivo permanente	Bianco	17 x 87 mm	300
DK11204	Adesivo permanente	Bianco	17 x 54 mm	400
DK11221	Adesivo permanente	Bianco	23 x 23 mm	1000
DK11207	Adesivo permanente (pellicola)	Bianco	Ø 58 mm	100
DK11218	Adesivo permanente	Bianco	Ø 24 mm	1000
DK11219	Adesivo permanente	Bianco	Ø 12 mm	1200
DK11247	Adesivo permanente	Bianco	103,6 mm x 164,3 m	1
DK22214	Adesivo permanente	Bianco	12 mm x 30,48 m	1
DK22210	Adesivo permanente	Bianco	29 mm x 30,48 m	1
DK22223	Adesivo permanente	Bianco	50 mm x 30,48 m	1
DK22205	Adesivo permanente	Bianco	62 mm x 30,48 m	1
DK22225	Adesivo permanente	Bianco	38 mm x 30,48 m	1
DKN55224	Adesivo permanente	Bianco	54 mm x 30,48 m	1
DK44205	Adesivo removibile	Bianco	62 mm x 30,48 m	1
DK44605	Adesivo removibile	Giallo	62 mm x 30,48 m	1
DK22211	Adesivo permanente (pellicola)	Bianco	29 mm x 15,24 m	1
DK22212	Adesivo permanente (pellicola)	Bianco	62 mm x 15,24 m	1
DK22606	Adesivo permanente (pellicola)	Giallo	62 mm x 15,24 m	1
DK22113	Adesivo permanente (pellicola)	Trasparente	62 mm x 15,24 m	1
DK22246	Adesivo permanente**	Bianco	103,6 mm x 30,48 m	1
DK22251	Adesivo permanente***	Bianco (stampa in rosso/nero)	62 mm x 30,48 m	1

\*Quantità per confezione (etichette/rotolo)



**Nota la differenza**  
 Stampa etichette in nero e rosso  
 con la nuova gamma QL-800





# MACCHINE UFFICIO

## ETICHETTATRICI ELETTRONICHE - NASTRI PER ETICHETTATORI

### PTD210 Etichettatrici elettroniche



brother.

Etichettatrice desktop nera, nastri serie TZe da 3,5 a 12 mm. Tasti funzione "one touch" per un rapido accesso alle funzionalità principali. Un nastro TZ è incluso. Alimentazione opzionale: Adattatore AD-24ES oppure 6 batterie AAA

CODICE	NOTE	Q.TÀ*
PTD210	Utilizza nastri TZe	1

\*Quantità per confezione

### PTD600VP Etichettatrici elettroniche



brother.

Etichettatrice da tavolo con valigetta e collegabile a PC, display a colori 3,3" ad alta risoluzione. Nastri serie TZe da 3,5 a 24 mm. Adattatore corrente AD-E001 e un nastro da 24mm inclusi.

CODICE	NOTE	Q.TÀ*
PTD600VP	Utilizza nastri TZe	1

\*Quantità per confezione

### PT-P900W Etichettatrici elettroniche



brother.

Etichettatrice collegabile a PC ad alta risoluzione con Wifi. Utilizza nastri serie TZe e HSe da 3,5 fino a 36 mm. Software, cavo USB, adattatore corrente e un nastro TZe da 36mm inclusi. Batteria al litio PA-BT4000LI, base batteria PA-BB002 e cavo seriale PA-SCA001 opzionali

CODICE	NOTE	Q.TÀ*
PT-P900W	Utilizza nastri TZe e Hse	1

\*Quantità per confezione

### TZE Nastri per etichettatori



brother.

Nastri TZe laminati per uso con le etichettatrici serie P-touch

CODICE	MATERIALE	COLORE	DIMENSIONI	Q.TÀ*
TZE111	Poliestere	Nero/trasparente	6 mm x 8 m	1
TZE121	Poliestere	Nero/trasparente	9 mm x 8 m	1
TZE131	Poliestere	Nero/trasparente	12 mm x 8 m	1
TZE141	Poliestere	Nero/trasparente	18 mm x 8 m	1
TZE151	Poliestere	Nero/trasparente	24 mm x 8 m	1
TZE161	Poliestere	Nero/trasparente	36 mm x 8 m	1
TZE211	Poliestere	Nero/bianco	6 mm x 8 m	1
TZE221	Poliestere	Nero/bianco	9 mm x 8 m	1
TZE231	Poliestere	Nero/bianco	12 mm x 8 m	1
TZE241	Poliestere	Nero/bianco	18 mm x 8 m	1
TZE251	Poliestere	Nero/bianco	24 mm x 8 m	1
TZE261	Poliestere	Nero/bianco	36 mm x 8 m	1
TZE611	Poliestere	Nero/giallo	6 mm x 8 m	1
TZE621	Poliestere	Nero/giallo	9 mm x 8 m	1
TZE631	Poliestere	Nero/giallo	12 mm x 8 m	1
TZE641	Poliestere	Nero/giallo	18 mm x 8 m	1
TZE651	Poliestere	Nero/giallo	24 mm x 8 m	1
TZE661	Poliestere	Nero/giallo	36 mm x 8 m	1
TZE315	Poliestere	Bianco/nero	6 mm x 8 m	1
TZE325	Poliestere	Bianco/nero	9 mm x 8 m	1
TZE335	Poliestere	Bianco/nero	12 mm x 8 m	1
TZE345	Poliestere	Bianco/nero	18 mm x 8 m	1
TZE355	Poliestere	Bianco/nero	24 mm x 8 m	1
TZE421	Poliestere	Nero/rosso	9 mm x 8 m	1
TZE431	Poliestere	Nero/rosso	12 mm x 8 m	1
TZE441	Poliestere	Nero/rosso	18 mm x 8 m	1
TZE451	Poliestere	Nero/rosso	24 mm x 8 m	1
TZE521	Poliestere	Nero/blu	9 mm x 8 m	1
TZE531	Poliestere	Nero/blu	12 mm x 8 m	1
TZE541	Poliestere	Nero/blu	18 mm x 8 m	1
TZE551	Poliestere	Nero/blu	24 mm x 8 m	1
TZE721	Poliestere	Nero/verde	9 mm x 8 m	1
TZE731	Poliestere	Nero/verde	12 mm x 8 m	1
TZE741	Poliestere	Nero/verde	18 mm x 8 m	1
TZE751	Poliestere	Nero/verde	24 mm x 8 m	1
TZE222	Poliestere	Rosso/bianco	9 mm x 8 m	1
TZE232	Poliestere	Rosso/bianco	12 mm x 8 m	1
TZE252	Poliestere	Rosso/bianco	24 mm x 8 m	1
TZE233	Poliestere	Blu/bianco	12 mm x 8 m	1
TZE253	Poliestere	Blu/bianco	24 mm x 8 m	1
TZE135	Poliestere	Bianco/trasparente	12 mm x 8 m	1
TZE435	Poliestere	Bianco/rosso	12 mm x 8 m	1

\*Quantità per confezione.



### LABELWORKS 600P Etichettatrici elettroniche



#### EPSON

Stampa etichette direttamente da dispositivi iOS e Android con questa etichettatrice portatile che può anche essere condivisa con altri utenti.

CODICE	NOTE	Q.TÀ*
C51CD69020	Utilizza nastri LK da 6, 9, 12, 18 e 24 mm	1

\*Quantità per confezione

### LABELWORKS 900P Etichettatrici elettroniche



#### EPSON

Collega questa versatile stampante di etichette al tuo PC o Mac per creare un'ampia varietà di etichette professionali di dimensioni fino a 36 mm.

CODICE	NOTE	Q.TÀ*
C51C540080	Utilizza nastri LK da 6, 9, 12, 18, 24 e 36 mm	1

\*Quantità per confezione

### LABELWORKS 1000P Etichettatrici elettroniche




#### EPSON

Consente di creare e stampare etichette con facilità, dal tuo computer o da un dispositivo iOS o Android. Velocità di stampa di 35 mm al secondo, numerose opzioni di connessione ed alimentazione del nastro con caricamento dall'alto.

CODICE	NOTE	Q.TÀ*
C51CD06010	Utilizza nastri LK da 6, 9, 12, 18, 24 e 36 mm	1

\*Quantità per confezione

### LABELWORKS Nastri per etichettatori



#### EPSON

Nastri LK per uso con etichettatrice serie LabelWorks

CODICE	MATERIALE	COLORE	DIMENSIONI	Q.TÀ*
C53S652002	Poliestere	Nero/giallo (Pastel)	6 mm x 9 m	1
C53S652003	Poliestere	Nero/bianco (Std)	6 mm x 9 m	1
C53S652004	Poliestere	Nero/trasparente (Clear)	6 mm x 9 m	1
C53S653001	Poliestere	Nero/rosso (Pastel)	9 mm x 9 m	1
C53S653002	Poliestere	Nero/giallo (Pastel)	9 mm x 9 m	1
C53S653003	Poliestere	Nero/bianco (Std)	9 mm x 9 m	1
C53S653004	Poliestere	Nero/trasparente (Clear)	9 mm x 9 m	1
C53S653005	Poliestere	Nero/giallo (Strong adh)	9 mm x 9 m	1
C53S653007	Poliestere	Nero/bianco (Strong adh)	9 mm x 9 m	1
C53S653008	Poliestere	Rosso/bianco (Std)	9 mm x 9 m	1
C53S654007	Poliestere	Nero/rosso (Pastel)	12 mm x 9 m	1
C53S654009	Poliestere	Bianco/nero (Vivid)	12 mm x 9 m	1
C53S654010	Poliestere	Nero/giallo (Fluor)	12 mm x 9 m	1
C53S654011	Poliestere	Rosso/bianco (Std)	12 mm x 9 m	1
C53S654012	Poliestere	Nero/trasparente (Clear)	12 mm x 9 m	1
C53S654013	Poliestere	Bianco/trasparente (Clear)	12 mm x 9 m	1
C53S654014	Poliestere	Nero/giallo (Strong adh)	12 mm x 9 m	1
C53S654015	Poliestere	Nero/trasparente (Strong adh)	12 mm x 9 m	1
C53S654016	Poliestere	Nero/bianco (Strong adh)	12 mm x 9 m	1
C53S654017	Poliestere	Nero/argento (Opaco)	12 mm x 9 m	1
C53S654018	Poliestere	Nero/verde (Fluor)	12 mm x 9 m	1
C53S654019	Poliestere	Nero/argento (Metallic)	12 mm x 9 m	1
C53S654020	Poliestere	Nero/oro (Metallic)	12 mm x 9 m	1
C53S654021	Poliestere	Nero/bianco (Std)	12 mm x 9 m	1
C53S654023	Poliestere	Nero/bianco (Opaco)	12 mm x 9 m	1
C53S655002	Poliestere	Nero/rosso (Pastel)	18 mm x 9 m	1
C53S655003	Poliestere	Nero/giallo (Pastel)	18 mm x 9 m	1
C53S655006	Poliestere	Nero/bianco (Std)	18 mm x 9 m	1
C53S655007	Poliestere	Rosso/bianco (Std)	18 mm x 9 m	1
C53S655008	Poliestere	Nero/trasparente (Clear)	18 mm x 9 m	1
C53S655010	Poliestere	Nero/giallo (Strong adh)	18 mm x 9 m	1
C53S655012	Poliestere	Nero/bianco (Strong adh)	18 mm x 9 m	1
C53S655013	Poliestere	Nero/argento (Opaco)	18 mm x 9 m	1
C53S656005	Poliestere	Nero/giallo (Pastel)	24 mm x 9 m	1
C53S656006	Poliestere	Nero/bianco (Std)	24 mm x 9 m	1
C53S656007	Poliestere	Nero/trasparente (Clear)	24 mm x 9 m	1
C53S656901	Poliestere	Nero/bianco (Cable wrap)	24 mm x 9 m	1
C53S656009	Poliestere	Nero/argento (Opaco)	24 mm x 9 m	1
C53S657005	Poliestere	Nero/giallo (Pastel)	36 mm x 9 m	1
C53S657006	Poliestere	Nero/bianco (Std)	36 mm x 9 m	1
C53S657007	Poliestere	Nero/trasparente (Clear)	36 mm x 9 m	1

\*Quantità per confezione

## Prestazioni all'apice



### > Rexel Momentum X308/X406

#### X308

- Distrugge fino a 8 fogli (80 gr/m<sup>2</sup>)
- Taglio a frammenti da 5x42 mm (P-3)
- 3 minuti di ciclo continuo di lavoro
- Generoso cestino da 15L

#### X406

- Distrugge fino a 6 fogli (80 gr/m<sup>2</sup>)
- Elevato livello di sicurezza P4
- Taglio a frammenti da 4x25 mm
- 3 minuti di ciclo continuo di lavoro
- Generoso cestino da 15L



Codice prodotto	Descrizione
2104570EU	Rexel Momentum X308
2104569EU	Rexel Momentum X406
2101948	Fogli lubrificanti (conf. da 12)

### > Rexel Momentum X312-SL/X410-SL



#### X312-SL

- Distrugge fino a 12 fogli (80 gr/m<sup>2</sup>)
- Taglio a frammenti da 5x42 mm (P-3)
- 6 minuti di ciclo continuo di lavoro
- Ampio cestino da 23L

#### X410-SL

- Distrugge fino a 10 fogli (80 gr/m<sup>2</sup>)
- Taglio a frammenti da 4x28 mm
- 6 minuti di ciclo continuo di lavoro
- Ampio cestino da 23L



Codice prodotto	Descrizione
2104574EU	Rexel Momentum X312-SL Slimline
2104573EU	Rexel Momentum X410-SL Slimline
2101948	Fogli lubrificanti (conf. da 12)

## > Rexel Momentum Il potere di distruggere di più



**Fino a 4 ore di ciclo continuo** con la gamma di distruggidocumenti Rexel Momentum.



**Fino al massimo livello di sicurezza P5** con una maggiore capacità del cestino.



**Tecnologia anti inceppamento** si ferma e inverte il gruppo di taglio automaticamente quando viene inserita troppa carta.



**Semplice e intuitivo** con comandi touch control per un facile utilizzo.



**Garanzia**  
2 anni su tutti i modelli.

### > Rexel Momentum X312/X410

#### X312

- Distrugge fino a 12 fogli (80 gr/m<sup>2</sup>)
- Taglio a frammenti da 5x42 mm (P-3)
- 6 minuti di ciclo continuo di lavoro
- Ampio cestino da 23L

#### X410

- Distrugge fino a 10 fogli (80 gr/m<sup>2</sup>)
- Taglio a frammenti da 4x28 mm (P-4)
- 6 minuti di ciclo continuo di lavoro
- Ampio cestino da 23L



Codice prodotto	Descrizione
2104572EU	Rexel Momentum X312
2104571EU	Rexel Momentum X410
2101948	Fogli lubrificanti (conf. da 12)

### > Rexel Momentum X415/M510

#### X415

- Distrugge fino a 15 fogli (80 gr/m<sup>2</sup>)
- Taglio a frammenti da 4x40 mm (P-4)
- 2 ore di ciclo continuo di lavoro
- Ampio cestino da 23L

#### M510

- Distrugge fino a 10 fogli (80 gr/m<sup>2</sup>)
- Taglio a frammenti myro da 2x15 mm (P-5)
- 2 ore di ciclo continuo di lavoro
- Ampio cestino da 23L



Codice prodotto	Descrizione
2104576EU	Rexel Momentum X415
2104575EU	Rexel Momentum M510
2101948	Fogli lubrificanti (conf. da 12)



# MACCHINE UFFICIO

DISTRUGGIDOCUMENTI AD ALIMENTAZIONE AUTOMATICA

## ReXel

### Distruggidocumenti automatici con SmarTech

Distruggere documenti è diventato più intelligente

## DATI PROTETTI

#### REXEL AUTO+ 750X CON SMARTECH



### ReXel

Funzionalità intelligente per le notifiche e la gestione da remoto. Con l'applicazione Auto+ SmarTech ricevi informazioni in tempo reale sulle operazioni di distruzione direttamente sul tuo dispositivo mobile. Distruggidocumenti a frammenti da 4 x 40 mm (P-4), è dotato di un cestino da 115 litri che può contenere fino a 1200 fogli, un blocco di sicurezza con codice PIN a 4 cifre ed una fessura di alimentazione manuale con tecnologia anti inceppamento in grado di distruggere fino a 12 fogli per volta.

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI TAGLIO	LIVELLO DI SICUREZZA	CAPACITÀ FOGLI
2103750EUS	Auto+ 750X con SmarTech	Frammento	P-4	750 (80 gr/m <sup>2</sup> )

#### REXEL AUTO+ 600X CON SMARTECH



### ReXel

Funzionalità intelligente per le notifiche e la gestione da remoto. Con l'applicazione Auto+ SmarTech ricevi informazioni in tempo reale sulle operazioni di distruzione direttamente sul tuo dispositivo mobile. Distruggidocumenti a frammenti da 4 x 40 mm (P-4), è dotato di un cestino da 80 litri che può contenere fino a 850 fogli, un blocco di sicurezza con codice PIN a 4 cifre ed una fessura di alimentazione manuale con tecnologia anti inceppamento in grado di distruggere fino a 10 fogli per volta.

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI TAGLIO	LIVELLO DI SICUREZZA	CAPACITÀ FOGLI
2103500EUS	Auto+ 600X con SmarTech	Frammento	P-4	600 (80 gr/m <sup>2</sup> )

#### REXEL AUTO+ 300X CON SMARTECH



### ReXel

Funzionalità intelligente per le notifiche e la gestione da remoto. Con l'applicazione Auto+ SmarTech ricevi informazioni in tempo reale sulle operazioni di distruzione direttamente sul tuo dispositivo mobile. Distruggidocumenti a frammenti da 4 x 40 mm (P-4), è dotato di un cestino da 40 litri che può contenere fino a 450 fogli, un blocco di sicurezza con codice PIN a 4 cifre ed una fessura di alimentazione manuale con tecnologia anti inceppamento in grado di distruggere fino a 8 fogli per volta.

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI TAGLIO	LIVELLO DI SICUREZZA	CAPACITÀ FOGLI
2103250EUS	Auto+ 300X con SmarTech	Frammento	P-4	300 (80 gr/m <sup>2</sup> )

\*Richiede il collegamento wireless 802.11 b/g/n e la connessione Bluetooth compatibile con Android o Apple e versioni successive.

#### REXEL AUTO+ 750X/750M



### ReXel

Distrugge fino a 750 fogli (80 gr/m<sup>2</sup>) o 825 fogli (70 gr/m<sup>2</sup>) automaticamente 400 frammenti ciascuno (600X) / 2000 frammenti (600M). Distruggidocumenti 750X a frammenti da 4 x 40 mm (P-4), e 750M a micro frammenti da 2 x 15 mm, sono dotati di un cestino da 115 litri che può contenere fino a 1200 fogli (750X) e 1350 (750M), un blocco di sicurezza con codice PIN a 4 cifre ed una fessura di alimentazione manuale con tecnologia anti inceppamento in grado di distruggere fino a 12 fogli per volta.

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI TAGLIO	LIVELLO DI SICUREZZA	CAPACITÀ FOGLI
2103750EU	Auto+ 750X	Frammento	P-4	750 (80 gr/m <sup>2</sup> )
2104750EU	Auto+ 750M	Micro	P-4	750 (80 gr/m <sup>2</sup> )



# ReXel

## Distruggidocumenti automatici

### DATI PROTETTI

### REXEL AUTO+ 60X



ReXel

Distrugge fino a 60 fogli (80 gr/m<sup>2</sup>) o 65 fogli (70 gr/m<sup>2</sup>) automaticamente in 200 frammenti ciascuno - ideale per uso personale (1 utente). Distruggidocumenti a frammenti da 4 x 45 mm (P-3), è dotato di un cestino da 15 litri che può contenere fino a 100 fogli ed una fessura di alimentazione manuale in grado di distruggere fino a 8 fogli per volta.

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI TAGLIO	LIVELLO DI SICUREZZA	CAPACITÀ FOGLI
2103060EU	Auto+ 60X	Frammento	P-3	60 (80 gr/m <sup>2</sup> )

### REXEL AUTO+ 90X



ReXel

Distrugge fino a 90 fogli (80 gr/m<sup>2</sup>) o 100 fogli (70 gr/m<sup>2</sup>) automaticamente in 200 frammenti ciascuno - ideale per uso personale (1 utente). Distruggidocumenti a frammenti da 4 x 45 mm (P-3), è dotato di un cestino da 20 litri che può contenere fino a 150 fogli ed una fessura di alimentazione manuale in grado di distruggere fino a 6 fogli per volta.

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI TAGLIO	LIVELLO DI SICUREZZA	CAPACITÀ FOGLI
2103080EUA	Auto+ 90X	Frammento	P-3	90 (80 gr/m <sup>2</sup> )

### REXEL AUTO+130X/130M



ReXel

Distrugge fino a 130 fogli (80 gr/m<sup>2</sup>) o 140 fogli (70 gr/m<sup>2</sup>) automaticamente in 400 frammenti ciascuno (130X) / 2000 frammenti (130M). Distruggidocumenti 130X a frammenti da 4 x 40 mm (P-4) e 130M a micro frammenti da 2 x 15 mm (P-5), sono dotati di un cestino da 26 litri che può contenere fino a 250 fogli (130X) e 300 fogli (130M) ed una fessura di alimentazione manuale in grado di distruggere fino a 6 fogli per volta.

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI TAGLIO	LIVELLO DI SICUREZZA	CAPACITÀ FOGLI
2102559EUA	Auto+ 130X	Frammento	P-4	130 (80 gr/m <sup>2</sup> )
2104100EUA	Auto+ 130M	Micro	P-5	130 (80 gr/m <sup>2</sup> )

### REXEL AUTO+ 200X



ReXel

Distrugge fino a 200 fogli (80 gr/m<sup>2</sup>) o 220 fogli (70 gr/m<sup>2</sup>) automaticamente in 400 frammenti ciascuno - ideale per piccoli uffici (5-10 utenti). Distruggidocumenti a frammenti da 4 x 40 mm (P-4), è dotato di un cestino da 32 litri che può contenere fino a 360 fogli ed una fessura di alimentazione manuale in grado di distruggere fino a 7 fogli per volta.

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI TAGLIO	LIVELLO DI SICUREZZA	CAPACITÀ FOGLI
2103175EU	Auto+ 200X	Frammento	P-4	200 (80 gr/m <sup>2</sup> )

### REXEL AUTO+ 300X/300M



ReXel

Distrugge fino a 300 fogli (80 gr/m<sup>2</sup>) o 330 fogli (70 gr/m<sup>2</sup>) automaticamente in 400 frammenti ciascuno (300X) / 2000 frammenti (300M). Distruggidocumenti 300X a frammenti da 4 x 40 mm (P-4) e 300M a micro frammenti da 2 x 15 mm (P-5), sono dotati di un cestino da 40 litri che può contenere fino a 450 fogli (300X) e 500 fogli (300M), un blocco di sicurezza con codice PIN a 4 cifre ed una fessura di alimentazione manuale in grado di distruggere fino a 8 fogli per volta.

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI TAGLIO	LIVELLO DI SICUREZZA	CAPACITÀ FOGLI
2103250EU	Auto+ 300X	Frammento	P-4	300 (80 gr/m <sup>2</sup> )
2104300EU	Auto+ 300M	Micro	P-5	300 (80 gr/m <sup>2</sup> )

### REXEL AUTO+ 600X/600M



ReXel

Distrugge fino a 600 fogli (80 gr/m<sup>2</sup>) o 660 fogli (70 gr/m<sup>2</sup>) automaticamente in 400 frammenti ciascuno (600X) / 2000 frammenti (600M). Distruggidocumenti 600X a frammenti da 4 x 40 mm (P-4) e 600M a micro frammenti da 2 x 15 mm (P-5), sono dotati di un cestino da 80 litri che può contenere fino a 850 fogli (600X) e 1000 fogli (600M), un blocco di sicurezza con codice PIN a 4 cifre ed una fessura di alimentazione manuale in grado di distruggere fino a 10 fogli per volta.

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI TAGLIO	LIVELLO DI SICUREZZA	CAPACITÀ FOGLI
2103500EUA	Auto+ 600X	Frammento	P-4	600 (80 gr/m <sup>2</sup> )
2104500EUA	Auto+ 600M	Micro	P-5	600 (80 gr/m <sup>2</sup> )



# MACCHINE UFFICIO

DISTRUGGIDOCUMENTI PICCOLI UFFICI

# Rexel

## Dati distrutti Dati protetti

La distruzione dei dati supporta la conformità al nuovo  
Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR)



### DATI PROTETTI

### PROMAX RES823/RPS812



## Rexel



Distruggidocumenti a strisce da 6 mm (P-2) per uso personale 1-2 utenti. Distruggono fino a 8 fogli per volta ed hanno un cestino da 23 litri (RES823) e da 12 litri (RPS812). Ultra silenziosi distruggono più a lungo grazie ad un ciclo di lavoro di 10 minuti.

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI TAGLIO	LIVELLO DI SICUREZZA	CAPACITÀ FOGLI
2101338A	Promax RES823	Strisce	P-2	8 (80 gr/m <sup>2</sup> )
2101826A	Promax RPS812	Strisce	P-2	8 (80 gr/m <sup>2</sup> )

### PROMAX REX623/RPX612



## Rexel



Distruggidocumenti a frammenti da 4x40 mm (P-4) per uso personale 1-2 utenti. Distrugge fino a 6 fogli per volta ed ha un cestino da 23 litri (REX623) e da 12 litri (RPX612). Ultra silenziosi distruggono più a lungo grazie ad un ciclo di lavoro di 10 minuti.

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI TAGLIO	LIVELLO DI SICUREZZA	CAPACITÀ FOGLI
2101340A	Promax REX623	Frammento	P-4	6 (80 gr/m <sup>2</sup> )
2101828A	Promax RPX612	Frammento	P-4	6 (80 gr/m <sup>2</sup> )

### PROMAX RSX1035



## Rexel



Distruggidocumenti a frammenti 4x40 mm (P-4) per piccoli uffici 5-10 utenti. Distrugge fino a 10 fogli per volta ed ha un cestino da 35 litri. Silenzioso distrugge più a lungo grazie ad un ciclo di lavoro di 15 minuti.

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI TAGLIO	LIVELLO DI SICUREZZA	CAPACITÀ FOGLI
2100885A	Promax RSX1035	Frammento	P-4	10 (80 gr/m <sup>2</sup> )

### PROMAX RSS1535



## Rexel



Distruggidocumenti a strisce da 6 mm (P-2) per piccoli uffici 5-10 utenti. Distrugge fino a 15 fogli per volta ed ha un cestino da 35 litri. Silenzioso distrugge più a lungo grazie ad un ciclo di lavoro di 15 minuti.

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI TAGLIO	LIVELLO DI SICUREZZA	CAPACITÀ FOGLI
2100881A	Promax RSS1535	Strisce	P-2	15 (80 gr/m <sup>2</sup> )

### PROMAX RSX1538



## Rexel



Distruggidocumenti a frammenti da 4x40 mm (P-4) per piccoli uffici 5-10 utenti. Distrugge fino a 15 fogli per volta ed ha un cestino da 38 litri. Silenzioso, distrugge più a lungo grazie ad un ciclo di lavoro di 30 minuti. Distrugge CD.

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI TAGLIO	LIVELLO DI SICUREZZA	CAPACITÀ FOGLI
2101070A	Promax RSX1538	Frammento	P-4	15 (80 gr/m <sup>2</sup> )

### PROMAX RSS1838



## Rexel



Distruggidocumenti a strisce da 6 mm (P-2) per piccoli uffici 5-10 utenti. Distrugge fino a 18 fogli per volta ed ha un cestino da 38 litri. Silenzioso, distrugge più a lungo grazie ad un ciclo di lavoro di 30 minuti. Distrugge CD.

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI TAGLIO	LIVELLO DI SICUREZZA	CAPACITÀ FOGLI
2101072A	Promax RSS1838	Strisce	P-2	18 (80 gr/m <sup>2</sup> )

# MACCHINE UFFICIO

DISTRUGGIDOCUMENTI AUTOMATICI



## AUTOMAX™ 550C



Ideale per uffici che accumulano regolarmente grandi volumi di carta da distruggere. In circa 13 minuti distrugge tutto il carico. Il sistema Smart Lock con PIN a 4 cifre permette di bloccare l'accesso ai documenti durante la distruzione. Distrugge 550 fogli di carta (automatico) e 14 fogli dall'apertura manuale, oltre che CD, carte di credito, punti metallici, clip, carta stropicciata e fascicoli pinzati fino a 25 fogli max.

CODICE	DIMENSIONE	TIPO DI TAGLIO	CICLO DI LAVORO	Q.TA'
4963101	1002 x 510 x 663 mm	Frammento 4 x 38 mm DIN 4	Continuo	1

## AUTOMAX™ 350C



Ideale per uffici che accumulano regolarmente grandi volumi di carta da distruggere. In circa 13 minuti distrugge tutto il carico. Il sistema Smart Lock con PIN a 4 cifre permette di bloccare l'accesso ai documenti durante la distruzione. Distrugge 350 fogli di carta (automatico) e 12 fogli dall'apertura manuale, oltre che CD, carte di credito, punti metallici, clip, carta stropicciata e fascicoli pinzati fino a 25 fogli max.

CODICE	DIMENSIONE	TIPO DI TAGLIO	CICLO DI LAVORO	Q.TA'
4694101	925 x 510 x 663 mm	Frammento 4 x 38 mm DIN 4	45 min	1


## AUTOMAX™ 200M



Ideale per piccoli uffici, combina la comodità della distruzione automatica con la tranquillità del myroframmento. Distrugge ciascun foglio A4 in oltre 2000 frammenti. In approssimativamente 6 minuti distrugge l'intera capacità di 200 fogli (10 da fessura manuale).

CODICE	DIMENSIONE	TIPO DI TAGLIO	CICLO DI LAVORO	Q.TA'
4656301	545 x 345 x 515 mm	Myroframm. 2 x 14 mm DIN 5	12 min	1

## AUTOMAX™ 200C & 150C



Distruzione automatica accanto alla tua scrivania, per la massima produttività. Ogni modello distrugge l'intera capacità (rispettivamente 200 e 150 fogli) in 5-6 minuti, ed accetta 10-8 fogli dalla fessura manuale.

CODICE	DIMENSIONE	TIPO DI TAGLIO	CICLO DI LAVORO	Q.TA'
4653601 200C	545 x 345 x 515 mm	Framm. 4 x 38 mm DIN 4	12 minuti	1
4680101 150C	26 x 156 x 250 mm	Framm. 4 x 38 mm DIN 4	12 minuti	1



# MACCHINE UFFICIO

## DISTRUGGIDOCUMENTI PICCOLO UFFICIO

### POWERSHRED® P-25S



Fellowes

Distruggidocumenti per uso personale, sicurezza base. Distrugge fino a 5 fogli. Autostart e retromarcia.

CODICE	DIMENSIONE	TIPO DI TAGLIO	CICLO DI LAVORO	Q.TA'
4701001	299 x 286 x 153 mm	Striscia 7 mm DIN 1	3 min	1

### POWERSHRED® 6C



BLOCCO DI SICUREZZA

Fellowes

Distruggidocumenti con blocco di sicurezza anti attivazione accidentale. Distrugge fino a 6 fogli, accetta anche carte di credito e punti metallici.

CODICE	DIMENSIONE	TIPO DI TAGLIO	CICLO DI LAVORO	Q.TA'
4686601	365 x 297 x 168 mm	Frammento 4 x 35 mm DIN 4	3 min	1

### POWERSHRED® 8Mc & 8Cd & 8C



BLOCCO DI SICUREZZA

MICRO FRAMMENTO

Fellowes

Potenti e piccoli distruggidocumenti a frammento per uso personale. Ciascuno distrugge fino ad 8 fogli. Il modello 8Cd distrugge anche CD (con fessura separata), mentre l'8Mc distrugge in myroframmenti.

CODICE	DIMENSIONE	TIPO DI TAGLIO	CICLO DI LAVORO	Q.TA'
4692501 8Mc	384 x 305 x 20 mm	Myroframm. 3 x 10 mm DIN 4	5 min	1
4692101 8Cd	384 x 299 x 20 mm	Frammento 4 x 35 mm DIN 4	3 min	1
4689601 8C	384 x 299 x 20 mm	Frammento 4 x 35 mm DIN 4	3 min	1

### POWERSHRED® M-7CM



Fellowes

Elegante distruggidocumenti con cestino in rete metallica, in grado di distruggere fino a 7 fogli.

CODICE	DIMENSIONE	TIPO DI TAGLIO	CICLO DI LAVORO	Q.TA'
4603101	384 x 305 x 20 mm	376 x 298 x 198 mm	5 min	1

### POWERSHRED® 8Mc & 8Cd & 8C



BLOCCO DI SICUREZZA

Fellowes

Distruggidocumenti per uso personale con capacità di distruzione di 6 fogli. Testata sollevabile per un facile svuotamento. Dotato di blocco di sicurezza per evitare l'attivazione accidentale.

CODICE	DIMENSIONE	TIPO DI TAGLIO	CICLO DI LAVORO	Q.TA'
4700301	293 x 339 x 199 mm	Frammento 4 x 40 mm DIN 4	2 min	1

### POWERSHRED® 60CS



TECNOLOGIA SAFESENSE

Fellowes

Distruggidocumenti per uso personale, in grado di distruggere fino a 10 fogli. Dotato di tecnologia SafeSense. Cestino con testata sollevabile e auto start/stop elettronico. Distrugge clip, punti metallici e carte di credito.

CODICE	DIMENSIONE	TIPO DI TAGLIO	CICLO DI LAVORO	Q.TA'
4606101	407 x 233 x 371 mm	Frammento 4 x 50 mm DIN 3	6 min	1



### POWERSHRED® 75CS & 70S



**Felloses**

Ideali per uso moderato, con grande imboccatura da 230 mm e fessura separata per i CD. Il 75Cs è dotato di SafeSense (tecnologia di sicurezza che ferma la distruzione in caso di mani troppo vicine all'imboccatura). Distruggono 12 e 14 fogli rispettivamente, oltre a CD, carte di credito, punti e graffette.

CODICE	DIMENSIONE	TIPO DI TAGLIO	CICLO DI LAVORO	Q.TA'
4675001 75Cs	44 x 346 x 252 mm	Frammento 4 x 38 mm DIN 4	10-12 min	1
671101 70S	44 x 346 x 252 mm	Frammento 4 x 38 mm DIN 4	10-12 min	1

### POWERSHRED® 73CI



**Felloses**

Il sistema anti inceppamento 100% Jam Proof elimina gli inceppamenti e risolve i casi difficili, mentre la tecnologia SafeSense ferma la distruzione in caso di mani troppo vicine all'imboccatura. Sistema di risparmio energetico che spegne la macchina dopo un periodo di inattività. Distrugge 12 fogli, CD, carte di credito, punti e graffette.

CODICE	DIMENSIONE	TIPO DI TAGLIO	CICLO DI LAVORO	Q.TA'
4601101	532 x 372 x 274 mm	Frammento 4 x 38 mm DIN 4	10 min	1

### POWERSHRED® 79CI



**Felloses**

Il sistema anti inceppamento 100% Jam Proof elimina gli inceppamenti e risolve i casi difficili, mentre la tecnologia SafeSense ferma la distruzione in caso di mani troppo vicine all'imboccatura. Sistema di risparmio energetico che spegne la macchina dopo un periodo di inattività. Distrugge 16 fogli, CD, carte di credito, punti e graffette.

CODICE	DIMENSIONE	TIPO DI TAGLIO	CICLO DI LAVORO	Q.TA'
4679001	472 x 382 x 264 mm	Frammento 4 x 38 mm DIN 4	20 min	1

### POWERSHRED® 99CI & 90S



**Felloses**

Il sistema anti inceppamento 100% Jam Proof (su 99Ci) elimina gli inceppamenti e risolve i casi difficili, mentre la tecnologia SafeSense ferma la distruzione in caso di mani troppo vicine all'imboccatura (99Ci). Distruggono 18 fogli, CD, carte di credito, punti e graffette.

CODICE	DIMENSIONE	TIPO DI TAGLIO	CICLO DI LAVORO	Q.TA'
4691001 99CI	64 x 29 x 44 mm	Frammento 4 x 38 mm DIN 4	30 min	1
4690101 90S	64 x 29 x 44 mm	Striscia 5,8 mm DIN 2	25 min	1

### POWERSHRED® 62MC



**Felloses**

Tutta la sicurezza del myroframmento anche a casa e nei piccoli uffici. Distrugge fino a 10 fogli per volta in oltre 2000 frammenti per ciascun foglio A4. Anche per carte di credito.

CODICE	DIMENSIONE	TIPO DI TAGLIO	CICLO DI LAVORO	Q.TA'
4685201	487 x 348 x 265 mm	Myroframm. 3 x 10 mm DIN 4	7 min	1

### MYROSHRED 46MS



**Felloses**

Tutta la sicurezza del myroframmento combinata con la tecnologia SafeSense che blocca la distruzione in caso di contatto delle mani con l'imboccatura. Distrugge fino a 12 fogli per volta in oltre 2000 frammenti per ciascun foglio A4. Anche per CD e carte di credito.

CODICE	DIMENSIONE	TIPO DI TAGLIO	CICLO DI LAVORO	Q.TA'
4817101	MM 65X368X29	Myroframm. 2x12 mm DIN 5	7 min	1



# MACCHINE UFFICIO

DISTRUGGIDOCUMENTI PER PICCOLI E MEDI UFFICI

# HSM®

**Non commettere il mio stesso errore!**  
Distruggi i tuoi documenti invece di gettarli nel cestino.

**Perché?** Ogni azienda ha documenti riservati e sensibili. Ai sensi nuovo GDPR, le aziende ed i professionisti che trattano dati personali sono tenuti a garantire una distruzione e uno smaltimento sicuri e conformi alle nuove disposizioni europee in materia di protezione dei dati.



Larghezza strisce max. 6 mm, ca. 36 pezzi.



Dimensione dei frammenti max. 160 mm<sup>2</sup>, ca. 389 pezzi.



Dimensione dei frammenti max. 30 mm<sup>2</sup>, ca. 2.079 pezzi.

Livelli di sicurezza nel caso di fogli DIN A4



Per maggiori informazioni:  
[www.hsm.eu/it/protezione\\_dei\\_dati](http://www.hsm.eu/it/protezione_dei_dati)

## DISTRUGGIDOCUMENTI HSM SHREDSTAR PER CASA E PICCOLI UFFICI

### HSM®

Stilos – non cari – sicuri:

I distruggidocumenti HSM shredstar per casa e piccoli uffici.

- Funzione anti inceppamento.
- Indicatore LED.
- Unità di taglio separata per CD.
- Funzione di avvio/arresto automatico con fotocellula.
- Funzionamento silenzioso.



### SHREDSTAR S10 Distruggidocumenti



### HSM®

Protezione dei dati per tutti. Questo distruggidocumenti moderno e compatto con taglio a strisce dispone di meccanismo separato per il taglio di CD e distrugge in modo silenzioso ed affidabile i dati domestici e dei piccoli uffici.

CODICE	TIPO TAGLIO	DIMENSIONI TAGLIO	CAPACITÀ FOGLI	Q.TÀ
1042121	Strisce	6 mm	10	1

### SHREDSTAR X8 Distruggidocumenti



### HSM®

Efficiente e sicuro, con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Un affidabile distruggidocumenti con taglio a frammenti, funzione anti inceppamento e meccanismo di taglio separato per i CD, adatto all'uso sul posto di lavoro.

CODICE	TIPO TAGLIO	DIMENSIONI TAGLIO	CAPACITÀ FOGLI	Q.TÀ
1044121	Frammenti	4,5 x 30 mm	8	1

### SHREDSTAR X5 Distruggidocumenti



### HSM®

Protezione dei dati ideale per la casa e i piccoli uffici. Questo moderno compatto distruggidocumenti con taglio a frammenti e meccanismo di taglio separato per i CD frantuma i dati sul posto di lavoro.

CODICE	TIPO TAGLIO	DIMENSIONI TAGLIO	CAPACITÀ FOGLI	Q.TÀ
1043121	Frammenti	4,5 x 30 mm	5	1

### SHREDSTAR X10 Distruggidocumenti



### HSM®

Protezione dei dati professionale sul posto di lavoro. Questo comodo distruggidocumenti per piccoli uffici con taglio a frammenti e meccanismo di taglio separato per i CD frantuma in maniera affidabile documenti, carte di credito, CD e DVD.

CODICE	TIPO TAGLIO	DIMENSIONI TAGLIO	CAPACITÀ FOGLI	Q.TÀ
1045111	Frammenti	4,5 x 30 mm	10	1



### HSM SECURIO AF

Distruggidocumenti con alimentazione automatica



**HSM®**

Innovativi, confortevoli e veloci. Per la distruzione di pile di carta e documenti singoli.

- Qualità "Made in Germany", con garanzia di 3 anni.
- Funzionamento in parallelo: possibilità di alimentazione automatica e manuale della carta in contemporanea.
- Nanogrip per l'alimentazione affidabile dei fogli.
- Funzione anti inceppamento.
- Avvio/arresto automatico.
- Consumo di energia nullo in standby (AF100).
- Indicazione del livello di riempimento.

#### HSM SECURIO AF150 / AF300 / AF500

- Tasto multifunzione.
- Alberi di taglio in acciaio massiccio.
- Funzionamento continuo e silenzioso.
- Risparmio energetico in standby mediante EcoSmart.
- Trasportabile su ruote.
- Funzione Blocca e Vai (Lock-and-Go, AF300/AF500).



Nanogrip per l'alimentazione affidabile dei fogli



Autofeed: guadagni tempo e confort (AF300/AF500)



Funzione Blocca e Vai (AF300/AF500)



a partire da AF150



Piccoli uffici 1-3 utenti

### SECURIO AF100



**HSM®**

Il distruggidocumenti con alimentazione automatica frantuma rapidamente e senza alcuno sforzo fino a 100 fogli di carta e documenti singoli.

CODICE	TIPO TAGLIO	DIMENSIONI TAGLIO	CAPACITÀ FOGLI	Q.TÀ
2063111	Frammenti	4 x 25 mm	100 auto / 5-6 man	1

### SECURIO AF150

Uffici 1-5 utenti



**HSM®**

Il distruggidocumenti con alimentazione automatica frantuma rapidamente e senza alcuno sforzo fino a 150 fogli di carta e documenti singoli.

CODICE	TIPO TAGLIO	DIMENSIONI TAGLIO	CAPACITÀ FOGLI	Q.TÀ
A 2083111	Frammenti	4,5 x 30 mm	150 auto / 8-10 man	1
B 2082111	Frammenti	1,9 x 15 mm	150 auto / 6-7 man	1
C 2085111	Frammenti	0,78 x 11 mm	150 auto / 5 man	1



### SECURIO AF300

Uffici 1-5 utenti



**HSM®**

Il distruggidocumenti con alimentazione automatica della carta. Il vassoio con serratura protegge la pila di carta caricata contro gli accessi non autorizzati e frantuma facilmente e rapidamente pile di carta fino a 300 fogli e documenti singoli.

CODICE	TIPO TAGLIO	DIMENSIONI TAGLIO	CAPACITÀ FOGLI	Q.TÀ
A 2093111	Frammenti	4,5 x 30 mm	300 auto / 12-14 man	1
B 2092111	Frammenti	1,9 x 15 mm	300 auto / 8-10 man	1
C 2095111	Frammenti	0,78 x 11 mm	300 auto / 6 man	1



### SECURIO AF500

Uffici 5-8 utenti



**HSM®**

Il distruggidocumenti con alimentazione automatica della carta. Il vassoio con serratura protegge la pila di carta caricata contro gli accessi non autorizzati e frantuma facilmente e rapidamente pile di carta fino a 500 fogli e documenti singoli.

CODICE	TIPO TAGLIO	DIMENSIONI TAGLIO	CAPACITÀ FOGLI	Q.TÀ
A 2103111	Frammenti	4,5 x 30 mm	500 auto / 14-16 man	1
B 2102111	Frammenti	1,9 x 15 mm	500 auto / 9-11 man	1
C 2105111	Frammenti	0,78 x 11 mm	500 auto / 6 man	1



Certificazione Angelo Blu:  
HSM SECURIO AF150/AF300/AF500



# MACCHINE UFFICIO

DISTRUGGIDOCUMENTI PER PICCOLI E MEDI UFFICI

## SECURIO C14

Distruggidocumenti per casa e piccoli uffici



**HSM®**

Compatto, silenzioso ed affidabile: Il distruggidocumenti per il tuo ufficio in casa. Nessun consumo di energia in stand-by, massima sicurezza per l'utente - tutto ciò in un accattivante e moderno design.

- Garanzia a vita sugli alberi di taglio in acciaio.
- Funzionamento silenzioso.
- Funzione anti inceppamento.
- Elemento di sicurezza sensibile alla pressione per la massima sicurezza dell'utente.
- Avvio/arresto automatico.
- Svuotamento facile.

CODICE	TIPO TAGLIO	DIMENSIONI TAGLIO	CAPACITÀ FOGLI	Q.TÀ
A 2250111	Strisce	3,9 mm	10-12	1
B 2253111	Frammenti	4 x 25 mm	5-6	1



## SECURIO B22

Distruggidocumenti per la postazione operativa



**HSM®**

Con avvio/arresto automatico e tecnologia anti inceppamento con reverse automatico. Il contenitore di raccolta con volume di 33 litri può essere facilmente rimosso e svuotato.

- Alberi di taglio in acciaio massiccio.
- Funzionamento continuo e silenzioso.
- Funzione anti inceppamento.
- Elemento ribaltabile di sicurezza per la massima protezione dell'utente.
- Tasto multifunzione.
- Sistema automatico di avvio/arresto con fotocellula.
- Svuotamento agevole.
- Indicazione del livello di riempimento.

CODICE	TIPO TAGLIO	DIMENSIONI TAGLIO	CAPACITÀ FOGLI	Q.TÀ
A 1831121	Strisce	5,8 mm	17-19	1
B 1833121	Frammenti	3,9 x 30 mm	9-11	1
C 1832121	Frammenti	1,9 x 15 mm	7-9	1



## SECURIO C16

Distruggidocumenti per casa e piccoli uffici



**HSM®**

Piccolo, elegante e sicuro. L'ottimo distruggidocumenti per uso personale o in un piccolo ufficio. Dotato di rulli di taglio in acciaio ed elemento di sicurezza sensibile alla pressione.

- Garanzia a vita sugli alberi di taglio in acciaio.
- Funzionamento silenzioso.
- Funzione anti inceppamento.
- Avvio/arresto automatico.
- Svuotamento facile.
- Elemento di sicurezza sensibile alla pressione per la massima sicurezza dell'utente.
- Sottoposto a test sull'emissione di polveri.

CODICE	TIPO TAGLIO	DIMENSIONI TAGLIO	CAPACITÀ FOGLI	Q.TÀ
A 1901111	Strisce	5,8 mm	15-17	1
B 1900111	Strisce	3,9 mm	12-14	1
C 1902111	Frammenti	4 x 25 mm	6-7	1



## SECURIO C18

Distruggidocumenti per casa e piccoli uffici



**HSM®**

Compatto, funzionale e comodo. Con cilindri di taglio realizzati in acciaio temprato ed elemento di sicurezza sensibile alla pressione. Il distruggidocumenti silenzioso con contenitore di raccolta estraibile.

- Garanzia a vita sugli alberi di taglio in acciaio.
- Funzionamento silenzioso.
- Funzione anti inceppamento.
- Tasto multifunzione.
- Elemento di sicurezza sensibile alla pressione per la massima sicurezza dell'utente.
- Sistema automatico di avvio/arresto con fotocellula.

CODICE	TIPO TAGLIO	DIMENSIONI TAGLIO	CAPACITÀ FOGLI	Q.TÀ
A 1911121	Strisce	5,8 mm	17-19	1
B 1912121	Frammenti	1,9 x 15 mm	6-7	1



## SECURIO B24

Distruggidocumenti per la postazione operativa



**HSM®**

Distruggidocumenti silenzioso con funzione anti inceppamento è adatto al funzionamento continuo. Raccomandato per l'utilizzo nella singola postazione operativa.

- Alberi di taglio in acciaio massiccio.
- Funzionamento continuo e silenzioso.
- Funzione anti inceppamento.
- Tasto multifunzione.
- Elemento ribaltabile di sicurezza per la massima protezione dell'utente.
- Sistema automatico di avvio/arresto con fotocellula.

CODICE	TIPO TAGLIO	DIMENSIONI TAGLIO	CAPACITÀ FOGLI	Q.TÀ
A 1783111	Frammenti	4,5 x 30 mm	14-16	1
B 1782111	Frammenti	1,9 x 15 mm	9-11	1



**HSM**  
GARANZIA  
**3**  
ANNI  
**HSM SECURIO**

**Sempre un'ottima scelta: Distruggidocumenti HSM®**



### SECURIO B26

Distruggidocumenti per la postazione operativa



**HSM**


Questo distruggidocumenti è particolarmente adatto per la distruzione dei dati anche di piccoli gruppi di lavoro.

- Qualità "Made in Germany", con garanzia di 3 anni.
- Alberi di taglio in acciaio massiccio.
- Funzionamento continuo e silenzioso.
- Funzione anti inceppamento.
- Elemento ribaltabile di sicurezza per la massima protezione dell'utente.
- Tasto multifunzione.
- Sistema automatico di avvio/arresto con fotocellula.
- Costruzione solida con mobile in legno.
- Indicazione del livello di riempimento.
- Trasportabile su ruote.

CODICE	TIPO TAGLIO	DIMENSIONI TAGLIO	CAPACITÀ FOGLI	Q.TÀ
A 1800111	Strisce	3,9 mm	19-21	1
B 1803111	Frammenti	4 x 30 mm	14-16	1

### SECURIO P36i

Distruggidocumenti per i dipartimenti



**HSM**

Top class, distruzione dei dati professionale! Questo distruggidocumenti con IntelligentDrive e display touch. Perfetto per grandi gruppi di lavoro fino a 15 persone.

- Qualità "Made in Germany", con garanzia di 3 anni.
- Alberi di taglio in acciaio massiccio.
- Le versioni con taglio a frammenti dispongono di oliatore automatico integrato.
- Nuovo concetto di trasmissione e operatività IntelligentDrive.
- Azionamento tramite display touch.
- Funzionamento continuo.
- Basso consumo energetico.
- Sistema prevenzione inceppamenti intelligente.
- Elemento di sicurezza sensibile alla pressione per la massima sicurezza dell'utente.
- Sistema automatico di avvio/arresto con fotocellula.
- Trasportabile su ruote.
- Svuotamento comodo.

CODICE	TIPO TAGLIO	DIMENSIONI TAGLIO	CAPACITÀ FOGLI	Q.TÀ
A 1851121	Strisce	5,8 mm	43-45	1
B 1853121	Frammenti	4,5 x 30 mm	27-29	1
C 1852121	Frammenti	1,9 x 15 mm	16-18	1

### SECURIO B34

Distruggidocumenti per grandi uffici



**HSM**

Grazie alla potente trasmissione, distrugge in maniera affidabile e silenziosa la quantità di dati prodotta da un massimo di 8 persone.

- Qualità "Made in Germany", con garanzia di 3 anni.
- Alberi di taglio in acciaio massiccio.
- Funzionamento continuo e silenzioso.
- Funzione anti inceppamento.
- Elemento ribaltabile di sicurezza per la massima protezione dell'utente.
- Tasto multifunzione.
- Sistema automatico di avvio/arresto con fotocellula.
- Costruzione solida con mobile in legno.
- Indicazione del livello di riempimento.
- Trasportabile su ruote.

CODICE	TIPO TAGLIO	DIMENSIONI TAGLIO	CAPACITÀ FOGLI	Q.TÀ
A 1841111	Strisce	5,8 mm	30-32	1
B 1843111	Frammenti	4,5 x 30 mm	19-21	1
C 1842111	Frammenti	1,9 x 15 mm	12-13	1
D 1845111	Frammenti	0,78 x 11 mm	8	1

### SECURIO P44i

Distruggidocumenti per i dipartimenti



**HSM**

Il distruggidocumenti Top della serie P HSM SECURIO con luce di taglio 400 mm, con IntelligentDrive e display touch. Con il suo grande contenitore di raccolta di ben 205 litri è ideale per uso dipartimentale.

- Qualità "Made in Germany", con garanzia di 3 anni.
- Alberi di taglio in acciaio massiccio.
- La versione con taglio a frammenti dispone di oliatore automatico integrato.
- Nuovo concetto di trasmissione e operatività IntelligentDrive.
- Azionamento tramite display touch.
- Funzionamento continuo.
- Basso consumo energetico.
- Sistema prevenzione inceppamenti intelligente.
- Elemento di sicurezza sensibile alla pressione per la massima sicurezza dell'utente.
- Sistema automatico di avvio/arresto con fotocellula.
- Trasportabile su ruote.
- Svuotamento comodo.

CODICE	TIPO TAGLIO	DIMENSIONI TAGLIO	CAPACITÀ FOGLI	Q.TÀ
A 1871121	Strisce	5,8 mm	77-79	1
B 1873121	Frammenti	3,9 x 40 mm	43-45	1



Garanzia 3 anni sui distruggidocumenti HSM SECURIO. Garanzia a vita sugli alberi da taglio completamente in acciaio dei distruggidocumenti HSM SECURIO con livelli di sicurezza da P-2 a P-5.



Utilizzo di tecnologie brevettate per ottenere la massima prestazione con un consumo energetico basso.



Soddisfatti o rimborsati. In caso di insoddisfazione provvederemo al rimborso entro 14 giorni oppure potrete ricevere un modello superiore pagando la differenza del prezzo.



Garanzia di sostituzione gratuita di tutti i distruggidocumenti HSM SECURIO e HSM shredstar durante il periodo di garanzia.



# MACCHINE UFFICIO

## DISTRUGGIDOCUMENTI

### R022022

Distruggidocumenti per utilizzo personale



**DAHLE**

Con funzione automatica start-stop, funzione reverse. Distrugge CD e carte di credito con raccolta differenziata dei frammenti. Dimensioni H 395 x 310 x 170 mm. Volume 14 litri. Elevato grado di sicurezza nella distruzione dei frammenti (P-4)

CODICE	TIPO TAGLIO	DIMENSIONI TAGLIO	CAPACITÀ FOGLI	U.D.V.
R022022	Frammenti	4 x 30 mm	7	pz

### 22319

Distruggidocumenti medi uffici



**DAHLE**

Con avvio elettronico tramite fotocellula, funzione reverse. Indicatore ottico di sovraccarico. Arresto automatico, modalità stand-by per risparmio energetico. Dotato di ruote. Dimensioni H 653 x 396 x 323 mm. Volume di raccolta 32 litri. Grado di sicurezza medio (P-3)

CODICE	TIPO TAGLIO	DIMENSIONI TAGLIO	CAPACITÀ FOGLI	U.D.V.
R022319	Frammenti	4,5 x 45 mm	20	pz

### 22092

Distruggidocumenti da scrivania



**DAHLE**

Con funzione automatica start-stop, funzione reverse. Distrugge CD e carte di credito con raccolta differenziata dei frammenti. Dimensioni H 425 x 320 x 195 mm. Volume 12 litri. Elevato grado di sicurezza nella distruzione dei frammenti (P-4)

CODICE	TIPO TAGLIO	DIMENSIONI TAGLIO	CAPACITÀ FOGLI	U.D.V.
R022092	Frammenti	4,5 x 35 mm	10	pz

### 22084

Distruggidocumenti da scrivania



**DAHLE**

Con funzione automatica start-stop, funzione reverse. Distrugge CD e carte di credito con raccolta differenziata dei frammenti. Dimensioni H 420 x 345 x 250 mm. Volume 25 litri. Grado di sicurezza P-3

CODICE	TIPO TAGLIO	DIMENSIONI TAGLIO	CAPACITÀ FOGLI	U.D.V.
R022084	Frammenti	4 x 45 mm	8	pz

### R035080 ShredMATIC

Distruggidocumenti da scrivania



**DAHLE**

Ad alimentazione automatica: permette di distruggere fino a 80 fogli tramite l'apposito caricatore. Con avvio elettronico tramite fotocellula, funzione reverse. Indicatore ottico di sovraccarico. Arresto automatico, modalità stand-by per risparmio energetico. Dimensioni H 502 x 331 x 218 mm. Volume 17 litri. Elevato grado di sicurezza nella distruzione dei frammenti (P-4)

CODICE	TIPO TAGLIO	DIMENSIONI TAGLIO	CAPACITÀ FOGLI	U.D.V.
R035080	Frammenti	3,2 x 10 mm	6/80	pz

### 22114

Distruggidocumenti medi uffici



**DAHLE**

Con avvio elettronico tramite fotocellula, funzione reverse. Indicatore ottico di sovraccarico con funzione di reverse automatica. Pratica finestra per verificare il livello di riempimento del cestino. Due distinte imboccature per distruggere carta o CD/DVD/carte di credito, raccolta differenziata dei frammenti. Dimensioni H 570 x 375 x 280 mm. Volume 28 litri. Grado di sicurezza medio (P-3)

CODICE	TIPO TAGLIO	DIMENSIONI TAGLIO	CAPACITÀ FOGLI	U.D.V.
R022114	Frammenti	4 x 45 mm	10	pz



### Distruggidocumenti ad uso dipartimentale con finalità di smaltimento **DAHLE**

Per documenti che non contengono informazioni particolarmente sensibili. Funzione reverse e AutoOiler (i modelli P3 sono OilFree = non necessitano olio), energy saver con spegnimento automatico, sensori di sicurezza e rilevamento fogli in eccesso, estremamente silenziosi grazie allo chassis completamente in legno. Distrugge CD/DVD, cards, punti e graffette. Garanzia di 35 anni sui cilindri di taglio.



#### Modelli a Strisce da 3,9 mm - P2

CODICE	LARGHEZZA INSERIMENTO	VOLUME DI RACCOLTA	CAPACITÀ FOGLI	U.D.V.
R040304	260 mm	60 l	18	pz
R040404	260 mm	100 l	19	pz
R040504	310 mm	140 l	26	pz
R040604	400 mm	160 l	28	pz



60 lt. H865xL545xP435 mm    100 lt. H944xL545xP430 mm    140 lt. H890xL734xP511 mm    160 lt. H960xL734xP511 mm

#### Modelli a Frammenti da 5x50 mm - P3

CODICE	LARGHEZZA INSERIMENTO	VOLUME DI RACCOLTA	CAPACITÀ FOGLI	U.D.V.
R050310	260 mm	60 l	18	pz
R050410	260 mm	100 l	18	pz



### Distruggidocumenti ad uso dipartimentale con finalità "Security" **DAHLE**

Per documenti contenenti dati sensibili. Funzione reverse e AutoOiler (i modelli P4 sono OilFree = non necessitano olio), energy saver con spegnimento automatico, sensori di sicurezza e rilevamento fogli in eccesso, estremamente silenziosi grazie allo chassis completamente in legno. Distrugge CD/DVD (solo i modelli P4 da 60 e 100 lt), cards, punti e graffette. Garanzia di 35 anni sui cilindri di taglio.



#### Modelli a Frammenti da 4x40 mm - P4

CODICE	LARGHEZZA INSERIMENTO	VOLUME DI RACCOLTA	CAPACITÀ FOGLI	U.D.V.
R050214	240 mm	40 l	7	pz
R050314	260 mm	60 l	15/17	pz
R050414	260 mm	100 l	15/17	pz



40 lt. H705xL430xP350 mm    60 lt. H865xL545xP435 mm    100 lt. H944xL545xP430 mm

#### Modelli a Frammenti da 2x15 mm - P5

CODICE	LARGHEZZA INSERIMENTO	VOLUME DI RACCOLTA	CAPACITÀ FOGLI	U.D.V.
R050222	240 mm	40 l	5	pz
R050322	260 mm	60 l	11/13	pz
R050422	260 mm	100 l	11/13	pz

### Distruggidocumenti ad uso dipartimentale con finalità "Top secret" **DAHLE**

Per documenti contenenti dati estremamente sensibili, livello NATO e per enti militari. Funzione reverse e AutoOiler, energy saver con spegnimento automatico, sensori di sicurezza e rilevamento fogli in eccesso, estremamente silenziosi grazie allo chassis completamente in legno. Distrugge cards, punti e graffette. Garanzia di 35 anni sui cilindri di taglio.



#### Modelli a Frammenti da 0,8x12 mm - P6

CODICE	LARGHEZZA INSERIMENTO	VOLUME DI RACCOLTA	CAPACITÀ FOGLI	U.D.V.
R040330	260 mm	60 l	5	pz
R040430	260 mm	100 l	6	pz

#### Modelli a Frammenti da 1x4,7 mm - P7

CODICE	LARGHEZZA INSERIMENTO	VOLUME DI RACCOLTA	CAPACITÀ FOGLI	U.D.V.
R040334	260 mm	60 l	5	pz



60 lt. H865xL545xP435 mm    100 lt. H944xL545xP430 mm